



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO Nº. 9/2016

Processo Nº. 44/2016

1) OBJETO DA AQUISIÇÃO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE A SER FORNECIDA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (conforme descrito no edital e anexo); pelo sistema de registro de preços, conforme as necessidades do Departamento de Saúde a partir da publicação da Ata de Registro de Preços.

2) CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO: conforme orçamentos levantados junto a fornecedores do objeto a ser adquirido, foram obtidos os preços de mercado por item

Item	Quantidade	Unid	Nome do Material
1	6,000	UNI	ABRITEC ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 134° C , 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES P E G – ADULTO 40 X30X20 MM E INFANTIL 30 X 25 X 18 MM
2	20,000	UNI	ADAPTADOR - (MANDRIL P/DISCO) PEQUENO
3	60,000	UNI	AGENTE DE UNIÃO FOTO FOTOATIVADO COM ATIVADOR PARA CURA DUAL, ADESIVO UNIVERSAL, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, CONTÉM FLÚOR. ADESÃO DE QUALQUER COMPÓSITO OU COMPÔMERO AO ESMALTE E DENTINA, CIMENTAÇÕES ADESIVAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS DE CERÂMICA, CERÔMEROS E DE COMPÓSITOS, CIMENTAÇÕES DE FACETAS, COROAS, INLAYS E ONLAYS.FRASCO ADESIVO C/4 ML. FOTOL.MONOCOMP.P/ESM.E DENT.
4	30,000	UNI	AGULHAS DENG.30G CURTA TRIBISELADA SILIC.ÉSTER.ÓX.ETIL.VAL.5 ANOS DA FABR.INDIC.O CALIB.DA AGULHA CONF.NORMA.INTERN.ISO 7885,CX C/100 UNID.
5	6,000	UNI	AGULHAS HIPODÉRMICAS-AGULHA P/IRRIGAÇÃO 40X20 CM
6	6,000	UNI	AGULHAS HIPODÉRMICAS AGULHA P/IRRIGAÇÃO 25/07 CM
7	7,000	UNI	ALAVANCAS APICAIS NR 301
8	7,000	UNI	ALAVANCA APICAL NR 302
9	7,000	UNI	ALAVANCA APICAL NR 303
10	7,000	UNI	ALAVANCA APEXO 01 JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO, (1R,1L,02)
11	40,000	UNI	ALFA, ACID ÁCIDO FOSFÓRICO 37%



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 12 40,000 UNI ALGINATO COMPOSIÇÃO: DIATOMITA,ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO CÁLCIO, PIROFOSFATO,TETROSODIO,ÓXIDO DE MAGNÉSIO,FLUOTITANATO DE POTÁSSIO, PROPILENO GRICOL, AROMA CORANTE; TEMPO TOTAL DE PRESA 2 MIN,LIVRE DE POEIRA
- 13 400,000 UNI ALGODÃO EM ROLETE COM GRANDE PORÇÃO DE ABSORÇÃO, COM 100 UNID.
- 14 20,000 UNI ALMOTOLIA BRANCA 250 ML TRANSPARENTE
- 15 2,000 UNI ALVEOLÓTROMO UTILIZADOS PARA APARAR TECIDOS FIBROSO OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS.
- 16 50,000 UNI ANEST.LOC.INJ.C/V TUBETE 1,8 ML. CLOR.PRILOC.3% C/FELIPR 0,03 U.I/ML C/50 TUB.
- 17 15,000 UNI ANEST.LOC.INJ.S/V TUBETE 1,8 ML CLOR.LIDOCAÍNA A 2% S/V
- 18 30,000 UNI ANEST.TÓPICO FRASCO C/12 GR.AROMATIZ.POMADA C/ 20% BENZOCAÍNA
- 19 10,000 UNI ANESTÉSICO INJ TUBETE 2% - 36 MG +18MG/AMPOLA-CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA + EPINEFRINA
- 20 6,000 UNI APLICADOR DYCAL ANGULADO UTILIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE.
- 21 2,000 UNI AVENTAL DE CHUMBO 100 X 60CM OU 110X60 CM AVENTAL DE CHUMBO CIRÚRGICO PARA PROTEÇÃO , COM PROTEÇÃO NAS COSTAS CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBIFERA, ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL
- 22 2,000 UNI AVENTAL DE CHUMBO 100 X 60CM OU 110X60 CM AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLÓGICO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBIFERA E ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL
- 23 15,000 UNI AVENTAL DE PLÁSTICO AVENTAL ABD-0825 – AVENTAL BABADOR COM TIRAS PACOTE C/20
- 24 6,000 UNI BANDEJA CLÍNICA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22,5X9,2X1CM. BANDEJA DE INOX. SEM SEPARAÇÃO
- 25 4,000 UNI BROCA DIAM.A/R NR 3118 F DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (CHAMA)
- 26 5,000 UNI BROCA 1090 DIAMANTADA; AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
- 27 5,000 UNI BROCA 1251 BROCA COM CORTE 10, ANEL AZUL, DIÂMETRO 6MM.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

28	2,000	UNI	BROCA 151 Z BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA CIRURGIA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
29	2,000	UNI	BROCA B/R Nº 1 FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
30	2,000	UNI	BROCA B/R Nº 1/2 FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
31	2,000	UNI	BROCA B/R Nº 2 FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
32	2,000	UNI	BROCA B/R Nº 4 FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
33	2,000	UNI	BROCA B/R Nº 5 FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
34	2,000	UNI	BROCA B/R Nº 6 FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
35	2,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 01 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
36	4,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 02 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
37	2,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 03 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
38	4,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 04 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
39	2,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 05 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
40	6,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 06 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
41	4,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº 08 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
42	2,000	UNI	BROCA CARBIDE, A/R Nº ¼ LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 43 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 1 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
- 44 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 1/2 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
- 45 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 151 Z LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 46 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 701 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 47 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 702 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 48 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 703 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 49 2,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 1557 CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO
- 50 3,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 701 HASTES LONGA, AUTOCLÁVEL
- 51 6,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 702 HASTES LONGA,AUTOCLÁVEL
- 52 2,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 703L PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL
- 53 4,000 UNI BROCA DE ACABAMENTO 3095 FF PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO,
- 54 4,000 UNI BROCA DE ACABAMENTO 3168 FF DIAMANTADA,BLISTER CONTENDO 1 UNIDADE.
- 55 10,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1011 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
- 56 4,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1012 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (ESFÉRICA)
- 57 5,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1014 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
- 58 10,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1015 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
- 59 10,000 UNI BROCA DIAM.A/R Nº 1016 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

60	2,000	UNI	BROCA DIAM.A/R Nº 3143 DIAMANTADA AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (CILINDRICA)
61	2,000	UNI	BROCA DIAM.A/R NR 1112 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
62	2,000	UNI	BROCA DIAM.A/R NR 1190 FF DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
63	2,000	UNI	BROCA DIAM.A/R NR 3168 F DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
64	4,000	UNI	BROCA DIAM.A/R NR 3200 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
65	5,000	UNI	BROCA Nº 1018 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL, ESFÉRICA
66	4,000	UNI	BROCA Nº 1045 DIAMANTADA,AUTOCLÁVEL, CÔNICA
67	3,000	UNI	BROCA Nº 1092 F DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
68	2,000	UNI	BROCA Nº 1150 CÔNICA INVERTIDA BORDA ARREDONDADA
69	2,000	UNI	BROCA Nº 2082, CÔNICA INVERTIDA TOPO INATIVO
70	2,000	UNI	BROCA Nº 4 ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO
71	2,000	UNI	BROCA Nº 6 ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO
72	4,000	UNI	BROCA NR 1047 DIAMANTADAS, AUTOCLÁVEL
73	5,000	UNI	BROCA NR 1092 DIAMANTADA; AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
74	50,000	UNI	BROCA NR 1558 DIAMANTADA, CARBIDE TRANSMETAL
75	2,000	UNI	BROCA NR 2094 DIAMANTADA,AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZÁVEL
76	4,000	UNI	BROCA NR 2135 (CÔNICA),DIAMANTADA .ESTERELIZÁVEL
77	10,000	UNI	BROCA NR 3082 DIAMANTADA, ESTERELIZÁVEL
78	5,000	UNI	BROCA NR 3099 DIAMANTADA; AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
79	2,000	UNI	BROCA NR 3100 DIAMANTADA, ESTERELIZÁVEL
80	3,000	UNI	BROCA NR 3195 CÔNICA E ESFÉRICAS P/CONTRA ÂNGULO Nº 1 E Nº 8
81	2,000	UNI	BROCA NR 4138 PONTAS DIAMANTADAS
82	2,000	UNI	BROCAS CIRÚRGICA 6 CAC CARBIDE, ESFÉRICA,CIRÚRGICAS, MENOR DIÂMETRO (1/4 E 1/2)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 83 2,000 UNI BROCAS CIRÚRGICA 701 C CARBIDE,FGC CIRÚRGICA
- 84 1,000 UNI BRUNIDOR DE BOLA BRUNIDOR DE BOLA N°
- 29.INSTR.P/CONDENSAR,ALISAR E POLIR AMÁLGAMA
- 85 6,000 UNI CABO DE ESPELHO PARA ESPELHO NR 05
- 86 1.500,000 UNI CÁPSULA DE AMÁLGAMA, 1 PORÇÃO COM 600 MG ALLOY & 552MG MERCÚRIO, PRATA 56% TM 27,9% COPPER 15,4% ÍNDIUM ½% ZINCO 0,2%
- 87 1.300,000 UNI CÁPSULA DE AMÁLGAMA, 2 PORÇÃO COM 600 MG ALLOY & 552MG MERCÚRIO, PRATA 56% TM 27,9% COPPER 15,4% ÍNDIUM ½% ZINCO 0,2%
- 88 15,000 UNI CARIOSTÁTICO 12% SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12% E 30% EM MEIO AMONIACOL
- 89 6,000 UNI CAVITINE VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES 15 ML
- 90 10,000 UNI CERA ROSA NR. 7 18 LÂMINAS LYSANDRA
- 91 10,000 UNI CERA UTILIDADE, 05 LÂMINAS ROSA
- 92 3,000 UNI CIMENTO CIRÚRGICO PORÓXIDO DE ZINCO,ACET,ZINCO,BREU E CELULOSE C/FRC.PLAST.C/50 GR LIQ.EUGENOL ,ÓLEO DE OLIVA E CORANTE FRC.C/20 ML
- 93 4,000 UNI CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISNUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO : LÍQUIDO EUGENOL, ÓLEO NDE AMÊNDOAS DOCE E BHT
- 94 20,000 UNI CIMENTO HIDROX.DE CÁLCIO CJ,CONT.1 PASTA BASE 13 GR E 1 CATALIS 11 GRS, RESISTENTE A DISSOLUÇÃO ÁCIDA (CONDIC)RADIOP.N INIBIR A POLIMERIZ, RESISTIR A CONDENS.TEMPO DE TRABALHO MIN. DE 1 MIN
- 95 15,000 UNI CLOREXIDINE, FRASCO COM 100 ML DE SOLUÇÃO PARA BOCHECHO DE CLOREXIDINE A 0,12% E FLUORETO DE SÓDIO A 0,05%
- 96 40,000 UNI COLGADURA CLIPS INDIVIDUAL PARA RAIOS X
- 97 40,000 UNI COND.ÁCIDO ESM. GEL COM VISCOS.MODER.QUE PERMITA BOA FLUIDEZ SEM ESCOAM.INTERV.TRAB.15 E 60 SEG.CONT.ÁCIDO FOSF.A 37% FRC 10 ML
- 98 5,000 UNI CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE BÁRIO E CORANTE ORGÂNICO
- 99 100,000 UNI COTONETES - HASTES FLEXÍVEIS, POLIPR.ALGODÃO. HIDROF.BACTER.CX C. 75 UNID
- 100 50,000 UNI CREME DENTAL COM SEU SISTEMA ANTIBACTERIANO AGE POR 12 HORAS, REDUZINDO CONTINUAMENTE A PLACA BACTERIANA



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

101	4,000	UNI	CURETAS DE PERIODONTIA INTERDENTAL NR 1314 E NR 1718
102	4,000	UNI	CURETAS DE PERIODONTIA INTERDENTAL NR 1 E NR 10
103	6,000	UNI	ESCAVADOR DE DENTINA CURETA NR 18
104	120,000	UNI	ESCOVA DE ROBSON: (NORMAL S/PONTA) PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA (CA RETA PRETA)
105	3,000	UNI	ESPAÇADOR P/CANAL CORES DIVERSAS
106	5,000	UNI	ESPÁTULA NR 24 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM CABOS OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA. IDEAL PARA USO EM DENTÍSTICA. PODE SER AUTOCLAVADA, GARANTINDO A BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE.
107	6,000	UNI	ESPÁTULA P/RESINA ESPÁTULA TITÂNIO NR 2
108	6,000	UNI	ESPELHO 18 X 25 USO CLÍNICA ESPELHO COM MOLDURA, ACRÍLICO ESPELHADO, SERVE P/INSTRUÇÃO PACIENTE, COM CABO
109	300,000	UNI	ESPELHO CLÍNICO NR 05 PLANO COM HASTE EM INOX. AUTOCLAVÁVEL
110	6,000	UNI	EUGENOL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML
111	10,000	UNI	EVIPLAC SOLUÇÃO EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 10 ML
112	2,000	UNI	EXTIRPA NERVO NR 06 INSTRUMENTO FARPADO, PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
113	2,000	UNI	EXTIRPA NERVO NR 10 INSTRUMENTO FARPADO, PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
114	2,000	UNI	EXTIRPA NERVO NR 15 INSTRUMENTO FARPADO, PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
115	5,000	UNI	FILME RAD. ADULTO ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. SUA EMBALAGEM SOFTPACK COM BORDAS ARREDONDADAS SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE.
116	2,000	UNI	FILME. RAD. INFANTIL ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. SUA EMBALAGEM SOFTPACK COM BORDAS ARREDONDADAS SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 117 100,000 UNI FIO DE SUTURA AGULHADO FIO DE NYLON, TRANÇADA PRETA, NÃO ABSORVÍVEL
- 118 10,000 UNI FIXADOR DE DENTADURA, FIXADOR DE DENTADURA EM GEL
- 119 25,000 UNI FIXADOR DENTAL FIXADOR, DENTAL 475 ML COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO AMÔNIA E TIOXINATO DE AMÔNIO – FORMA FÍSICA LIQUIDA COR INCOLOR
- 120 15,000 UNI FLÚOR GEL ÁCIDO FLÚOR GEL ÁCIDO C/ATÉ 1,5% DE ION FLÚOR PH EM TORNO DE 3,5% C/ 200 ML
- 121 2,000 UNI FÓRCEPS INF.NR 01 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 INFANTIL É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS
- 122 20,000 UNI FORMOCRESOL FORMALDEÍDO A 19% CRESOL 35% VEICULO Q.S.P.FRSC C/ 10 ML
- 123 10,000 UNI GEL DENTAL SEM FLÚOR CORANTE FRASCO COM 100 ML
- 124 30,000 UNI GESSO COMUM PACOTES COM 1 KG
- 125 30,000 UNI GESSO ESPECIAL PACOTES COM 1 KG
- 126 30,000 UNI GESSO PEDRA PACOTES COM 1 KG
- 127 3,000 UNI HIDRÓX. DE CÁLCIO P.A. FRC.C/10 GR PÓ HIDR.CÁLCIO PRÓ-ANÁL.SOL.ÁGUA OU GLICER
- 128 120,000 UNI INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E VAPOR (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHITUS) CX COM 10 IND.
- 129 3,000 UNI IODOFORMO AMÍNULAS HEXAGONAIS, BRILHANTES OU PÓ FINO, CRISTALINO; COR AMARELO-CITRINO; ODOR FORTE, CARACTERÍSTICO.
- 130 30,000 UNI IONÔM.VIDR.RESTAURADOR CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO EM FORMA DE PÓ E LÍQUIDO QUE DEVEM SER MISTURADOS NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, POSSUI ADESÃO A ESTRUTURA DENTAL, BIOCAMPATIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. KIT COMP.PÓ 10 GR DE IONÔMERO DE VIDRO MICRONIZADO E 8 GR DE ÁCIDO POLIACRILICO NA COR A3
- 131 4,000 UNI KIT ACADÊMICO ALTA ROTAÇÃO GNATUS 32 PB: CORPO PEÇA DE MÃO DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM LATÃO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

BROCA. PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPTÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS. ROTAÇÃO 420.000 RPM ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI) PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE FORMATO ERGONÔMICO CORPO DE ESPESSURA FINA POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES EXTREMIDADE INCLINADA EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. MICROMOTOR INTRA GNATUS SL30 TBS CORPO MICROMOTOR DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES DISPONIBILIZA “NIPLE” DE ENCAIXE PARA MANGUEIRA – SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO, POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, E REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO SUPERAQUECIMENTO. CONEXÃO BORDEN ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO CONTRA-ÂNGULO GNATUS SL30 CORPO CONTRA-ÂNGULO DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSÃO 1:1 PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO COMPACTA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

132 2,000 UNI LÂMINA DE BISTURI: LÂMINAS CIRÚRGICAS EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO 2,5 RADS C/100 UNID

133 4,000 UNI LIMA 08 LIMA PARA CANAL

134 4,000 UNI LIMA 10 LIMA PARA CANAL -

135 3,000 UNI LIMA DE OSSO INSTRUMENTAL NR 11

136 3,000 UNI LIMA DE OSSO INSTRUMENTAL NR 12

137 10,000 UNI LIMA PRIMEIRA SÉRIE 21 MM DE COMPR.KER (DO NR 15 AO 45)

138 10,000 UNI LIQUIDO DE DAKIN HIPOCLORITO 0,5 %

139 5,000 UNI LÍQUIDO DEGERMANTE: GALÕES CONTENDO CINCO LITROS

140 8,000 UNI LÍQUIDO HEMOSTÁTICO - COM CLORETO DE ALUMÍNIO. IDEAL PARA CONTER PEQUENOS SANGRAMENTOS E PARA PREVINIR SANGRAMENTOS DURANTES OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGENS E RESTAURAÇÕES

141 10,000 UNI LIXA DE ACAB.E POLI DENTAL TIRAS DE LIXA COM GRANULAÇÃO MÉDIA/FINA SENDO COMPOSTA DE DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO, COM 150 UNIDADES E DIMENSÕES 4 MM X 170 MM

142 5,000 UNI LUBRIFICANTE P/A E B ROT. ÓLEO MIN.ATÓXICO B.VISCOS P/ A E B ROT P/CANETAS DA KAVO, SPRAY 100 ML REFIL

143 300,000 UNI LUVA ANTIAD.EX.PEQ. LUVA P/PROCED.EM LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID

144 100,000 UNI LUVA ANTIAD.MÉDIA LUVA P/PROCED.EM LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID

145 300,000 UNI LUVA ANTIAD.PEQUENA LUVA P/PROCED.EM LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID

146 8,000 UNI LYSANDRA PASTA ZINCO ENÓLICA.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 147 20,000 UNI MÁSCARA DE ELÁSTICO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO – TECIDO (TNT);- CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% POLIPROPILENO 15G/M2 POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED);- CAMADA INTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% PROLIPOPENO 16G/M2 POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED);- CAMADA INTERMEDIÁRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICROFIBRAS DE 100% PROLIPOPILENO (20G/M2), FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO MELTBLOWN);-CLIPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DE ROSTO;-EM DUAS VERSÕES: TIRAS OU ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE AJUSTAM PERFEITAMENTE ATRÁS DAS AURÍCULAS;-FABRICADA MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA - ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL
- 148 60,000 UNI MÁSCARA DE TIRAS- CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:- MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO- TECIDO (TNT) - CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% DE POLIPROPILENO 15 G/M2 POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED): - CAMADA INTERMEDIÁRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICRO FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO (20 G/M2) , FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO MELTBLOWN);- CLIPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DO ROSTO;-EM DUAS VERSÕES;-TIRAS OU ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE AJUSTAM PERFEITAMENTO ATRÁS DAS AURÍCULAS; FABRICADA MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL
- 149 15,000 UNI MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO ÓXIDO DE ZINCO POLI METACRILATO DE METILA (PÓ E LÍQUIDO)
- 150 30,000 UNI MICRO PINCEL P/VERNIZ MICRO BRUSCH CONFEC.COM MINÚSCULAS FIBRAS IMPEDINDO O GOTEJAMENTO ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO
- 151 20,000 UNI MOLDEIRA DESDENTADA TOTAL
- 152 20,000 UNI MOLDEIRAS DE STOCK (PACIENTE DENTADO)
- 153 8,000 UNI OBTURADOR PROVISÓRIO MASSA PROVISÓRIA PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIA DE CAVIDADES DENTAIS EM TRAT.RESTAURADORES E ENDODÔNTICOS PREVENINDO CONTAMINAÇÕES
- 154 30,000 UNI ÓCULOS P/PROTEÇÃO ARMAÇÃO BRANCA COM PROTEÇÃO 99% UVB E 99% UVA
- 155 3,000 UNI ÓXIDO DE ZINCO PÓ DE USO UNIV.P/PREP..CIMENT E PASTAS ÓXIDO DE ZINCO
- 156 30,000 UNI PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 X 100 -BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

(POLIÉSTER/POLIPROPILENO);- INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO;- PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS;- A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;- POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO;- DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;- POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM;- TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO;- APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO

157 80,000 UNI PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 X 100BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO

(POLIÉSTER/POLIPROPILENO);- INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO;- PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS;- A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;- POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO;- DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;- POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM;- TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO;- APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO

158 40,000 UNI PAPEL P/ART (CARBONO)VERMELHO E AZUL ENVELOPE C/12 UNIDADES

159 5,000 UNI PARAMONO CLOROFENOL: CANFORADO MATERIAL PARA DESINFECÇÃO CANAL RADICULAR 20 ML

160 3,000 UNI PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL 60 G E CATALIZADOR 80 G

161 10,000 UNI PASTA PROFILÁTICA S/ÓLEO INDICADA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS, DETRITOS E PLACA BACTERIANA DA SUPERFÍCIE DENTAL

162 10,000 UNI PAVIO LAMPARINA EMBALAGEM COM 10 UNIDADES



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

163 6,000 UNI PINÇA CLÍNICA PARA APREENSÃO DE OBJETOS TAIS COMO GAZE, ALGODÃO, FIOS ETC.

164 30,000 UNI PLACA DE VIDRO FINA, 5 MM POLIDA, CÓD.109

165 5,000 UNI PÓ DE BICARBONATO PÓ BRANCO CRISTALINO EXTRA-FINO, FLUIDIFICADO, EVITA OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO.* PÓ DE BICARBONATO COM ALTO GRAU DE PUREZA, DISPONÍVEL NO AROMA NATURAL.* CONTÉM 15 SACHES.

166 6,000 UNI PONTAS DE VELA ENHANCE OGIVA CA RESINA

167 13,000 UNI PORTA AGULHA (MATIÊ) PORTA AGULHA CRILLE WOOD P/SUTURA

168 8,000 UNI PORTA AMÁLGAMA: PORTA AMÁLGAMA EM PLÁSTICO

169 2,000 UNI POSICIONADOR DE RAIOS X PRODUZIDO NA COR AZUL FEITO DE POLIACETAL NATURAL E PIGMENTO AZUL. POTE, TAMPA E SOBRETAMPA: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO - MORDENTE: SILICONE. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C.

170 6,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO BISFENOL-A GLICILDIMETACRILICO (BIS-GMA) TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEDMA) ZIRCÔNIA / SÍLICA A 3/5

171 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL, RESINA POLIMERIZÁVEL A 1 ,BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIELENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA

172 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA POLIMERIZÁVEL A 2 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIELENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA

173 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL: RESINA POLIMERIZÁVEL A 3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIELENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA

174 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL - RESINA POLIMERIZÁVEL B 3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIELENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA

175 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL, RESINA POLIMERIZÁVEL B 4 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIELENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA

176 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA POLIMERIZÁVEL B2 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIELENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 177 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL-RESINA POLIMERIZÁVEL C3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
- 178 25,000 UNI REVELADOR: FRASCO COM 475 ML DESTINADO AO PROCESSO MANUAL DE FILME RADIOLÓGICO DENTAIS INTRA ORAIS,OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS
- 179 2,000 UNI SACA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO
- 180 10,000 UNI SERINGA VIDRO 05 ML
- 181 3,000 UNI SOLUÇÃO-HEMOSTÁTICA TÓPICA
- 182 6,000 UNI SONDA EXPLORADORA INSTRUMENTAL EM AÇO INOX. EMBALAGEM CONTÉM 1 UNIDADE.
- 183 3,000 UNI SONDA MILIMETRADAS SONDA WILLIANS AÇO INOXIDÁVEL, CÓD. ME 00564ª, CABO 8 MM
- 184 300,000 UNI SUGADOR DESC. PONTEIRA CONFEC.EM PVC,MACIO,ATÓXICO COL.VAZ.C/ARAME EM AÇO ESPECIAL PARA FIXAÇÃO NA POSIÇÃO DESEJADA
- 185 40,000 UNI TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
- 186 11,000 UNI TESOURA ÍRIS CURVA CÓD 22
- 187 11,000 UNI TESOURA ÍRIS RETA CÓD 6
- 188 10,000 UNI TESOURA GOLDMANFOX CURVA CÓD 60
- 189 11,000 UNI TESOURA PENCER RETA CÓD 63
- 190 15,000 UNI TIRA DE AÇO ABRASIVA: TIRA DE LIXA AÇO ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4 MM ADACO – INDICAÇÕES: - PREPARAÇÃO DE ESPAÇOS INTER PROXIMAIS; REMOÇÃO DE EXCESSOS INTER PROXIMAIS; - ORTODONTIA- CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: ABRASÃO IDEAL; - REVESTIMENTO ABRASIVO FIXADO NO AÇO INOX EXTREMAMENTE ESTÁVEL: - PODE CORTAR NA MEDIDA IDEAL PARA CADA PROCEDIMENTO.- APRESENTAÇÃO: - ENVELOPE COM 12 UNID
- 191 10,000 UNI TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER TIRA TRANSP. POLIÉSTER TAMANHO 10 MM X 100 MMX 0,05 MM
- 192 100,000 UNI TOALHA DESCARTÁVEL PROTETOR PARA BANCADAS COLORIDO PACOTE COM 100 UNID
- 193 20,000 UNI TOUCA DE PROTEÇÃO * GRAMATURA 20.* COR BRANCA.* PRODUZIDOS A PARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT), ANTI-ALÉRGICO.* TAMANHO ÚNICO: 45X52CM. SANFONADO
- 194 5,000 UNI VERNIZ COM FLÚOR FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. TRATAMENTO



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS. PARA USO NAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS

Salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com base na informação acima referida e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um ano.

3) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: a entrega parcelada dos produtos ocorrerá em qualquer quantidade conforme as necessidades do Departamento de Saúde, conforme a emissão de requisição do órgão competente do Município.

4) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal pela empresa vencedora inclusive CND Federal e do FGTS; justifica-se o pagamento dessa maneira, visando o correto e adequado processamento da despesa pelo Departamento de Fazenda da Prefeitura Municipal de Mandaguacu.

5) PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: trata-se, a presente licitação, de registro de preços, de modo que a execução contratual poderá ter como limite máximo com base nos preços registrados pelo prazo de um ano, contados da data da publicação da ata de registro de preço.

Mandaguacu, 4 de Março de 2016

Eloisa Sella de Paula
DIR. DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS PARA PREGÃO Nº. 9/2016

- 1) **REFERÊNCIA:** PROC. Nº. 44/2016
- 2) **OBJETO DO CERTAME:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, pelo sistema de registro de preços, estimando-se o fornecimento conforme as necessidades do Departamento de Saúde.
- 3) **CUSTO ESTIMADO PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE PREÇO:** conforme orçamentos levantados junto a fornecedores do objeto a ser adquirido, foram obtidos os preços de mercado por item, salienta-se que os orçamentos foram apresentados pelos fornecedores com base no fornecimento, conforme as necessidades no Departamento de Saúde e levando-se em conta que o registro de preços terá validade por um ano.
- 4) **NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:** justifica-se a aquisição em questão em razão das necessidades constantes desses materiais.
- 5) **CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:** serão aceitas as propostas de acordo com os limites de preços estabelecidos no edital e de acordo com os critérios estabelecidos em lei; quanto às exigências de habilitação, serão observadas as exigências constantes em lei.
- 6) **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MINUTA DE CONTRATO:** segue conforme edital anexo.
- 7) **ORÇAMENTO ESTIMADO:** verificando-se os preços estabelecidos e as quantidades de fornecimento estimadas no prazo de um ano, estima-se que o será gasto o valor total de R\$ 95.593,87 (noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).
- 8) **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:** haverá o pagamento na medida em que for sendo entregue os produtos.
- 9) **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:** a contratação onerará as dotações orçamentárias respectivas quando efetivada, tal(is) como:
2.047.3390.30 - 1 - 383/2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
2.048.3390.30 - 303 - 405/2016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL
2.048.3390.30 - 495 - 562/2016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL
2.047.3390.30 - 495 - 384/2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
2.048.3390.30 - 1 - 404/2016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL

Mandaguçu, 4 de Março de 2016.

ISMAEL IBRAIM FOUANI

Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2016 – (RP) PROCESSO Nº. 44/2016

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ**, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 21/03/2016, às **08:15 hrs**, na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Bernardino Bogo, 175, centro, no Município de Mandaguçu, Estado do Paraná, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços para contratação total ou parcial**, observadas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 10.520/02, Decreto Federal Nº. 3.555/00 e suas alterações c/c o Decreto Estadual Nº. 24.649/03, aplicando – se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº. 8.666/93, cujos itens de número 1 (um) a 194 (cento e noventa e quatro), são **RESERVADOS** para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), em conformidade com a Lei Complementar Federal 147/2014, que altera a Lei Complementar 123/2006 com suas alterações e demais exigências deste edital, bem como todas as demais legislações aplicáveis.

Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3245-8400, sobre o edital, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste certame: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO**

1.2. Limite de Preço por item, conforme valores estipulados no memorial descritivo, com previsão máxima de R\$ 95.593,87 (noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

1.3. O registro de preços terá validade por um ano, contado da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

1.4. A validade do registro de preços não prejudicará contrato firmado para término após o período de validade, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:

a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios e nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Mandaguçu;

c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

e) não poderão participar do certame empresas em cujo quadro de empregados figuram parentes, em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau, da autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento no Município de Mandaguçu.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido junto à Prefeitura, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 horas.

3.1.1. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar do procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na impossibilidade de interveniência nas fases do procedimento licitatório, inclusive formulação de lances.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal da empresa, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência);

b) tratando-se de simples procurador (outro representante que não seja o representante legal da empresa), deve ser apresentado **CRENCIAMENTO**, com reconhecimento de firma por parte da empresa que o está firmando, **NO QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame**, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove os poderes do mandante para a outorga (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência).

4.5 O representante legal e/ou o simples representante deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do Pregão; no caso de cópias, estas devem estar autenticadas por tabelião ou serem autenticadas pelo Pregoeiro ou membro da sua Equipe de Apoio.

4.7. A não-apresentação, ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.

4.8. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO

Toda empresa que participar do certame, deves necessariamente protocolar os envelopes Proposta de Preços, e Habilitação, antes do horário previsto para a abertura do certame, protocolo este que será fornecido no balcão de atendimento da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

5.1. No dia, hora (**hora de Brasília/DF**) e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o Pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, após abertura da reunião, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

5.1.1. Declaração, separada de qualquer envelope, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo constante no anexo próprio deste Edital;

5.1.2. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço (Envelope Nº. 1) e Habilitação (Envelope Nº. 2).

5.2. Aberta a sessão não serão mais admitidos novos licitantes.

5.2.1 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados em seu corpo e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas "a" e "b" a seguir:

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2016

PROCESSO Nº. 44/2016

JULGAMENTO DIA 21/03/2016 ÀS 08:15 HORAS

LICITANTE: _____

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2016

PROCESSO Nº. 44/2016

JULGAMENTO DIA 21/03/2016 ÀS 08:15 HORAS

LICITANTE: _____

ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia simples ou autenticada por cartório competente, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial; no caso de cópias simples, devem estar acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preços.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.

5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecer o objeto da presente licitação.

5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório.

5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.10. Declaração de Não Parentesco (anexo VIII).

6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A”

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope fechado, identificado como Envelope “A”.

6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via digitada, com a indicação do preço unitário e total do item, bem como a marca respectiva, devidamente datada, rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

a) designação do número desta licitação;

b) prazo de validade não inferior a 60 DIAS, contados da data de abertura, sendo que, na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;

c) **declaração, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que** nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguçu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

d) Apresentar concomitantemente proposta digitada, pen-drive ou cd com proposta emitida através do sistema “Betha auto cotação” - **atualizado**. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto a prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/pregão do município.

Instruções para instalação do programa Betha auto cotação, no site: www.mandaguacu.pr.gov.br

e) indicar a marca dos produtos licitados;

6.3. A entrega dos produtos ocorrerá de forma parcelada, nos locais indicados pelo Departamento de Saúde, de acordo com as necessidades administrativas, mediante a emissão de requisição do órgão competente do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data de requisição.

6.4. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

6.5 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretroatável submissão das licitantes proponentes às condições deste edital

6.6. Ficam vedadas:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa;

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”

7.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, documentos que demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.

7.1.1 Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela *internet*, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário.

7.1.2 – Os documentos que não houver data de vencimento terão validade até 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

7.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; quanto a esta exigência, observa-se que:

1) a apresentação de alteração contratual vigente, **na qual esteja consolidado todo o contrato social**, substitui o contrato originário e todas as demais alterações;



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório ou servidor, em todas as folhas do contrato social e alterações (ou consolidação) apresentados;
- b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.2. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede da licitante;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- e) certidão negativa de débito trabalhista (CNDT).

7.2.2.1. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE TÉCNICA:

- a) **carta credenciamento (Modelo anexo, este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto fora de qualquer envelope);**
- b) **declaração de idoneidade (modelo anexo).**
- c) **declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz (modelo anexo).**
- d) **declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo anexo.**

7.2.2.2. São exigidos quanto à Qualificação Econômico Financeira:

- a) **Certidão negativa de concordata e falência.**

7.2.3. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

7.2.3.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento da seguinte forma:



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

a) no caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (tres milhões e seiscentos mil reais).

7.2.3.2 Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado conferido à microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, separadamente de qualquer envelope e logo no início do certame, declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação; caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente essa declaração, não lhe será conferido o tratamento diferenciado, ainda que efetivamente seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.2.3.3 Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta licitação:

a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição;

b) o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame (momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a documentação de regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição;

c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.2.3.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 7.2.2.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.2.3.5 Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.2.2.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

adjudicado em seu favor o objeto licitado; nesse caso, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea “c” do item 7.2.2.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.2.3.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” do item 7.2.2.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.2.3.7 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2.2.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.2.3.8 O disposto nos itens 7.2.2.3 a 7.2.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

8.1. No dia, hora (**hora de Brasília/DF**) e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou o representante simples proceder ao respectivo credenciamento, **comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance)** e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao Pregoeiro declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4º da Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo próprio) e, em envelopes separados, a proposta comercial e a documentação de habilitação.

8.3. O pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “A” contendo as propostas comerciais, que deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, classificando as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço para o objeto licitado.

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; os lances verbais serão feitos para o total do item ou lote até o encerramento do julgamento deste.

8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor.

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação ao valor total do item ou lote, sempre inferiores à proposta de menor preço.

8.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item ou lote, para confirmação das suas condições habilitatórias

8.12. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta.

8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

8.15. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
- b) apresentem valores manifestamente excessivos (superiores aos fixados nos anexos a este edital) ou manifestamente inexequíveis;
- c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

8.16. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.14, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.17. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, **no prazo máximo de 48 horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços**, observando o disposto no item 6.2, em conformidade com o anexo deste Edital e de acordo com o correspondente item ou lote adjudicado.

8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes que desejem assiná-la.

8.19. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.

9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a Administração convocará o vencedor para assinar, na sede do Município, a Ata de Registro de Preços, no prazo de cinco dias contados do comunicado oficial, sendo que os preços ficarão registrados pelo prazo de um ano contado da publicação dessa ata.

9.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) àquele que der causa à revogação; o não pagamento da multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, conforme o art. 87, inciso III, da Lei Federal N°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

9.4. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

I - pelo órgão, quando este constatar que o fornecedor esteja definitivamente ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais;

II - pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, quando demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação, desde que a justificativa seja devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Mandaguçu, nos termos legais;

III - por relevante interesse da Prefeitura Municipal de Mandaguçu, devidamente justificado.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

9.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

9.7. Constatada a necessidade do objeto, a Prefeitura Municipal de Mandaguçu procederá a emissão de ordem de compra ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, elaborando também o respectivo contrato, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, relacionando-se os produtos pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços registrados, devendo a entrega ser efetuada em até cinco dias contados da solicitação; quando da entrega do objeto por parte da empresa contratada, haverá, concomitantemente, a assinatura do instrumento contratual respectivo, bem como a emissão da nota fiscal em favor da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

9.8. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante à inclusão dos seus preços no Sistema de Registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

10. DAS SANÇÕES

10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais cominações legais.

10.2. Fica facultado à Prefeitura, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como o não cumprimento do prazo de entrega, aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do objeto cuja entrega foi solicitada, sendo que a multa poderá ser aplicada a cada novo período de atraso.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias: 2.047.3390.30 - 1 - 383/2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.048.3390.30 - 303 - 405/2016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL 2.048.3390.30 - 495 - 562/2016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL 2.047.3390.30 - 495 - 384/2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 2.048.3390.30 - 1 - 404/2016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento será feito em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e CND Federal e FGTS pela empresa vencedora, o pagamento dessa maneira visando o correto e adequado processamento da despesa pelo Departamento de Fazenda da Prefeitura Municipal de Mandaguçu.

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

13.1. O objeto só será recebido depois das verificações pelo setor competente da Prefeitura, por meio de vistoria e termo de recebimento, de acordo com as necessidades administrativas, mediante a emissão de requisição do órgão competente do Município.

13.2. No caso de rejeição, o licitante deverá providenciar a imediata troca, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida no subitem 10.2, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca; nesse caso, a Prefeitura não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causado ao objeto entregue e rejeitado pelo setor competente.

14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME

14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.

14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento licitatório.

15. DOS RECURSOS



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, quando então lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para entrega os equipamentos no prazo definido neste edital.

16. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal N°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.2. Reserva-se ao Pregoeiro a aos membros da Equipe de Apoio o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares.

17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) adiada a data da abertura desta licitação;

b) alterada qualquer condição do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

17.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de propostas após a sua entrega.

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18 – ANEXOS DO PRESENTE EDITAL

Anexo I - Memorial descritivo;

Anexo II - Declaração de inexistência de emprego a menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz;

Anexo III - Declaração que cumpre os requisitos do edital;

Anexo IV - Carta credenciamento;

Anexo V - Declaração que enquadra em micro empresa, ou empresa de pequeno porte;

Anexo VI – Modelo de Carta Proposta;

Anexo VII – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos da Qualificação;

Anexo VIII- Declaração de Não Parentesco;

Mandaguçu, 04/03/2016.

ALZIR BOCCHI JUNIOR
PREGOEIRO



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2016 – (RP) PROCESSO Nº. 44/2016

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, (conforme descrito no edital e anexo);

Data e Horário de encerramento até às 08:15 horas do dia 21/03/2016 ;

Data e Horário de abertura às 08:15 horas do dia 21/03/2016

Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguacu, Estado do Paraná;

Informações: O edital e seus anexos estão a disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguacu, Estado do Paraná – site www.mandaguacu.pr.gov.br

Mandaguacu, 04/03/2016.

Alzir Bocchi Junior
Dir. de Licitação e Patrimônio



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO I

Pregão N°. 9/2016

Memorial descritivo - Limite de preço por Item conforme consta no quadro abaixo
coluna preço unitário

Item	Quantidade	Unid	Nome do Material
1	6,000	UNI	ABRITEC ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 134° C , 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES P E G – ADULTO 40 X30X20 MM E INFANTIL 30 X 25 X 18 MM
2	20,000	UNI	ADAPTADOR - (MANDRIL P/DISCO) PEQUENO
3	60,000	UNI	AGENTE DE UNIÃO FOTO FOTOATIVADO COM ATIVADOR PARA CURA DUAL, ADESIVO UNIVERSAL, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, CONTÉM FLÚOR. ADESÃO DE QUALQUER COMPÓSITO OU COMPÔMERO AO ESMALTE E DENTINA, CIMENTAÇÕES ADESIVAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS DE CERÂMICA, CERÔMEROS E DE COMPÓSITOS, CIMENTAÇÕES DE FACETAS, COROAS, INLAYS E ONLAYS.FRASCO ADESIVO C/4 ML. FOTOL.MONOCOMP.P/ESM.E DENT.
4	30,000	UNI	AGULHAS DENG.30G CURTA TRIBISELADA SILIC.ÉSTER.ÓX.ETIL.VAL.5 ANOS DA FABR.INDIC.O CALIB.DA AGULHA CONF.NORMA.INTERN.ISO 7885,CX C/100 UNID.
5	6,000	UNI	AGULHAS HIPODÉRMICAS-AGULHA P/IRRIGAÇÃO 40X20 CM
6	6,000	UNI	AGULHAS HIPODÉRMICAS AGULHA P/IRRIGAÇÃO 25/07 CM
7	7,000	UNI	ALAVANCAS APICAIS NR 301
8	7,000	UNI	ALAVANCA APICAL NR 302
9	7,000	UNI	ALAVANCA APICAL NR 303
10	7,000	UNI	ALAVANCA APEXO 01 JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO, (1R,1L,02)
11	40,000	UNI	ALFA, ACID ÁCIDO FOSFÓRICO 37%
12	40,000	UNI	ALGINATO COMPOSIÇÃO: DIATOMITA,ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO CÁLCIO, PIROFOSFATO,TETROSODIO,ÓXIDO DE MAGNÉSIO,FLUOTITANATO DE POTÁSSIO, PROPILENO GRICOL, AROMA CORANTE; TEMPO TOTAL DE PRESA 2 MIN,LIVRE DE POEIRA
13	400,000	UNI	ALGODÃO EM ROLETE COM GRANDE PORÇÃO DE ABSORÇÃO, COM 100 UNID.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 14 20,000 UNI ALMOTOLIA BRANCA 250 ML TRANSPARENTE
- 15 2,000 UNI ALVEOLÓTROMO UTILIZADOS PARA APARAR
TECIDOS FIBROSO OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS.
- 16 50,000 UNI ANEST.LOC.INJ.C/V TUBETE 1,8 ML.
CLOR.PRILOC.3% C/FELIPR 0,03 U.I/ML C/50 TUB.
- 17 15,000 UNI ANEST.LOC.INJ.S/V TUBETE 1,8 ML
CLOR.LIDOCAÍNA A 2% S/V
- 18 30,000 UNI ANEST.TÓPICO FRASCO C/12
GR.AROMATIZ.POMADA C/ 20% BENZOCAÍNA
- 19 10,000 UNI ANESTÉSICO INJ TUBETE 2% - 36 MG
+18MG/AMPOLA-CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA + EPINEFRINA
- 20 6,000 UNI APLICADOR DYCAL ANGULADO UTILIZADO PARA
FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE.
- 21 2,000 UNI AVENTAL DE CHUMBO 100 X 60CM OU 110X60 CM
AVENTAL DE CHUMBO CIRÚRGICO PARA PROTEÇÃO , COM PROTEÇÃO
NAS COSTAS CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBIFERA,
ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL
- 22 2,000 UNI AVENTAL DE CHUMBO 100 X 60CM OU 110X60 CM
AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLÓGICO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE
CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBIFERA E ACABAMENTO EM
TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL
- 23 15,000 UNI AVENTAL DE PLÁSTICO AVENTAL ABD-0825 –
AVENTAL BABADOR COM TIRAS PACOTE C/20
- 24 6,000 UNI BANDEJA CLÍNICA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
DE 22,5X9,2X1CM. BANDEJA DE INOX. SEM SEPARAÇÃO
- 25 4,000 UNI BROCA DIAM.A/R NR 3118 F DIAMANTADA,
AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (CHAMA)
- 26 5,000 UNI BROCA 1090 DIAMANTADA; AUTOCLÁVEL EM
BLISTER ESTERELIZADA
- 27 5,000 UNI BROCA 1251 BROCA COM CORTE 10, ANEL AZUL,
DIÂMETRO 6MM.
- 28 2,000 UNI BROCA 151 Z BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA
CIRURGIA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
- 29 2,000 UNI BROCA B/R Nº 1 FABRIC.EM AÇO CARBONO
DIN.1,2516 22,5 MM
- 30 2,000 UNI BROCA B/R Nº 1/2 FABRIC.EM AÇO CARBONO
DIN.1,2516 22,5 MM



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

31	2,000	UNI	BROCA	B/R	Nº 2	FABRIC.EM	AÇO	CARBONO
DIN.1,2516 22,5 MM								
32	2,000	UNI	BROCA	B/R	Nº 4	FABRIC.EM	AÇO	CARBONO
DIN.1,2516 22,5 MM								
33	2,000	UNI	BROCA	B/R	Nº 5	FABRIC.EM	AÇO	CARBONO
DIN.1,2516 22,5 MM								
34	2,000	UNI	BROCA	B/R	Nº 6	FABRIC.EM	AÇO	CARBONO
DIN.1,2516 22,5 MM								
35	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 01	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.								
36	4,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 02	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.								
37	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 03	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.								
38	4,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 04	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC								
39	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 05	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC								
40	6,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 06	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC								
41	4,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 08	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC								
42	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº ¼	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.								
43	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 1	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.								
44	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE,	A/R	Nº 1/2	LIGA DE AÇO	
TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE								
TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.								



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 45 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 151 Z LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 46 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 701 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 47 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 702 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 48 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R Nº 703 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 49 2,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 1557 CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO
- 50 3,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 701 HASTES LONGA, AUTOCLÁVEL
- 51 6,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 702 HASTES LONGA,AUTOCLÁVEL
- 52 2,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 703L PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL
- 53 4,000 UNI BROCA DE ACABAMENTO 3095 FF PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO,
- 54 4,000 UNI BROCA DE ACABAMENTO 3168 FF DIAMANTADA,BLISTER CONTENDO 1 UNIDADE.
- 55 10,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1011 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
- 56 4,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1012 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (ESFÉRICA)
- 57 5,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1014 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
- 58 10,000 UNI BROCA DIAM A/R Nº 1015 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
- 59 10,000 UNI BROCA DIAM.A/R Nº 1016 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
- 60 2,000 UNI BROCA DIAM.A/R Nº 3143 DIAMANTADA AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (CILINDRICA)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

61	2,000	UNI BROCA DIAM.A/R NR 1112	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
62	2,000	UNI BROCA DIAM.A/R NR 1190 FF	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
63	2,000	UNI BROCA DIAM.A/R NR 3168 F	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
64	4,000	UNI BROCA DIAM.A/R NR 3200	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
65	5,000	UNI BROCA Nº 1018	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL, ESFÉRICA
66	4,000	UNI BROCA Nº 1045	DIAMANTADA,AUTOCLÁVEL, CÔNICA
67	3,000	UNI BROCA Nº 1092 F	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
68	2,000	UNI BROCA Nº 1150	CÔNICA INVERTIDA BORDA ARREDONDADA
69	2,000	UNI BROCA Nº 2082,	CÔNICA INVERTIDA TOPO INATIVO
70	2,000	UNI BROCA Nº 4	ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO
71	2,000	UNI BROCA Nº 6	ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO
72	4,000	UNI BROCA NR 1047	DIAMANTADAS, AUTOCLÁVEL
73	5,000	UNI BROCA NR 1092	DIAMANTADA; AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
74	50,000	UNI BROCA NR 1558	DIAMANTADA, CARBIDE TRANSMETAL
75	2,000	UNI BROCA NR 2094	DIAMANTADA,AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZÁVEL
76	4,000	UNI BROCA NR 2135	(CÔNICA),DIAMANTADA .ESTERILIZÁVEL
77	10,000	UNI BROCA NR 3082	DIAMANTADA, ESTERILIZÁVEL
78	5,000	UNI BROCA NR 3099	DIAMANTADA; AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
79	2,000	UNI BROCA NR 3100	DIAMANTADA, ESTERILIZÁVEL
80	3,000	UNI BROCA NR 3195	CÔNICA E ESFÉRICAS P/CONTRA ÂNGULO Nº 1 E Nº 8
81	2,000	UNI BROCA NR 4138	PONTAS DIAMANTADAS
82	2,000	UNI BROCAS CIRÚRGICA 6 CAC	CARBIDE, ESFÉRICA,CIRÚRGICAS, MENOR DIÂMETRO (1/4 E 1/2)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

83	2,000	UNI	BROCAS	CIRÚRGICA	701	C	CARBIDE,FGC CIRÚRGICA
84	1,000	UNI	BRUNIDOR DE BOLA	BRUNIDOR DE BOLA Nº			29.INSTR.P/CONDENSAR,ALISAR E POLIR AMÁLGAMA
85	6,000	UNI	CABO DE ESPELHO PARA ESPELHO NR 05				
86	1.500,000	UNI	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, 1 PORÇÃO COM 600 MG				ALLOY & 552MG MERCÚRIO, PRATA 56% TM 27,9% COPPER 15,4% ÍNDIUM ½% ZINCO 0,2%
87	1.300,000	UNI	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, 2 PORÇÃO COM 600 MG				ALLOY & 552MG MERCÚRIO, PRATA 56% TM 27,9% COPPER 15,4% ÍNDIUM ½% ZINCO 0,2%
88	15,000	UNI	CARIOSTÁTICO 12%	SOLUÇÃO DE DIAMINO			FLUORETO DE PRATA A 12% E 30% EM MEIO AMONIACOL
89	6,000	UNI	CAVITINE VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES 15				ML
90	10,000	UNI	CERA ROSA NR. 7 18 LÂMINAS LYSANDRA				
91	10,000	UNI	CERA UTILIDADE, 05 LÂMINAS ROSA				
92	3,000	UNI	CIMENTO CIRÚRGICO PORÓXIDO DE				ZINCO,ACET,ZINCO,BREU E CELULOSE C/FRC.PLAST.C/50 GR LIQ.EUGENOL ,ÓLEO DE OLIVA E CORANTE FRC.C/20 ML
93	4,000	UNI	CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO,				RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISNUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO : LÍQUIDO EUGENOL, ÓLEO NDE AMÊNDOAS DOCE E BHT
94	20,000	UNI	CIMENTO HIDROX.DE CÁLCIO CJ,CONT.1 PASTA				BASE 13 GR E 1 CATALIS 11 GRS, RESISTENTE A DISSOLUÇÃO ÁCIDA (CONDIC)RADIOP.N INIBIR A POLIMERIZ, RESISTIR A CONDENS.TEMPO DE TRABALHO MIN. DE 1 MIN
95	15,000	UNI	CLOREXIDINE, FRASCO COM 100 ML DE SOLUÇÃO				PARA BOCHECHO DE CLOREXIDINE A 0,12% E FLUORETO DE SÓDIO A 0,05%
96	40,000	UNI	COLGADURA CLIPS INDIVIDUAL PARA RAIOS X				
97	40,000	UNI	COND.ÁCIDO ESM. GEL COM VISCOS.MODER.QUE				PERMITA BOA FLUIDEZ SEM ESCOAM.INTERV.TRAB.15 E 60 SEG.CONT.ÁCIDO FOSF.A 37% FRC 10 ML
98	5,000	UNI	CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA ÓXIDO DE				ZINCO, SULFATO DE BÁRIO E CORANTE ORGÂNICO



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 99 100,000 UNI COTONETES - HASTES FLEXÍVEIS, POLIPR.ALGODÃO. HIDROF.BACTER.CX C. 75 UNID
- 100 50,000 UNI CREME DENTAL COM SEU SISTEMA ANTIBACTERIANO AGE POR 12 HORAS, REDUZINDO CONTINUAMENTE A PLACA BACTERIANA
- 101 4,000 UNI CURETAS DE PERIODONTIA INTERDENTAL NR 1314 E NR 1718
- 102 4,000 UNI CURETAS DE PERIODONTIA INTERDENTAL NR 1 E NR 10
- 103 6,000 UNI ESCAVADOR DE DENTINA CURETA NR 18
- 104 120,000 UNI ESCOVA DE ROBSON: (NORMAL S/PONTA) PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA (CA RETA PRETA)
- 105 3,000 UNI ESPAÇADOR P/CANAL CORES DIVERSAS
- 106 5,000 UNI ESPÁTULA NR 24 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM CABOS OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA. IDEAL PARA USO EM DENTÍSTICA. PODE SER AUTOCLAVADA, GARANTINDO A BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE.
- 107 6,000 UNI ESPÁTULA P/RESINA ESPÁTULA TITÂNIO NR 2
- 108 6,000 UNI ESPELHO 18 X 25 USO CLÍNICA ESPELHO COM MOLDURA, ACRÍLICO ESPELHADO, SERVE P/INSTRUÇÃO PACIENTE , COM CABO
- 109 300,000 UNI ESPELHO CLÍNICO NR 05 PLANO COM HASTE EM INOX.AUTOCLAVÁVEL
- 110 6,000 UNI EUGENOL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML
- 111 10,000 UNI EVIPLAC SOLUÇÃO EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 10 ML
- 112 2,000 UNI EXTIRPA NERVO NR 06 INSTRUMENTO FARPADO,PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
- 113 2,000 UNI EXTIRPA NERVO NR 10 INSTRUMENTO FARPADO,PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
- 114 2,000 UNI EXTIRPA NERVO NR 15 INSTRUMENTO FARPADO,PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
- 115 5,000 UNI FILME RAD.ADULTO ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. SUA EMBALAGEM SOFTPACK COM BORDAS ARREDONDADAS SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

116 2,000 UNI FILME.RAD.INFANTIL ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. SUA EMBALAGEM SOFTPACK COM BORDAS ARREDONDADAS SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE.

117 100,000 UNI FIO DE SUTURA AGULHADO FIO DE NYLON,TRANÇADA PRETA, NÃO ABSORVÍVEL

118 10,000 UNI FIXADOR DE DENTADURA, FIXADOR DE DENTADURA EM GEL

119 25,000 UNI FIXADOR DENTAL FIXADOR, DENTAL 475 ML COMPOSIÇÃO:ÁGUA, TIOSSULFATO AMÔNIA E TIOXINATO DE AMÔNIO – FORMA FÍSICA LIQUIDA COR INCOLOR

120 15,000 UNI FLÚOR GEL ÁCIDO FLÚOR GEL ÁCIDO C/ATÉ 1,5% DE ION FLÚOR PH EM TORNO DE 3,5% C/ 200 ML

121 2,000 UNI FÓRCEPS INF.NR 01 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 INFANTIL É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS

122 20,000 UNI FORMOCRESOL FORMALDEÍDO A 19% CRESOL 35% VEHICULO Q.S.P.FRSC C/ 10 ML

123 10,000 UNI GEL DENTAL SEM FLÚOR CORANTE FRASCO COM 100 ML

124 30,000 UNI GESSO COMUM PACOTES COM 1 KG

125 30,000 UNI GESSO ESPECIAL PACOTES COM 1 KG

126 30,000 UNI GESSO PEDRA PACOTES COM 1 KG

127 3,000 UNI HIDRÓX. DE CÁLCIO P.A. FRC.C/10 GR PÓ HIDR.CÁLCIO PRÓ-ANÁL.SOL.ÁGUA OU GLICER

128 120,000 UNI INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E VAPOR (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHITUS) CX COM 10 IND.

129 3,000 UNI IODOFORMO AMÍNULAS HEXAGONAIS, BRILHANTES OU PÓ FINO, CRISTALINO; COR AMARELO-CITRINO; ODOR FORTE, CARACTERÍSTICO.

130 30,000 UNI IONÔM.VIDR.RESTAURADOR CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO EM FORMA DE PÓ E LÍQUIDO QUE DEVEM SER MISTURADOS NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, POSSUI ADESÃO A ESTRUTURA DENTAL,BIOCOMPATIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. KIT COMP.PÓ 10 GR DE IONÔMERO DE VIDRO MICRONIZADO E 8 GR DE ÁCIDO POLIACRILICO NA COR A3

131 4,000 UNI KIT ACADÊMICO ALTA ROTAÇÃO GNATUS 32 PB: CORPO PEÇA DE MÃO DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM LATÃO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS. ROTAÇÃO 420.000 RPM ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI) PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE FORMATO ERGONÔMICO CORPO DE ESPESSURA FINA POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES EXTREMIDADE INCLINADA EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. MICROMOTOR INTRA GNATUS SL30 TBS CORPO MICROMOTOR DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES DISPONIBILIZA “NIPLE” DE ENCAIXE PARA MANGUEIRA – SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO, POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, E REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO SUPERAQUECIMENTO. CONEXÃO BORDEN ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO SISTEMA DE TRATAMENTO



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO CONTRA-ÂNGULO GNATUS SL30 CORPO CONTRA-ÂNGULO DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSÃO 1:1 PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO COMPACTA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

132 2,000 UNI LÂMINA DE BISTURI: LÂMINAS CIRÚRGICAS EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO 2,5 RADS C/100 UNID

133 4,000 UNI LIMA 08 LIMA PARA CANAL

134 4,000 UNI LIMA 10 LIMA PARA CANAL -

135 3,000 UNI LIMA DE OSSO INSTRUMENTAL NR 11

136 3,000 UNI LIMA DE OSSO INSTRUMENTAL NR 12

137 10,000 UNI LIMA PRIMEIRA SÉRIE 21 MM DE COMPR.KER (DO NR 15 AO 45)

138 10,000 UNI LÍQUIDO DE DAKIN HIPOCLORITO 0,5 %

139 5,000 UNI LÍQUIDO DEGERMANTE: GALÕES CONTENDO CINCO LITROS

140 8,000 UNI LÍQUIDO HEMOSTÁTICO - COM CLORETO DE ALUMÍNIO. IDEAL PARA CONTER PEQUENOS SANGRAMENTOS E PARA PREVINIR SANGRAMENTOS DURANTES OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGENS E RESTAURAÇÕES

141 10,000 UNI LIXA DE ACAB.E POLI DENTAL TIRAS DE LIXA COM GRANULAÇÃO MÉDIA/FINA SENDO COMPOSTA DE DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO, COM 150 UNIDADES E DIMENSÕES 4 MM X 170 MM



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

142 5,000 UNI LUBRIFICANTE P/A E B ROT. ÓLEO MIN.ATÓXICO
B.VISCOS P/ A E B ROT P/CANETAS DA KAVO, SPRAY 100 ML REFIL

143 300,000 UNI LUVA ANTIAD.EX.PEQ. LUVA P/PROCED.EM LÁTEX
ANTIAD. CX COM 100 UNID

144 100,000 UNI LUVA ANTIAD.MÉDIA LUVA P/PROCED.EM LÁTEX
ANTIAD. CX COM 100 UNID

145 300,000 UNI LUVA ANTIAD.PEQUENA LUVA P/PROCED.EM
LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID

146 8,000 UNI LYSANDRA PASTA ZINCO ENÓLICA.

147 20,000 UNI MÁSCARA DE ELÁSTICO - CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:- MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO – TECIDO (TNT);-
CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% POLIPROPILENO 15G/M2
POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED);- CAMADA
INTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% PROLIPOPENO 16G/M2 POR
FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED);- CAMADA
INTERMEDIÁRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICROFIBRAS DE
100% PROLIPOPILENO (20G/M2), FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO
MELTBLOWN);-CLIFE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DE
ROSTO;-EM DUAS VERSÕES: TIRAS OU ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE
AJUSTAM PERFEITAMENTE ATRÁS DAS AURÍCULAS;-FABRICADA
MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA -ATÓXICA, NÃO
ESTÉRIL

148 60,000 UNI MÁSCARA DE TIRAS- CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:-
MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO- TECIDO (TNT) - CAMADA EXTERNA
HIDROFÓBICA FEITA DE 100% DE POLIPROPILENO 15 G/M2 POR
FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED): - CAMADA
INTERMEDIÁRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICRO FIBRAS DE
100% POLIPROPILENO (20 G/M2) , FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO
MELTBLOWN);- CLIFE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DO
ROSTO;-EM DUAS VERSÕES;-TIRAS OU ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE
AJUSTAM PERFEITAMENTO ATRÁS DAS AURÍCULAS; FABRICADA
MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL

149 15,000 UNI MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO ÓXIDO
DE ZINCO POLI METACRILATO DE METILA (PÓ E LÍQUIDO)

150 30,000 UNI MICRO PINCEL P/VERNIZ MICRO BRUSCH
CONFEC.COM MINÚSCULAS FIBRAS IMPEDINDO O GOTEJAMENTO ATÉ O
MOMENTO DA APLICAÇÃO

151 20,000 UNI MOLDEIRA DESDENTADA TOTAL



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 152 20,000 UNI MOLDEIRAS DE STOCK (PACIENTE DENTADO)
- 153 8,000 UNI OBTURADOR PROVISÓRIO MASSA PROVISÓRIA PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIA DE CAVIDADES DENTAIS EM TRAT.RESTAURADORES E ENDODÔNTICOS PREVENINDO CONTAMINAÇÕES
- 154 30,000 UNI ÓCULOS P/PROTEÇÃO ARMAÇÃO BRANCA COM PROTEÇÃO 99% UVB E 99% UVA
- 155 3,000 UNI ÓXIDO DE ZINCO PÓ DE USO UNIV.P/PREP..CIMENT E PASTAS ÓXIDO DE ZINCO
- 156 30,000 UNI PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 X 100 -BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO);- INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO;- PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS;- A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;- POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO;- DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;- POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM;- TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO;- APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO
- 157 80,000 UNI PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 150 X 100BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO);- INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO;- PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS;- A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;- POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO;- DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;- POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM;- TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO;- APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

158 40,000 UNI PAPEL P/ART (CARBONO)VERMELHO E AZUL
ENVELOPE C/12 UNIDADES

159 5,000 UNI PARAMONO CLOROFENOL: CANFORADO
MATERIAL PARA DESINFECÇÃO CANAL RADICULAR 20 ML

160 3,000 UNI PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO
E EUGENOL 60 G E CATALIZADOR 80 G

161 10,000 UNI PASTA PROFILÁTICA S/ÓLEO INDICADA PARA
REMOÇÃO DE MANCHAS, DETRITOS E PLACA BACTERIANA DA SUPERFÍCIE
DENTAL

162 10,000 UNI PAVIO LAMPARINA EMBALAGEM COM 10
UNIDADES

163 6,000 UNI PINÇA CLÍNICA PARA APREENSÃO DE OBJETOS
TAIS COMO GAZE, ALGODÃO, FIOS ETC.

164 30,000 UNI PLACA DE VIDRO FINA, 5 MM POLIDA, CÓD.109

165 5,000 UNI PÓ DE BICARBONATO PÓ BRANCO CRISTALINO
EXTRA-FINO, FLUIDIFICADO, EVITA OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO DE
JATEAMENTO.* PÓ DE BICARBONATO COM ALTO GRAU DE PUREZA,
DISPONÍVEL NO AROMA NATURAL.* CONTÉM 15 SACHES.

166 6,000 UNI PONTAS DE VELA ENHANCE OGIVA CA RESINA

167 13,000 UNI PORTA AGULHA (MATIÊ) PORTA AGULHA CRILLE
WOOD P/SUTURA

168 8,000 UNI PORTA AMÁLGAMA: PORTA AMÁLGAMA EM
PLÁSTICO

169 2,000 UNI POSICIONADOR DE RAIOS X PRODUZIDO NA COR
AZUL FEITO DE POLIACETAL NATURAL E PIGMENTO AZUL. POTE, TAMPA
E SOBRE-TAMPA: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO - MORDENTE:
SILICONE. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C.

170 6,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA
FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO BISFENOL-A GLICILDIMETACRILICO
(BIS-GMA) TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEDMA) ZIRCÔNIA /
SÍLICA A 3/5

171 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL, RESINA POLIMERIZÁVEL A 1
,BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-
GMA),TRIEETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA

172 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA POLIMERIZÁVEL A 2
BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-
GMA),TRIEETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

173	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL: RESINA POLIMERIZÁVEL A 3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
174	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL - RESINA POLIMERIZÁVEL B 3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
175	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL, RESINA POLIMERIZÁVEL B 4 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
176	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL RESINA POLIMERIZÁVEL B2 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
177	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL-RESINA POLIMERIZÁVEL C3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
178	25,000	UNI	REVELADOR: FRASCO COM 475 ML DESTINADO AO PROCESSO MANUAL DE FILME RADIOLÓGICO DENTAIS INTRA ORAIS,OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS
179	2,000	UNI	SACA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO
180	10,000	UNI	SERINGA VIDRO 05 ML
181	3,000	UNI	SOLUÇÃO-HEMOSTÁTICA TÓPICA
182	6,000	UNI	SONDA EXPLORADORA INSTRUMENTAL EM AÇO INOX. EMBALAGEM CONTÉM 1 UNIDADE.
183	3,000	UNI	SONDA MILIMETRADAS SONDA WILLIANS AÇO INOXIDÁVEL, CÓD. ME 00564ª, CABO 8 MM
184	300,000	UNI	SUGADOR DESC. PONTEIRA CONFEC.EM PVC,MACIO,ATÓXICO COL.VAZ.C/ARAME EM AÇO ESPECIAL PARA FIXAÇÃO NA POSIÇÃO DESEJADA
185	40,000	UNI	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
186	11,000	UNI	TESOURA ÍRIS CURVA CÓD 22
187	11,000	UNI	TESOURA ÍRIS RETA CÓD 6
188	10,000	UNI	TESOURA GOLDMANFOX CURVA CÓD 60
189	11,000	UNI	TESOURA PENCER RETA CÓD 63
190	15,000	UNI	TIRA DE AÇO ABRASIVA: TIRA DE LIXA AÇO ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4 MM ADACO – INDICAÇÕES: - PREPARAÇÃO DE ESPAÇOS INTER PROXIMAIS; REMOÇÃO DE EXCESSOS INTER PROXIMAIS; - ORTODONTIA- CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

**ABRASÃO IDEAL; - REVESTIMENTO ABRASIVO FIXADO NO AÇO INOX
EXTREMAMENTE ESTÁVEL: - PODE CORTAR NA MEDIDA IDEAL PARA
CADA PROCEDIMENTO.- APRESENTAÇÃO: - ENVELOPE COM 12 UNID**

**191 10,000 UNI TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER TIRA TRANSP.
POLIÉSTER TAMANHO 10 MM X 100 MMX 0,05 MM**

**192 100,000 UNI TOALHA DESCARTÁVEL PROTETOR PARA
BANCADAS COLORIDO PACOTE COM 100 UNID**

**193 20,000 UNI TOUCA DE PROTEÇÃO * GRAMATURA 20.* COR
BRANCA.* PRODUZIDOS A PARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO
TECIDO (TNT), ANTI-ALÉRGICO.* TAMANHO ÚNICO: 45X52CM. SANFONADO**

**194 5,000 UNI VERNIZ COM FLÚOR FLUORETAÇÃO DO ESMALTE
DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. TRATAMENTO
DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS. PARA USO NAS SUPERFÍCIES
DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS**



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO II **Pregão N.º 9/2016**

DECLARAÇÃO

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o N.º _____, sediada na (endereço completo)____, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Mandaguáçu, ____ de _____ de 2016.

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO III Pregão N.º 9/2016

DECLARAÇÃO

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na _____ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII do artigo 4º da Lei N.º. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no presente edital.

Mandaguáçu, ____ de _____ de 2016.

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO IV Pregão N°. 9/2016

CRENCIAMENTO

(Razão Social do licitante) _____, inscrita no CNPJ sob o n° _____, sediada na _____ (endereço completo), CREDENCIA, sob as penas da lei, o Sr. _____, RG _____, CPF N°. _____ para representá-la em todos os atos do pregão acima referido, conferindo-lhe totais poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

Mandaguçu, ____ de _____ de 2016.

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

Observação: Este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento, portanto fora de qualquer envelope.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO V Pregão N°. 9/2016

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão Social do licitante) _____, inscrita no CNPJ sob o n° _____, sediada na _____ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que **cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação**

Mandaguçu, ____ de _____ de 2016.

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ)

Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento, portanto fora de qualquer envelope.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO VI Pregão N.º. 9/2016

À

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

REF.

EDITAL PREGÃO N.º. 9/2016

PROCESSO N.º. 44/2016

ABERTURA DIA 21/03/2016 Às 08:15 horas.

A Empresa _____ Rua _____ na cidade de _____, Estado do Paraná CNPJ N.º _____ fone _____ apresenta e submete a apreciação de Vossa Senhoria sua proposta de preços para venda de aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme segue abaixo.

Item	Quantidade	Unid	Nome do Material
1	6,000	UNI	ABRITEC ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 134° C , 100% SILICONE, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES P E G – ADULTO 40 X30X20 MM E INFANTIL 30 X 25 X 18 MM
2	20,000	UNI	ADAPTADOR - (MANDRIL P/DISCO) PEQUENO
3	60,000	UNI	AGENTE DE UNIÃO FOTO FOTOATIVADO COM ATIVADOR PARA CURA DUAL, ADESIVO UNIVERSAL, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, CONTÉM FLÚOR. ADESÃO DE QUALQUER COMPÓSITO OU COMPÔMERO AO ESMALTE E DENTINA, CIMENTAÇÕES ADESIVAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS DE CERÂMICA, CERÔMEROS E DE COMPÓSITOS, CIMENTAÇÕES DE FACETAS, COROAS, INLAYS E ONLAYS.FRASCO ADESIVO C/4 ML. FOTOL.MONOCOMP.P/ESM.E DENT.
4	30,000	UNI	AGULHAS DENG.30G CURTA TRIBISELADA SILIC.ÉSTER.ÓX.ETIL.VAL.5 ANOS DA FABR.INDIC.O CALIB.DA AGULHA CONF.NORMA.INTERN.ISO 7885,CX C/100 UNID.
5	6,000	UNI	AGULHAS HIPODÉRMICAS-AGULHA P/IRRIGAÇÃO 40X20 CM
6	6,000	UNI	AGULHAS HIPODÉRMICAS AGULHA P/IRRIGAÇÃO 25/07 CM
7	7,000	UNI	ALAVANCAS APICAIS NR 301
8	7,000	UNI	ALAVANCA APICAL NR 302



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 9 7,000 UNI ALAVANCA APICAL NR 303
- 10 7,000 UNI ALAVANCA APEXO 01 JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO, (1R,1L,02)
- 11 40,000 UNI ALFA, ACID ÁCIDO FOSFÓRICO 37%
- 12 40,000 UNI ALGINATO COMPOSIÇÃO: DIATOMITA,ALGINATO DE POTÁSSIO, SULFATO CÁLCIO, PIROFOSFATO,TETROSODIO,ÓXIDO DE MAGNÉSIO,FLUOTITANATO DE POTÁSSIO, PROPILENO GRICOL, AROMA CORANTE; TEMPO TOTAL DE PRESA 2 MIN,LIVRE DE POEIRA
- 13 400,000 UNI ALGODÃO EM ROLETE COM GRANDE PORÇÃO DE ABSORÇÃO, COM 100 UNID.
- 14 20,000 UNI ALMOTOLIA BRANCA 250 ML TRANSPARENTE
- 15 2,000 UNI ALVEOLÓTROMO UTILIZADOS PARA APARAR TECIDOS FIBROSO OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS.
- 16 50,000 UNI ANEST.LOC.INJ.C/V TUBETE 1,8 ML. CLOR.PRILOC.3% C/FELIPR 0,03 U.I/ML C/50 TUB.
- 17 15,000 UNI ANEST.LOC.INJ.S/V TUBETE 1,8 ML CLOR.LIDOCAÍNA A 2% S/V
- 18 30,000 UNI ANEST.TÓPICO FRASCO C/12 GR.AROMATIZ.POMADA C/ 20% BENZOCAÍNA
- 19 10,000 UNI ANESTÉSICO INJ TUBETE 2% - 36 MG +18MG/AMPOLA-CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA + EPINEFRINA
- 20 6,000 UNI APLICADOR DYCAL ANGULADO UTILIZADO PARA FAZER A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE.
- 21 2,000 UNI AVENTAL DE CHUMBO 100 X 60CM OU 110X60 CM AVENTAL DE CHUMBO CIRÚRGICO PARA PROTEÇÃO , COM PROTEÇÃO NAS COSTAS CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBIFERA, ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL
- 22 2,000 UNI AVENTAL DE CHUMBO 100 X 60CM OU 110X60 CM AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLÓGICO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBIFERA E ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL
- 23 15,000 UNI AVENTAL DE PLÁSTICO AVENTAL ABD-0825 – AVENTAL BABADOR COM TIRAS PACOTE C/20
- 24 6,000 UNI BANDEJA CLÍNICA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 22,5X9,2X1CM. BANDEJA DE INOX. SEM SEPARAÇÃO
- 25 4,000 UNI BROCA DIAM.A/R NR 3118 F DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (CHAMA)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

26	5,000	UNI	BROCA	1090	DIAMANTADA; AUTOCLÁVAVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
27	5,000	UNI	BROCA	1251	BROCA COM CORTE 10, ANEL AZUL, DIÂMETRO 6MM.
28	2,000	UNI	BROCA	151 Z	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA CIRURGIA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.
29	2,000	UNI	BROCA	B/R N° 1	FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
30	2,000	UNI	BROCA	B/R N° 1/2	FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
31	2,000	UNI	BROCA	B/R N° 2	FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
32	2,000	UNI	BROCA	B/R N° 4	FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
33	2,000	UNI	BROCA	B/R N° 5	FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
34	2,000	UNI	BROCA	B/R N° 6	FABRIC.EM AÇO CARBONO DIN.1,2516 22,5 MM
35	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE, A/R N° 01	LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
36	4,000	UNI	BROCA	CARBIDE, A/R N° 02	LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
37	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE, A/R N° 03	LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
38	4,000	UNI	BROCA	CARBIDE, A/R N° 04	LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
39	2,000	UNI	BROCA	CARBIDE, A/R N° 05	LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
40	6,000	UNI	BROCA	CARBIDE, A/R N° 06	LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 41 4,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 08 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 42 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° ¼ LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
- 43 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 1 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
- 44 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 1/2 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC.
- 45 2,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 151 Z LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 46 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 701 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 47 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 702 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 48 3,000 UNI BROCA CARBIDE, A/R N° 703 LIGA DE AÇO TUNGSTÊNIO VANÁDIO.C/PROT.ANTI-FERRAGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL AUTOC
- 49 2,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 1557 CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO
- 50 3,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 701 HASTES LONGA, AUTOCLÁVEL
- 51 6,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 702 HASTES LONGA,AUTOCLÁVEL
- 52 2,000 UNI BROCA CIRÚRGICA 703L PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL
- 53 4,000 UNI BROCA DE ACABAMENTO 3095 FF PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO,
- 54 4,000 UNI BROCA DE ACABAMENTO 3168 FF DIAMANTADA,BLISTER CONTENDO 1 UNIDADE.
- 55 10,000 UNI BROCA DIAM A/R N° 1011 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA
- 56 4,000 UNI BROCA DIAM A/R N° 1012 DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (ESFÉRICA)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

57	5,000	UNI	BROCA	DIAM	A/R	Nº	1014	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	
58	10,000	UNI	BROCA	DIAM	A/R	Nº	1015	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	
59	10,000	UNI	BROCA	DIAM.A/R		Nº	1016	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	
60	2,000	UNI	BROCA	DIAM.A/R		Nº	3143	DIAMANTADA AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA (CILINDRICA)	
61	2,000	UNI	BROCA	DIAM.A/R		NR	1112	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	
62	2,000	UNI	BROCA	DIAM.A/R		NR	1190	FF	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
63	2,000	UNI	BROCA	DIAM.A/R		NR	3168	F	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA
64	4,000	UNI	BROCA	DIAM.A/R		NR	3200	DIAMANTADA, AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERILIZADA	
65	5,000	UNI	BROCA	Nº	1018	DIAMANTADA,		AUTOCLÁVEL, ESFÉRICA	
66	4,000	UNI	BROCA	Nº	1045	DIAMANTADA,AUTOCLÁVEL, CÔNICA			
67	3,000	UNI	BROCA	Nº	1092	F	DIAMANTADA,	AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA	
68	2,000	UNI	BROCA	Nº	1150	CÔNICA	INVERTIDA	BORDA ARREDONDADA	
69	2,000	UNI	BROCA	Nº	2082,	CÔNICA	INVERTIDA	TOPO INATIVO	
70	2,000	UNI	BROCA	Nº	4	ESFÉRICA	P/	BAIXA ROTAÇÃO	
71	2,000	UNI	BROCA	Nº	6	ESFÉRICA	PARA	BAIXA ROTAÇÃO	
72	4,000	UNI	BROCA	NR	1047	DIAMANTADAS,		AUTOCLÁVEL	
73	5,000	UNI	BROCA	NR	1092	DIAMANTADA;		AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA	
74	50,000	UNI	BROCA	NR	1558	DIAMANTADA,		CARBIDE TRANSMETAL	
75	2,000	UNI	BROCA	NR	2094	DIAMANTADA,AUTOCLÁVEL		EM BLISTER ESTERELIZÁVEL	
76	4,000	UNI	BROCA	NR	2135	(CÔNICA),DIAMANTADA		.ESTERELIZÁVEL	
77	10,000	UNI	BROCA	NR	3082	DIAMANTADA,		ESTERELIZÁVEL	
78	5,000	UNI	BROCA	NR	3099	DIAMANTADA;		AUTOCLÁVEL EM BLISTER ESTERELIZADA	



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

79	2,000	UNI	BROCA NR 3100 DIAMANTADA, ESTERELIZÁVEL
80	3,000	UNI	BROCA NR 3195 CÔNICA E ESFÉRICAS P/CONTRA ÂNGULO Nº 1 E Nº 8
81	2,000	UNI	BROCA NR 4138 PONTAS DIAMANTADAS
82	2,000	UNI	BROCAS CIRÚRGICA 6 CAC CARBIDE, ESFÉRICA, CIRÚRGICAS, MENOR DIÂMETRO (1/4 E 1/2)
83	2,000	UNI	BROCAS CIRÚRGICA 701 C CARBIDE, FGC CIRÚRGICA
84	1,000	UNI	BRUNIDOR DE BOLA BRUNIDOR DE BOLA Nº 29. INSTR. P/CONDENSAR, ALISAR E POLIR AMÁLGAMA
85	6,000	UNI	CABO DE ESPELHO PARA ESPELHO NR 05
86	1.500,000	UNI	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, 1 PORÇÃO COM 600 MG ALLOY & 552MG MERCÚRIO, PRATA 56% TM 27,9% COPPER 15,4% ÍNDIUM 1/2% ZINCO 0,2%
87	1.300,000	UNI	CÁPSULA DE AMÁLGAMA, 2 PORÇÃO COM 600 MG ALLOY & 552MG MERCÚRIO, PRATA 56% TM 27,9% COPPER 15,4% ÍNDIUM 1/2% ZINCO 0,2%
88	15,000	UNI	CARIOSTÁTICO 12% SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12% E 30% EM MEIO AMONIACOL
89	6,000	UNI	CAVITINE VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES 15 ML
90	10,000	UNI	CERA ROSA NR. 7 18 LÂMINAS LYSANDRA
91	10,000	UNI	CERA UTILIDADE, 05 LÂMINAS ROSA
92	3,000	UNI	CIMENTO CIRÚRGICO PORÓXIDO DE ZINCO, ACET, ZINCO, BREU E CELULOSE C/FRC. PLAST. C/50 GR LIQ. EUGENOL, ÓLEO DE OLIVA E CORANTE FRC. C/20 ML
93	4,000	UNI	CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISNUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO : LÍQUIDO EUGENOL, ÓLEO NDE AMÊNDOAS DOCE E BHT
94	20,000	UNI	CIMENTO HIDROX. DE CÁLCIO CJ, CONT. 1 PASTA BASE 13 GR E 1 CATALIS 11 GRS, RESISTENTE A DISSOLUÇÃO ÁCIDA (CONDIC) RADIOP. N INIBIR A POLIMERIZ, RESISTIR A CONDENS. TEMPO DE TRABALHO MIN. DE 1 MIN
95	15,000	UNI	CLOREXIDINE, FRASCO COM 100 ML DE SOLUÇÃO PARA BOCHECHO DE CLOREXIDINE A 0,12% E FLUORETO DE SÓDIO A 0,05%
96	40,000	UNI	COLGADURA CLIPS INDIVIDUAL PARA RAIOS X
97	40,000	UNI	COND. ÁCIDO ESM. GEL COM VISCOS. MODER. QUE PERMITA BOA FLUIDEZ SEM ESCOAM. INTERV. TRAB. 15 E 60 SEG. CONT. ÁCIDO FOSF. A 37% FRC 10 ML



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 98 5,000 UNI CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE BÁRIO E CORANTE ORGÂNICO
- 99 100,000 UNI COTONETES - HASTES FLEXÍVEIS, POLIPR.ALGODÃO. HIDROF.BACTER.CX C. 75 UNID
- 100 50,000 UNI CREME DENTAL COM SEU SISTEMA ANTIBACTERIANO AGE POR 12 HORAS, REDUZINDO CONTINUAMENTE A PLACA BACTERIANA
- 101 4,000 UNI CURETAS DE PERIODONTIA INTERDENTAL NR 1314 E NR 1718
- 102 4,000 UNI CURETAS DE PERIODONTIA INTERDENTAL NR 1 E NR 10
- 103 6,000 UNI ESCAVADOR DE DENTINA CURETA NR 18
- 104 120,000 UNI ESCOVA DE ROBSON: (NORMAL S/PONTA) PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA (CA RETA PRETA)
- 105 3,000 UNI ESPAÇADOR P/CANAL CORES DIVERSAS
- 106 5,000 UNI ESPÁTULA NR 24 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CONTA COM CABOS OITAVADOS, FACILITANDO O MANUSEIO E EVITANDO QUE OS INSTRUMENTOS ROLEM SOBRE A BANCADA. IDEAL PARA USO EM DENTÍSTICA. PODE SER AUTOCLAVADA, GARANTINDO A BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE.
- 107 6,000 UNI ESPÁTULA P/RESINA ESPÁTULA TITÂNIO NR 2
- 108 6,000 UNI ESPELHO 18 X 25 USO CLÍNICA ESPELHO COM MOLDURA, ACRÍLICO ESPELHADO,SERVE P/INSTRUÇÃO PACIENTE , COM CABO
- 109 300,000 UNI ESPELHO CLÍNICO NR 05 PLANO COM HASTE EM INOX.AUTOCLAVÁVEL
- 110 6,000 UNI EUGENOL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML
- 111 10,000 UNI EVIPLAC SOLUÇÃO EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 10 ML
- 112 2,000 UNI EXTIRPA NERVO NR 06 INSTRUMENTO FARPADO,PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
- 113 2,000 UNI EXTIRPA NERVO NR 10 INSTRUMENTO FARPADO,PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
- 114 2,000 UNI EXTIRPA NERVO NR 15 INSTRUMENTO FARPADO,PRÉ-ESTERELIZADO, EMBALAGEM COM 10
- 115 5,000 UNI FILME RAD.ADULTO ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. SUA EMBALAGEM SOFTPACK COM BORDAS ARREDONDADAS SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

116 2,000 UNI FILME.RAD.INFANTIL ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO. SUA EMBALAGEM SOFTPACK COM BORDAS ARREDONDADAS SE ADAPTA AO INTERIOR DA BOCA, EVITANDO DESCONFORTO PARA O PACIENTE.

117 100,000 UNI FIO DE SUTURA AGULHADO FIO DE NYLON,TRANÇADA PRETA, NÃO ABSORVÍVEL

118 10,000 UNI FIXADOR DE DENTADURA, FIXADOR DE DENTADURA EM GEL

119 25,000 UNI FIXADOR DENTAL FIXADOR, DENTAL 475 ML COMPOSIÇÃO:ÁGUA, TIOSSULFATO AMÔNIA E TIOXINATO DE AMÔNIO – FORMA FÍSICA LIQUIDA COR INCOLOR

120 15,000 UNI FLÚOR GEL ÁCIDO FLÚOR GEL ÁCIDO C/ATÉ 1,5% DE ION FLÚOR PH EM TORNO DE 3,5% C/ 200 ML

121 2,000 UNI FÓRCEPS INF.NR 01 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 INFANTIL É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS SUPERIORES DE AMBOS OS LADOS

122 20,000 UNI FORMOCRESOL FORMALDEÍDO A 19% CRESOL 35% VEHICULO Q.S.P.FRSC C/ 10 ML

123 10,000 UNI GEL DENTAL SEM FLÚOR CORANTE FRASCO COM 100 ML

124 30,000 UNI GESSO COMUM PACOTES COM 1 KG

125 30,000 UNI GESSO ESPECIAL PACOTES COM 1 KG

126 30,000 UNI GESSO PEDRA PACOTES COM 1 KG

127 3,000 UNI HIDRÓX. DE CÁLCIO P.A. FRC.C/10 GR PÓ HIDR.CÁLCIO PRÓ-ANÁL.SOL.ÁGUA OU GLICER

128 120,000 UNI INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO E VAPOR (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHITUS) CX COM 10 IND.

129 3,000 UNI IODOFORMO AMÍNULAS HEXAGONAIS, BRILHANTES OU PÓ FINO, CRISTALINO; COR AMARELO-CITRINO; ODOR FORTE, CARACTERÍSTICO.

130 30,000 UNI IONÔM.VIDR.RESTAURADOR CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO EM FORMA DE PÓ E LÍQUIDO QUE DEVEM SER MISTURADOS NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, POSSUI ADESÃO A ESTRUTURA DENTAL,BIOCOMPATIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FLÚOR



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

COM FINALIDADE ANTICARIOGÊNICA. KIT COMP.PÓ 10 GR DE IONÔMERO DE VIDRO MICRONIZADO E 8 GR DE ÁCIDO POLIACRILICO NA COR A3

131 4,000 UNI KIT ACADÊMICO ALTA ROTAÇÃO GNATUS 32 PB: CORPO PEÇA DE MÃO DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM LATÃO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS. ROTAÇÃO 420.000 RPM ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI) PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE FORMATO ERGONÔMICO CORPO DE ESPESSURA FINA POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES EXTREMIDADE INCLINADA EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. MICROMOTOR INTRA GNATUS SL30 TBS CORPO MICROMOTOR DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES DISPONIBILIZA “NIPLE” DE ENCAIXE PARA MANGUEIRA – SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO, POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, E REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO SUPERAQUECIMENTO. CONEXÃO BORDEN ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 110,0 GRAMAS ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

DA ROSCA. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO CONTRA-ÂNGULO GNATUS SL30 CORPO CONTRA-ÂNGULO DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSÃO 1:1 PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO COMPACTA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

132 2,000 UNI LÂMINA DE BISTURI: LÂMINAS CIRÚRGICAS EM AÇO CARBONO ESTERILIZADO 2,5 RADS C/100 UNID

133 4,000 UNI LIMA 08 LIMA PARA CANAL

134 4,000 UNI LIMA 10 LIMA PARA CANAL -

135 3,000 UNI LIMA DE OSSO INSTRUMENTAL NR 11

136 3,000 UNI LIMA DE OSSO INSTRUMENTAL NR 12

137 10,000 UNI LIMA PRIMEIRA SÉRIE 21 MM DE COMPR.KER (DO NR 15 AO 45)

138 10,000 UNI LIQUIDO DE DAKIN HIPOCLORITO 0,5 %

139 5,000 UNI LÍQUIDO DEGERMANTE: GALÕES CONTENDO CINCO LITROS

140 8,000 UNI LÍQUIDO HEMOSTÁTICO - COM CLORETO DE ALUMÍNIO. IDEAL PARA CONTER PEQUENOS SANGRAMENTOS E PARA PREVINIR SANGRAMENTOS DURANTES OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGENS E RESTAURAÇÕES

141 10,000 UNI LIXA DE ACAB.E POLI DENTAL TIRAS DE LIXA COM GRANULAÇÃO MÉDIA/FINA SENDO COMPOSTA DE DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO, COM 150 UNIDADES E DIMENSÕES 4 MM X 170 MM

142 5,000 UNI LUBRIFICANTE P/A E B ROT. ÓLEO MIN.ATÓXICO B.VISCOS P/ A E B ROT P/CANETAS DA KAVO, SPRAY 100 ML REFIL



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 143 300,000 UNI LUVA ANTIAD.EX.PEQ. LUVA P/PROCED.EM LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID
- 144 100,000 UNI LUVA ANTIAD.MÉDIA LUVA P/PROCED.EM LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID
- 145 300,000 UNI LUVA ANTIAD.PEQUENA LUVA P/PROCED.EM LÁTEX ANTIAD. CX COM 100 UNID
- 146 8,000 UNI LYSANDRA PASTA ZINCO ENÓLICA.
- 147 20,000 UNI MÁSCARA DE ELÁSTICO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO – TECIDO (TNT);- CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% POLIPROPILENO 15G/M2 POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED);- CAMADA INTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% PROLIPOPENO 16G/M2 POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED);- CAMADA INTERMEDIÁRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICROFIBRAS DE 100% PROLIPOPILENO (20G/M2), FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO MELTBLOWN);-CLIPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DE ROSTO;-EM DUAS VERSÕES: TIRAS OU ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE AJUSTAM PERFEITAMENTE ATRÁS DAS AURÍCULAS;-FABRICADA MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA - ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL
- 148 60,000 UNI MÁSCARA DE TIRAS- CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:- MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO- TECIDO (TNT) - CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA FEITA DE 100% DE POLIPROPILENO 15 G/M2 POR FILAMENTO CONTÍNUO (TECNOLOGIA SPUNBONDED): - CAMADA INTERMEDIÁRIA COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MICRO FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO (20 G/M2) , FABRICADO POR EXTRUSÃO (PROCESSO MELTBLOWN);- CLIPE NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CONTORNO DO ROSTO;-EM DUAS VERSÕES;-TIRAS OU ELÁSTICOS CONFORTÁVEIS QUE SE AJUSTAM PERFEITAMENTO ATRÁS DAS AURÍCULAS; FABRICADA MEDIANTE AO SISTEMA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL
- 149 15,000 UNI MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO ÓXIDO DE ZINCO POLI METACRILATO DE METILA (PÓ E LÍQUIDO)
- 150 30,000 UNI MICRO PINCEL P/VERNIZ MICRO BRUSCH CONFEC.COM MINÚSCULAS FIBRAS IMPEDINDO O GOTEJAMENTO ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO
- 151 20,000 UNI MOLDEIRA DESDENTADA TOTAL
- 152 20,000 UNI MOLDEIRAS DE STOCK (PACIENTE DENTADO)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

153 8,000 UNI OBTURADOR PROVISÓRIO MASSA PROVISÓRIA PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIA DE CAVIDADES DENTAIS EM TRAT.RESTAURADORES E ENDODÔNTICOS PREVENINDO CONTAMINAÇÕES

154 30,000 UNI ÓCULOS P/PROTEÇÃO ARMAÇÃO BRANCA COM PROTEÇÃO 99% UVB E 99% UVA

155 3,000 UNI ÓXIDO DE ZINCO PÓ DE USO UNIV.P/PREP..CIMENT E PASTAS ÓXIDO DE ZINCO

156 30,000 UNI PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 X 100 -BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO);- INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO;- PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS;- A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;- POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO;- DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;- POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM;- TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO;- APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO

157 80,000 UNI PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 150 X 100BOBINAS LISAS, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO);- INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO;- PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS;- A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;- POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO;- DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;- POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM;- TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO;- APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

- 158 40,000 UNI PAPEL P/ART (CARBONO)VERMELHO E AZUL ENVELOPE C/12 UNIDADES
- 159 5,000 UNI PARAMONO CLOROFENOL: CANFORADO MATERIAL PARA DESINFECÇÃO CANAL RADICULAR 20 ML
- 160 3,000 UNI PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL 60 G E CATALIZADOR 80 G
- 161 10,000 UNI PASTA PROFILÁTICA S/ÓLEO INDICADA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS, DETRITOS E PLACA BACTERIANA DA SUPERFÍCIE DENTAL
- 162 10,000 UNI PAVIO LAMPARINA EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
- 163 6,000 UNI PINÇA CLÍNICA PARA APREENSÃO DE OBJETOS TAIS COMO GAZE, ALGODÃO, FIOS ETC.
- 164 30,000 UNI PLACA DE VIDRO FINA, 5 MM POLIDA, CÓD.109
- 165 5,000 UNI PÓ DE BICARBONATO PÓ BRANCO CRISTALINO EXTRA-FINO, FLUIDIFICADO, EVITA OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO.* PÓ DE BICARBONATO COM ALTO GRAU DE PUREZA, DISPONÍVEL NO AROMA NATURAL.* CONTÉM 15 SACHES.
- 166 6,000 UNI PONTAS DE VELA ENHANCE OGIVA CA RESINA
- 167 13,000 UNI PORTA AGULHA (MATIÊ) PORTA AGULHA CRILLE WOOD P/SUTURA
- 168 8,000 UNI PORTA AMÁLGAMA: PORTA AMÁLGAMA EM PLÁSTICO
- 169 2,000 UNI POSICIONADOR DE RAIOS X PRODUZIDO NA COR AZUL FEITO DE POLIACETAL NATURAL E PIGMENTO AZUL. POTE, TAMPA E SOBRETAMPA: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO - MORDENTE: SILICONE. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C.
- 170 6,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO BISFENOL-A GLICILDIMETACRILICO (BIS-GMA) TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TEDMA) ZIRCÔNIA / SÍLICA A 3/5
- 171 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL, RESINA POLIMERIZÁVEL A 1 ,BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
- 172 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL RESINA POLIMERIZÁVEL A 2 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
- 173 20,000 UNI RES.POLIMERIZÁVEL: RESINA POLIMERIZÁVEL A 3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG-GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

174	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL - RESINA POLIMERIZÁVEL B 3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG- GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
175	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL, RESINA POLIMERIZÁVEL B 4 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG- GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
176	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL RESINA POLIMERIZÁVEL B2 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG- GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
177	20,000	UNI	RES.POLIMERIZÁVEL-RESINA POLIMERIZÁVEL C3 BISFEROL A,DICIDIMETACRILATO (BIG- GMA),TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO (TIEGDMA),ZIRCONA/SÍLICA
178	25,000	UNI	REVELADOR: FRASCO COM 475 ML DESTINADO AO PROCESSO MANUAL DE FILME RADIOLÓGICO DENTAIS INTRA ORAIS,OS QUÍMICOS DE PROCESSAMENTO RÁPIDO PRODUZEM RADIOGRAFIAS PRONTAS PARA VISUALIZAÇÃO EM 30 SEGUNDOS
179	2,000	UNI	SACA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO
180	10,000	UNI	SERINGA VIDRO 05 ML
181	3,000	UNI	SOLUÇÃO-HEMOSTÁTICA TÓPICA
182	6,000	UNI	SONDA EXPLORADORA INSTRUMENTAL EM AÇO INOX. EMBALAGEM CONTÉM 1 UNIDADE.
183	3,000	UNI	SONDA MILIMETRADAS SONDA WILLIANS AÇO INOXIDÁVEL, CÓD. ME 00564ª, CABO 8 MM
184	300,000	UNI	SUGADOR DESC. PONTEIRA CONFEÇ.EM PVC,MACIO,ATÓXICO COL.VAZ.C/ARAME EM AÇO ESPECIAL PARA FIXAÇÃO NA POSIÇÃO DESEJADA
185	40,000	UNI	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
186	11,000	UNI	TESOURA ÍRIS CURVA CÓD 22
187	11,000	UNI	TESOURA ÍRIS RETA CÓD 6
188	10,000	UNI	TESOURA GOLDMANFOX CURVA CÓD 60
189	11,000	UNI	TESOURA PENCER RETA CÓD 63
190	15,000	UNI	TIRA DE AÇO ABRASIVA: TIRA DE LIXA AÇO ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4 MM ADACO – INDICAÇÕES: - PREPARAÇÃO DE ESPAÇOS INTER PROXIMAIS; REMOÇÃO DE EXCESSOS INTER PROXIMAIS; - ORTODONTIA- CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: ABRASÃO IDEAL; - REVESTIMENTO ABRASIVO FIXADO NO AÇO INOX EXTREMAMENTE ESTÁVEL: - PODE CORTAR NA MEDIDA IDEAL PARA CADA PROCEDIMENTO.- APRESENTAÇÃO: - ENVELOPE COM 12 UNID



Prefeitura do Município de Mandaguacu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

191 10,000 UNI TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER TIRA TRANSP. POLIÉSTER
TAMANHO 10 MM X 100 MMX 0,05 MM

192 100,000 UNI TOALHA DESCARTÁVEL PROTETOR PARA BANCADAS
COLORIDO PACOTE COM 100 UNID

193 20,000 UNI TOUCA DE PROTEÇÃO * GRAMATURA 20.* COR
BRANCA.* PRODUZIDOS A PARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO
(TNT), ANTI-ALÉRGICO.* TAMANHO ÚNICO: 45X52CM. SANFONADO

194 5,000 UNI VERNIZ COM FLÚOR FLUORETAÇÃO DO ESMALTE
DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. TRATAMENTO
DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS. PARA USO NAS SUPERFÍCIES
DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS

Obs: UTILIZAR BETHA AUTO COTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA CARTA
PROPOSTA, CONFORME: **ITEM 6.2 – LETRA (D)**

“Apresentar concomitantemente proposta digitada, pendrive ou cd com proposta emitida através do sistema “Betha auto cotação”. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto a prefeitura os arquivos gerados do sistema compras/preção do município.

Instruções para instalação do programa Betha auto cotação, no site:

www.mandaguacu.pr.gov.br”

➤ **OBSERVAÇÃO DO FORNECEDOR DEVE SER INFORMADO NA CARTA PROPOSTA ELETRONICA OU EM UMA FOLHA ANEXA A PROPOSTA SOB PENA DE INABILITAÇÃO:**

- Nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; a Prefeitura Municipal de Mandaguacu não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO VII

Pregão N.º 9/2016

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

À

Comissão de Licitação

REF.: LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2016

Processo N.º 44/2016

Prezados Senhores

O signatário da presente, em nome da empresa _____, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de licitação – convite em consideração, nos respectivos anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

Local, ____ de _____ de 2016

Nome, Assinatura do responsável legal

RG, Número e Órgão Emissor.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400

www.mandaguacu.pr.gov.br

Folha: _____

Visto: _____

ANEXO VIII

Pregão Nº. 9/2016

PROCESSO Nº. 44/2016

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa, inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº, DECLARA, especialmente para o EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2016, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com autoridade contratante ou de ocupantes de cargos de direção ou assessoramento no Município de Mandaguçu.

_____, ____ de _____ de 2016.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.