TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

O objeto do presente termo de referência é o registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Item	Quant.	Unid.	Descrição	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	**ITEM PARA EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio		4.000,00	**120.000,00**

			injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.			
2	**3**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.		8.175,00	**24.525,00**
3	**3.000**	**Unid.**	Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de		25,50	**76.500,00**

			temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.			
4	**3.000**	**Unid.**	Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		24,50	**73.500,00**
5	**90**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras		4.000,00	**360.000,00**

			manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	**12**	**Unid.**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**98.100,00**
	Valor Total					**R$ 752.625,00**

a) O registro de preços não obriga esta Administração a firmar contratações nas demandas estimadas, ou contratar os itens registrados, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência no fornecimento, em igualdade de condições.

HOMOLOGAÇÃO

a) **Declaração de Garantia do produto para no mínimo 12 meses para Item 03 e 04.**
b) **Declaração de Garantia total de todo o conjunto de no mínimo 36 meses para Item 01 e 02** Apresentado declaração do fabricante em papel timbrado, com assinatura do(s) responsável(eis) com reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa.
c) **Declaração do fabricante de assistência técnica no Brasil**, com assinatura do(s) responsável(eis) com devido reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa. (RESGUARDAR PARA PÓS VENDA EM CASO DE EVENTUAL NECESSIDADE)
d) **Ficha técnica do produto ofertado,** onde constem as seguintes características do conjunto: Aplicações, potências, eficiência luminosa da luminária, índice de reprodução de cores, fluxo luminoso, índice de proteção IP e IK e tratamentos contra intempéries, tensão de trabalho, dados referentes ao DPS, temperatura de cor, fator de potência, distorção harmônica, vida útil do equipamento, Informação sobre guarnição, informações sobre o sistema de fixação.(DOCUMENTO NA QUAL O FABRICANTE INFORMA TODAS INFORMAÇÕES QUE ATENDE AS CARACTERISTICAS RESUMIDAS DO RODUTO).
e) **Ensaio de IES LM-79** realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. (ensaio do Inmetro que resguarda de adquirir produto com critério de segurança e qualidade conforme normativo vigente para item 01 e 02.
f) **Ensaio de resistência à Poeira** NBR IEC 60598-1, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01 e 02.
g) **Ensaio de resistência à vibração** (NBR IEC 6058-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01 e 02.
h) **Ensaio contra choque elétrico** (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01 e 02.
i) **Ensaio de resistência ao vento** (NBR 15129), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01 e 02.
j) **Ensaio LM-80** (se for em língua estrangeira obrigatório tradução juramentada por órgão competentes) pata Item 01 e 02.
k) **Apresentar catálogo com as especificações técnicas do item 01.**
l) Apresentar amostra em 05 (cinco) dias para os itens 01, 02, 03 e 04.

DEPARTAMENTO REQUISITANTE

00:0000005

A presente contratação será destinada a atender as necessidades do Departamento Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, departamento de Meio Ambiente, Departamento de Esporte e Departamento Administrativo.

DA METODOLOGIA

A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o **menor preço (x) por item; ( ) por lote; ( ) global**.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A Contratação faz-se necessária para atender as necessidades existentes na iluminação pública, devido aos desgastes sofridos pelas intempéries que os equipamentos estão expostos e a danos causados por relâmpagos e defeitos na rede elétrica, faz-se necessária a manutenção dos postes de iluminação das vias e praças públicas para garantir segurança e conforto a população.

E aquisição de Postes e super poste de LED e para atender as necessidades de iluminação das vias, rotatórias, Praças e Parques.

Ressaltando ainda que a administração tem por opção a escolha de luminárias de LED em concordância com a Lei Federal 13.186 /2015

Art. 1º Fica instituída a Política de Educação para o Consumo Sustentável, com o objetivo de estimular a adoção de práticas de consumo e de técnicas de produção ecologicamente sustentáveis.

Parágrafo único. Entende-se por consumo sustentável o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras.

Art. 2º São objetivos da Política de Educação para o Consumo Sustentável:

I - incentivar mudanças de atitude dos consumidores na escolha de produtos que sejam produzidos com base em processos ecologicamente sustentáveis;

II - estimular a redução do consumo de água, energia e de outros recursos naturais, renováveis e não renováveis, no âmbito residencial e das atividades de produção, de comércio e de serviços;

III - promover a redução do acúmulo de resíduos sólidos, pelo retorno pós-consumo de embalagens, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e outros produtos considerados perigosos ou de difícil decomposição;

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

a) A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até **05 (cinco) dias uteis** após recebimento da Nota de Empenho.

b) Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

c) O objeto será entregue somente e exclusivamente no seguinte local e horário: Almoxarifado Municipal, localizado na Perimetral Ângelo Saes, Parque Ouro Verde – (44) 3245-2176 das 8:00h as 11:00h e das 13:00h as 16:30h.

d) Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

e) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2 e outras relacionadas;

f) Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

g) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

h) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; - Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305 de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importador e distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos; e

i) Observar o Decreto Federal n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita o art. 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e

embalagens, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.

j) Efetuar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, especificamente aos itens dos quais tornou vencedor da licitação, por meio de reciclagem, recuperação ou demais formas de destinação, respeitando a classificação do resíduo, preferencialmente em território nacional;

k) Indicar no prazo de 05 (cinco) dias acompanhado dos documentos comprobatórios as parcerias estabelecidas ou contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução dos sistemas de Logística Reversa, independente do serviço público de limpeza urbana desta municipalidade.

l) Estar ciente das condições estabelecidas, bem como sobre a responsabilidade prevista pela Resolução CONAMA 401/2008, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010) e pela Resolução SMA 045/2015.

m) Ter pleno conhecimento de que a falsidade das informações contidas neste declaração ou no contrato, bem como a falta de cumprimento das obrigações previstas no mencionado, poderá sujeitar as penalidades previstas na legislação aplicável, especialmente nos artigos 51, 52 e 53 da Lei n° 12.305/2010, bem como nos artigos 5° e 64, do Decreto n° 6.514/2008, que dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas.

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação da presente solicitação.

DAS AMOSTRAS

A Secretaria municipal poderá solicitar a apresentação de amostras dos licitantes, a fim de verificar a conformidade destas com as especificações do edital bem como aferir critério de qualidade, mediante julgamento objetivo da comissão ou servidor avaliador.

A solicitação poderá ser feita na própria ata da sessão pública da licitação ou ainda após a ocorrência do certame, somente podendo ocorrer após a adjudicação dos itens aos licitantes vencedores.

As amostras serão avaliadas por comissão de servidores designada especialmente para este fim, avaliando se o produto entregue atende a todas as especificações contidas neste termo de referência, em especial a composição,

gramaturas solicitadas, bem como se este atende critérios de qualidade e rendimentos semelhantes às marcas de referência eventualmente indicadas. As amostras serão avaliadas no prazo de até **05 (cinco) dias** após a efetiva entrega pela licitante vencedora, ocasião que será emitido parecer pela referida comissão, onde constará os motivos para eventual desaprovação. O prazo poderá ser prorrogado caso seja necessário a realização de testes, laudos ou análises mais detalhadas.

A critério da Administração e havendo necessidade de avaliação mais detalhada dos produtos entregues, eventuais custos com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, os mesmos deverão ser efetuados pela licitante vencedora, conforme disposto no art. 75 da lei 8.666/93.

- **Prazo para apresentação após a solicitação: 05 (cinco) dias uteis.**
- **Local para entrega das amostras: Almoxarifado Central**
- **Contato: (44) 3245-2176**

As amostras não serão devolvidas, e também não será considerada parte da quantidade final para entrega.

Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem de classificação para apresentarem suas amostras.

Caso a amostra, apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, seja reprovada este será desclassificado e será convocada a próxima empresa licitante na ordem de classificação provisória para apresentarem suas amostras no prazo previsto no presente termo de referência a contar do recebimento da convocação.

As convocações, notificações, solicitações e informações relacionadas às amostras apresentadas poderão ser oficiadas por e-mail ou fax.

Os relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da análise realizada, devidamente firmados pelos responsáveis ou responsável pela análise, serão oficializadas por e-mail ou fax a todos os licitantes participantes, visando dar publicidade aos atos praticados para que se for do interesse dos licitantes, possam exercer o direito recursal de eventual impugnação à análise das amostras.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

a) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

b) A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

c) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

d) A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

e) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

f) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

g) Fica designado o servidor **Jaime Alves de Oliveira**, portador do CI/RG nº.6.061.732-5 e inscrito no CPF/MF nº. 899.025.059-53 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.

h) Fica d designado o servidor **Elton Aparecido Mendes da Silva**, portador do CI/RG nº.9.903.893-4 e inscrito no CPF/MF nº. 066.673.549-27 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.

i) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

a) Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi o Sr.: **Elton Aparecido Mendes da Silva.**

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado, em ____/____/2020.

Jaime Alves de Oliveira
Ag. Administrativo

Aprovo, em 31/07/2020.

Elton Aparecido Mendes da Silva
Diretor Meio Ambiente

A AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO

Considerando a assunção de responsabilidade por todas as informações prestadas pela equipe acima identificada, tendo o declarante assinado e com fundamento no artigo 38 da Lei 8.666/93 **AUTORIZO** o procedimento desta licitação, **desde que observadas as formalidades legais de instrução processual para a consecução do objeto.** Por oportuno, ressalto que os documentos para a instrução deverão ser anexados nos autos oportunamente, conforme dispõe as legislações vigentes e aplicáveis ao caso.

Autorizo, em ____/____/2020

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal


00000012

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

Anexo I

Modelo do Poste Item 1



Modelo de Poste Jacareí Instalado na Rua Bernardino Bogo, Mandaguaçu-Pr.

00.00001 13

MATERIAIS ELÉTRICOS

SAIBA MAIS

Qual produto você procura? Buscar


Vendas Minha Conta Carrinho

Home > Industrial e Proteção > Reles

FRETE GRÁTIS: PR, SC, RS e SP
Compras acima de R$ 300,00

Tudo em até 12X
no cartão de crédito

Precisa de um orçamento?
Fale com um vendedor pelo Chat



Rele Fotocélula Iluminatic 220V RM74

R$ 50,16

à vista no cartão ou no boleto

ou em 3X de R$ 16,72 (sem juros)!
Se preferir, compre em 12X de R$ 4,93 (com juros)

Qtde: 1

Comprar

*Imagens meramente ilustrativas

Informações do Produto


-Sistema de operação: Acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminância;
-Sistema construtivo: Magnético para uso em corrente alternada;
-Corpo*:: Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries;
-Pinos de contato: Em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem;
-Contatos de carga: Tipo LN acionam a carga a noite e LD acionam a carga durante o dia;
-Célula Fotoelétrica: Tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea, montado na posição lateral.
-Frequência / corrente: 50/60Hz; corrente máxima de 10 A
-Potência: 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (Carga Indutiva)
-Faixa de operação: 5 a 20 lux para ligar e no máximo 40 lux para desligar Relação desligar/liga mínima 1,2. De acordo com ABNT NBR 5123/2016; Sobe consulta a faixa de operação pode ser fornecida conforme especificação do cliente
-Temperatura de trabalho:: -5°C a + 50°C
-Consumo: 0,8 W.
-Proteção contra surtos: Possui varistor de 60 J para proteção contra surtos de tensão na rede
-Peso: 0,168 Kg

Especificações do Produto

Código de Barras:	
Marca:	Ilumatic

Produtos relacionados

Online




BASE P/ RELE FOTOCELULA EXATRON TFBR0LM

de ~~R$ 7,90~~

por **R$ 6,72**

Comprar




RELE FOTOCELULA MAR GIRIUS 500W BIV. RFE10

de ~~R$ 24,14~~

por **R$ 20,52**

Comprar



RELE FOTOCELULA INTRAL BIVOLT RSL1000 105/305V

de ~~R$ 37,30~~

por **R$ 31,71**

Comprar

Cadastre-se e receba nossas notícias e Promoções no seu e-mail.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Cadastrar



Central de Atendimento

Um canal aberto para solucionar suas dúvidas.


Clique e saiba +



Nossa rede de Lojas

Encontre uma loja Eletroluz perto de você.

Conheça nossas Lojas



Obras Elétricas

Conheça a Eletroluz Obras Elétricas

Clique e saiba +



Conheça nosso Blog

Procurando um eletricista? Podemos te ajudar a encontrar!

Ir para o Blog

ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Quem Somos

Televendas

Clube de Descontos

Política de Entrega

Siga-nos:

Nossas Lojas
Obras Elétricas
Fale com a Eletroluz
Blog Eletroluz
Preços e Formas de Pagamento
Segurança e Privacidade
Trocas e Devoluções

Nenhuma classificação disponível

Pagamento:

Entrega:

Correios SEDEX PAC

TRANSPORTADORA

Segurança:

Google Site Seguro

Eletroluz Materiais Elétricos Ltda. - Maringá-Paraná. Copyright © 2020. Todos os direitos reservados.

00:00:00:15

MATERIAIS ELÉTRICOS

SAIBA MAIS


Qual produto você procura? Buscar


Vendas Minha Conta Carrinho

FRETE GRÁTIS: PR, SC, RS e SP
Compras acima de R$ 300,00

Tudo em até 12X
no cartão de crédito

Precisa de um orçamento?
Fale com um vendedor pelo Chat





Rele Fotocélula Intral Bivolt RSL1000 105/305V

R$ 31,71
à vista no cartão ou no boleto

ou em 3X de R$ 10,57 (sem juros)!
Se preferir, compre em 12X de R$ 3,12 (com juros)

Qtde: 1

Comprar

*Imagens meramente ilustrativas

Informações do Produto


Potência de 1000W;
Grau de proteção: iP67; Sistema Fail off (lâmpada apagada em caso de falha);
Tipo de sensor: fototransistor silício);
Tempo de retardo: 3 a 5s;
Limites de funcionamento: -5°C a 50°C;
Durabilidade dos contatos (n° de operações): >15.000; Protegido com varistor;
Tampa em policarbonato estabilizado uv; Fechamento dos contatos do relé em zero volt;
Controle dos parâmetros monitorado por circuito icrocontrolado inteligente; Monitora o envelhecimento dos contatos do relé interno; Em conformidade com a NBR5123.

Especificações do Produto

Código de Barras:	7891482025567
Marca:	Intral

Produtos relacionados





Online





RELE FOTOCELULA ILUMATIC 220V RM74

~~de R$ 59,01~~

por **R$ 50,16**

Comprar



BASE P/ RELE FOTOCELULA EXATRON TFBR0LM

~~de R$ 7,90~~

por **R$ 6,72**

Comprar

Cadastre-se e receba nossas noíticas e Promoções no seu e-mail.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Cadastrar



Central de Atendimento

Um canal aberto para solucionar suas dúvidas.

Clique e saiba +



Nossa rede de Lojas

Encontre uma loja Eletroluz perto de você.

Conheça nossas Lojas



Obras Elétricas

Conheça a Eletroluz Obras Elétricas

Clique e saiba +



Conheça nosso Blog

Procurando um eletricista? Podemos te ajudar a encontrar!

Ir para o Blog

ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Quem Somos
Televendas
Nossas Lojas
Obras Elétricas

Clube de Descontos
Política de Entrega
Preços e Formas de Pagamento
Segurança e Privacidade

Siga-nos:

Fale com a Eletroluz

Trocas e Devoluções

Blog Eletroluz

Nenhuma classificação disponível

Pagamento:

Entrega:

Correios SEDEX PAC

TRANSPORTADORA

Segurança:

Google Site Seguro

Eletroluz Materiais Elétricos Ltda. - Maringá-Paraná. Copyright © 2020. Todos os direitos reservados.

00:00:00:17

Ao Município de Mandaguaçu-PR

Maringá-PR, 28 de Abril de 2020

Orçamento

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3000	Unidade	O Relé Fotoelétrico Instantâneo insumado do tipo magnético (LUXEN 2FD) conforme norma ABNT 5123:2016. Marca exatron	R$ 30,00	R$ 90.000,00

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VL. TOTAL
3000	unidade	Rele fotoelétrico conforme norma ABNT 5123:2016. Marca intral	R$ 28,00	R$ 84.000,00

Maringá-PR, 28 de abril de 2020.

08.254.431/0001-96
ELETRO MARINGÁ
ILUMINAÇÃO LTDA - ME
AV. BRASIL, 4917 - LOJA 02
ZONA 04 - CEP 87014-070
MARINGÁ - PR

001.0000018

ETM

Instalações elétricas LTDA

Instalações comerciais, residenciais e industriais em alta e baixa tensão e vendas de materiais elétricos em geral.

CNPJ.: 04.685.877/0001-14

Insc. Est.: 904.07694-52

A/C: Pref. Municipal de Mandaguaçu – PR

Sarandi-PR, 28 de fevereiro de 2020

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
RELÉ COM ACIONAMENTO MECÂNICO	5000	Unidade	R$ 29,90	R$ 149.500,00
CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura minima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo Uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de aluminio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir, Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de aluminio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em aluminio estampado pintado na cor a definir, Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perimetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de aluminio injetado Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária Os modulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67 Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponivel com temperatura de cor de 5000-5500K, e o indice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saida de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto luminária e postes pintado com pintura eletrostatica poliester a 220°C na cor a	1	unidade	R$ 4320,00	R$ 4320,00

definir				
Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor	1	unidade	R$ 8.665,00	R$ 8.665,00

00:00001 20

distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saida de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.				

ETM Instalações Elétricas Eireli - EPP

ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO

Eletro Maringá Iluminação Ltda.

AO MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU-PR

COTAÇÃO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000	UNIDADE	Rele eletro magnético com acionamento mecânico	R$ 33,50	R$ 167.500,00
1	UNIDADE	**CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura minima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo Uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de	R$ 4.160,00	R$ 4.160,00

00.000012

e-mail: eletromga@wnet.com.br

AVENIDA BRASIL, 4917 - LOJA 02 - ZONA 04 - CEP 87014-070 - FONE/FAX (44) 3220-6700 - MARINGÁ - PR

		consumo máxima de 150W. A luminária é disponivel com temperatura de cor de 5000-5500K, e o Indice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.		
1	unidade	Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00

Maringá-PR, 27 de fevereiro de 2020.

08.254.431/0001-96
ELETRO MARINGÁ
ILUMINAÇÃO LTDA - ME
AV. BRASIL, 4917 - LOJA 02
ZONA 04 - CEP 87014-070
MARINGÁ - PR

00000023

W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ: 09.106.791/0001-03 **Inscrição: 904.189.13-83**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU-PR

COTAÇÃO

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA
1	3000	Unidade	Rele foto eletrônico magnético 220Vca: 1000W, 1800VA	R$ 25,50	R$ 76.500,00	Tecnowatts
2	3000	unidade	Rele foto eletrônico 220v 1000w/1800va,	R$ 24,40	R$ 73.200,00	Tecnolinsa

Valida da proposta 30 (trinta) dias.

Maringá-PR, 24 de abril de 2020.

09.106.791/0001-03
W'DME - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA RAIMUNDO CORREIA, 151
ZONA 06 - CEP 87.015-400
MARINGÁ - PR.

W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ: 09.106.791/0001-03 **Inscrição: 904.189.13-83**

À PREFEITURA DE MANDAGUAÇU-PR

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL
CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo Uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras	1	unidade	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

R. Raimundo Correia, 151 – Zona 06 – CEP: 87015-400 - Fone: (44) 3220-7823 Maringá–PR

manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.				
Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática lia ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Contatos normalmente fechados, tensão nominal 220v 1000w/1800VA frequência de 50/60hz; níveis de operação ligar 3x20lux desligar até 80 lux relação liga/desliga 1,2 a 4; fabricado com material de alta qualidade resistente a condições climáticas e aos raios U.V., possuindo proteção contra surto na rede de alimentação	5000	unidade	R$ 27,80	R$ 139.000,00
Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do	1	unidade	R$ 8.175,00	R$ 8.175,00

00.000026

driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.				

Maringá-PR, 17 de fevereiro de 2020.

09.106.791/0001-03
W'DME - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
RUA RAIMUNDO CORREIA, 151
ZONA 06 - CEP 87.015-400
MARINGÁ - PR.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

'Relação dos Itens do Processo Administrativo'

(Período de 01/05/2020 a 20/05/2020)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
Processo Adm./ Ano:	**112/2020**					
1	46-01-1288	-ITEM PARA EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁ	UN	30,000	4.000,0000	120.000,00
2	46-01-1289	-ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Conjunto tipo pétala 4, com sup	UN	3,000	8.175,0000	24.525,00
3	46-01-1290	-Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automát	UN	3.000,000	25,5000	76.500,00
4	46-01-1291	-Rele foto eletrônico comando automático individual da ilumi	UN	3.000,000	24,5000	73.500,00
5	46-01-1292	-ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA	UN	90,000	4.000,0000	360.000,00
6	46-01-1293	-ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: Conjunto tipo pétala 4, com s	UN	12,000	8.175,0000	98.100,00
				TOTAL DO PROCESSO ADM. ----------->		**752.625,00**
					TOTAL ----------->	**752.625,00**

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 125/2020
PREGÃO ELETRONICO

EMENTA: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. FORMA ELETRÔNICA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. LEI FEDERAL N.º 10.520/2002. DECRETO MUNICIPAL N.º 6551/2017. DECRETO MUNICIPAL N. 6769/2018. DECRETO FEDERAL N. 10024/2019. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 147/2014. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006 C/C LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

1 Recebeu esta Procuradoria em 17/06/2020, o processo licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo menor preço, encaminhado pela Comissão Permanente de Licitações, solicitando análise da minuta do Instrumento Convocatório, datado 17/06/2020, que visa a contratação/aquisição de: "materiais elétricos para instalação e manutenção de iluminação pública", transcrição fiel, conforme requisitado no Termo de Referência, do qual embasa a elaboração do Edital, que instrui o processo, e estabelece as condições, quantidades, fundamentos, exigências, condições de recebimento e outros pontos relacionados a contratação almejada, requisitado e aprovado por Jaime Alves de Oliveira, e, Elton Aparecido Mendes da Silva - Diretor do Departamento de Meio Ambiente.

2 A Administração Pública possui verdadeiro juízo de oportunidade e conveniência para proceder a seus atos. O que deve sempre observar é o cumprimento da Lei e o interesse público.

3 Nos termos do Edital, o valor máximo estimado para a aquisição/contratação é de R$ 752.625,00 (setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais).

4 Os Arts. 14, 38, caput e 40, inciso I da Lei Federal n. 8.666/93 dispõe que o objeto da licitação deve ser caracterizado de forma adequada, sucinta e claro, ou seja, o objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade do Poder Público, com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as características irrelevantes e desnecessárias, que têm o condão de restringir a competição.

5 A Lei Federal n. 10.520/2002, do qual instituiu a licitação denominada Pregão, dispõe:

> Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: **I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;** II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. *(Grifo Nosso!!!)*

Keetby Midauar
OAB/PR 73086

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

6 Quanto ao Decreto Municipal 6551/2017 que regulamenta no âmbito do Município a licitação denominada Pregão:

> Art. 8 – A fase preparatória do pregão observará as seguintes etapas: I – Elaboração de termo de referencia pelo órgão requisitante, com indicação: a) Do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especiações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização: b) Da justificativa da necessidade da contratação; c) Das condições de prestação dos serviços ou de entrega de bens e produtos; d) Da estimativa do valor máximo para a contratação; e) Outros elementos como os prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração. II – Aprovação do termo de referencia pela autoridade competente; **III – Indicação das dotações orçamentarias correspondentes e, quando for o caso, o bloqueio do saldo necessário;** IV – Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio; V – Elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas, exigências de habilitação e as obrigações das partes no futuro contrato/ata de registro de preços e as sanções aplicáveis; VI – Aprovação da minuta do Edital pela Procuradoria Jurídica do Município; *(Grifo Nosso!!!)*

7 Nos termos do artigo 40 da Lei Federal n.° 8.666/93, o edital deve conter no seu preâmbulo o número de ordem, nome da interessada, modalidade, regime de execução e o tipo da licitação, menção de que Lei a regerá, local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como, o objeto da licitação, prazo e condições para assinatura da ata, sanções para o caso de inadimplemento, condições para participação na licitação, critério para julgamento, critério de reajuste, instruções e normas para recursos, condições de recebimento do objeto da licitação, especificações do objeto...

8 Transcrevemos em resumo algumas orientações e apontamentos expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ao município de Mandaguaçu, a serem observados, no que couber:

> **Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Entidade: Prefeitura Municipal de Mandaguaçu-PR. Ref. Pregão Presencial - Edital n. 030/2018.** 10.4 b) Ref. pedido de informações: "De acordo com o subitem 3.1 do edital, o protocolo de pedido de esclarecimento ou impugnações só pode ser feito fisicamente, mediante protocolo junto à Prefeitura Municipal. (...) Todavia, a exigência de que qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital sejam protocoladas apenas na sede da Prefeitura do Município gera desconformidade com o que dispõem o art. 3°, paragrafo 1° e o artigo 40, VIII, da Lei 8.666/93..." c) Ref. exigência de apresentação de amostra: "No entanto, quando o poder público opta por fazer tal exigência, é indispensável que indique no ato convocatório, um prazo plausível para a apresentação de amostras, bem como critério de accitabilidade e os métodos que utilizará para o seu exame..." 10.6 Ref. possível direcionamento de marca: "isso fere o disposto no art. 3°, paragrafo 1° inciso I da Lei Ordinária Federal n. 8.666/93 (...) Assim, sugere-se ao Município que reveja os padrões exigidos para os itens, de forma a não restringir a competitividade do certame..." 10.7 c) Ref. designação do responsável pelo recebimento dos itens: "Todavia, quando analisado o edital do Município, observaram-se desconformidades com as determinações legais, bem como a normativa federal mencionada, por não ocorrer a devida designação do responsável pelos recebimentos dos gêneros alimentícios nem dos procedimentos que nortearão o recebimento. Dessa forma, orienta-se que o Município adicione ao edital, cláusula designando os responsáveis ou os cargos que deterão as atribuições inerentes a todos os estágios de execução do contrato que deterão as atribuições inerentes a todos os estágios da execução do contrato de merenda escolar, além de, eventualmente, elaborar Manual próprio estabelecendo os procedimentos a serem seguidos por aqueles ocupantes destas funções. (...) A referência aos artigos 22 e 26 da Instrução Normativa n. 01/2017 DNA/FUNDEPAR são tambem necessárias neste aspecto..." Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 29 de Maio de 2018. *Transcrição Fiel, Grifo Nosso!!!*

Keetby Midauar
OAB/PR 73086

00:00001:30

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

8.1 Quanto a qualificação técnica:

> **Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão - ENTIDADE: MANDAGUAÇU.**
> (...) A respeito deste assunto, cabe a decisão do relator Ministro José Jorge, que afirmou no Acórdao no TCU n. 1982/2010-Plenário, TC-027.116/2008-0 de 11/08/2010. (...) **A Lei de Licitações n. 8.666/93 já limita a documentação de qualificação técnica no Art. 30, com o objetivo de que não sejam impostas exigencias descabidas e difíceis de serem cumpridas pelos interessados.** (...) Conclusão Desta forma, encaminha-se o seguinte Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA, para que o município de Mandaguaçu tenha ciência do teor deste Apontamento, assim como avaliem as providencias pertinentes com vistas a que possíveis irregularidades venham ocorrer. (...) A manutenção das impropriedades, nos termos em que foi identificada, poderá ensejar a abertura de Comissão de Irregularidade com a aplicação de multas administrativas previstas no art. 87 da Lei Complementar n. 113/2005. CAGE, 24 de maio de 2018." *Transcrição Fiel, Grifo Nosso!!!*

Keetby Midauar
OAB/PR 73086

9 Considerando que o procedimento licitatório, caracteriza ato administrativo formal, cf. Paragrafo Único do Art. 4 da Lei 8.666/93 e ss, fazemos, em resumo, os seguintes apontamentos e sugestões:

9.1 Necessário assinatura manuscrita e data, em algumas peças do processo, cf. art. 38 e ss.

9.2 Despacho do Excelentíssimo Sr. Prefeito requisitando a expedição de análise e expedição de pareceres técnicos, cf. Paragrafo Único, incisos VI, XII do Art. 38 e ss...

9.3 Em obediência ao Art. 8° inciso IV do Decreto Municipal n.° 6551/2017, torna-se necessário anexar, Decreto Municipal do qual designa o Pregoeiro e Equipe de Apoio.

9.4 Sugerimos citar no edital, o Decreto Municipal n. 6769/2018, do qual dispõe sobre a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica.

9.5 Adequar o prazo fixado no tópico 17.1 de 10 (dez) dias para entrega, para 05 (cinco) dias, conforme estabelecido no Termo de Referência.

9.6 Incluir o previsto no tópico 22. HOMOLOGAÇÃO, no tópico 14. HOMOLOGAÇÃO, visando evitar entendimento dúbio.

9.7 Incluir o Anexo I contendo o modelo do Poste do item 1 e 5 que integra o Termo de Referência.

9.8 Observar o art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006, quanto aos valores dos itens destinados exclusivamente para micro e pequenas empresas.

9.9 Acrescer no Edital o elencado no tópico do Termo de Referência "Justificativa e Objetivo da Contratação", principalmente por expor o fundamento legal da administração pública na escolha da luminária, etc.

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

10 Vale advertir que caso autorizado a licitação, o prazo para apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não poderá ser inferior a 8 (oito) dias úteis, conforme art. 4º, V, da Lei n.º 10.520/2002.

11 Seguindo as orientações elencadas e resguardando o poder discricionário do gestor público, o presente terá condições de ser encaminhado para aprovação.

12 Ressalte-se, no entanto, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica que excede as funções desta parecerista, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pois o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais.

13 Propõe, por fim, que seja dada ampla publicidade ao certame, caso haja decisão pela continuidade da licitação, na forma da legislação e com respeito ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88).

14 É o parecer, salvo entendimento diverso.

Mandaguaçu-PR, 17 de junho de 2020.

Keetby Therese Midauar Seghesi
Procuradora-Geral

00..00001 32

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
(Processo Administrativo n°125/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU, por meio do setor de licitações, sediado na Rua Bernardino Bogo 175, centro, na cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Às 08:00 horas do dia 19/06/2020.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 09:00 horas do dia 03/07/2020.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:15 horas do dia 03/07/2020.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

1.3. O *critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.*

1.4. Os itens de numero 1 (um) à 4 (quatro) serão exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de		4.000,00	**120.000,00**

			150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	**3**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**24.525,00**
3	**3.000**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV,		25,50	**76.500,00**

			tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.			
4	**3.000**	**Unid.**	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		24,50	**73.500,00**
5	**90**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com		4.000,00	**360.000,00**

			pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	12	Unid	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED		8.175,00	**98.100,00**

			de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
	Valor Total					**R$ 752.625,00**

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Os itens de numero 1 (um) à 3 (três) serão exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014.

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. *Valor unitário;*

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

6.1.5. ***No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECICIFICAÇÔES e MARCAS dos produtos ofertados , a não inserção de especificações e Marcas dos produtos nestes campos, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para desclassificação da proposta.***

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com

os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado por item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 (dez centavos).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19 O Critério de julgamento adotado será o ***MENOR PREÇO POR ITEM***, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.23.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 DA HABILITAÇÃO

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

9.1.1 - Da Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (em se tratando de sociedades comerciais), e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (no caso de sociedades por ações); Inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercício (no caso de sociedades civis); decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País).

a.1) Entende-se por estatuto/contrato social em vigor, o documento de constituição da pessoa jurídica e suas alterações, ou ainda sua última alteração consolidada, acompanhada de todas as suas eventuais alterações posteriores.

9.1.2 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Certidão conjunta pertinente aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais/previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c) Certidão pertinente aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;
d) Certidões pertinentes aos Tributos Municipais, expedidas pela Fazenda Municipal da localidade ou sede da licitante, na forma da lei;
e) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, na forma da Lei n. 8.036/90;
f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n. 5452 de 1º de maio de 1943.

9.1.3 - Das Declarações:

a) Declaração de idoneidade emitida pelo próprio proponente de que a proponente não foi declarada
inidônea por nenhum órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo;
b) Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;
c) Para atendimento as exigências previstas no item 9.1.3 alíneas "a" e "b"é facultado o uso do modelo constante do **Anexo IV**.
d) Declaração de não parentesco, conforme modelo constante no **Anexo V**;
e) Deverá ser apresentada, declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, declarando que detêm tal condição, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/06, podendo ser utilizado o modelo constante do **Anexo III**.

- A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de falsidade ideológica, de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no item 19.5. deste Edital.
- A apresentação da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é **condição para as licitantes usufruírem dos benefícios** da Lei Complementar n. 123/2006.

9.2 - As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para realização da sessão pública do Pregão.

9.3 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo;

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor do Departamento de Licitações, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

9.6 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

9.7 - Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.7.1 - Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de formalização do ajuste.

9.7.2 - Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, consoante o item imediatamente anterior, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.7.4 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no item imediatamente anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.8 Qualificação Econômico-Financeira.

9.9 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 – DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES

11.1 – Caberá ao Pregoeiro (a) inabilitar a licitante que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade, excetuado o disposto no **item 21.2** deste Edital.

11.2 - Poderá ser habilitada a licitante que tenha apresentado documentos com erros formais, desde que, justificadamente, tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração.

11.3 - Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) analisará a documentação de habilitação das proponentes remanescentes respeitando a ordem de classificação.

12 - DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE

12.1 - Depois de avaliada a aceitabilidade da(s) proposta(s) e a qualificação da(s) licitante(s) titular(es) da(s) menor(es) oferta(s), constatado o atendimento dos requisitos, o (a) Pregoeiro (a) comunicará as licitantes da decisão sobre a aceitabilidade ou não das propostas e da habilitação e proclamará o resultado da licitação.

12.2 - Declarada a vencedora da licitação e não havendo interposição de recurso ou solicitação de amostras, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do objeto à vencedora, com imediata emissão da confirmação, que discriminará e documentará as condições específicas para a contratação.

13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
13.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Decididos os recursos eventualmente formulados, o (a) Pregoeiro (a) encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para adjudicação e homologação do resultado e convocação da licitante vencedora para a assinatura do contrato, o qual poderá, motivadamente, revogar a licitação, por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade ou inobservância dos termos do Edital e ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
14.2 - A invalidação do procedimento licitatório induz à do contrato.
14.3 - A convocação para assinatura do contrato será formalizada mediante notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços ou envelope) ou qualquer outro meio a critério do Município
14.4 - A adjudicatária deverá assinar o contrato (modelo constante do **Anexo VI** deste Edital), dentro do prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da notificação enviada pelo Departamento de Licitações, na forma definida por esta Administração em conformidade com o **item 14.3.**
a) O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 - Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital, informando ao Pregoeiro (a) a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; **15.2** - Atender as condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e do contrato.

15.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, assim como em sua proposta de preços;
15.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;
15.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto contratado;
15.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da Contratante;
15.7 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores especialmente designados;
16.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada;
16.3 - Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva entrega dos produtos, objeto desta licitação;
16.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido no Edital;
16.5 - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;
16.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

17 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 – A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até **10 (dez) dias** após recebimento da Nota de Empenho.
Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
Os objetos serão entregues e fiscalizados primeiramente no seguinte local: Almoxarifado Municipal, localizado na Perimetral Ângelo Saes, Parque Ouro Verde – (44) 3245-2176 das 8:00h as 11:00h e das 13:00h as 16:00h.
a) Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas

expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

b) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2 e outras relacionadas;

c) Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; - Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305 de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importador e distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos; e

f) Observar o Decreto Federal n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita o art. 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.

g) Efetuar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, especificamente aos itens dos quais tornou vencedor da licitação, por meio de reciclagem, recuperação ou demais formas de destinação, respeitando a classificação do resíduo, preferencialmente em território nacional;

h) Indicar no prazo de 05 (cinco) dias acompanhado dos documentos comprobatórios as parcerias estabelecidas ou contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução dos sistemas de Logística Reversa, independente do serviço público de limpeza urbana desta municipalidade.

i) Estar ciente das condições estabelecidas, bem como sobre a responsabilidade prevista pela Resolução CONAMA 401/2008, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010) e pela Resolução SMA 045/2015.

j) Ter pleno conhecimento de que a falsidade das informações contidas neste declaração ou no contrato, bem como a falta de cumprimento das obrigações previstas no mencionado, poderá sujeitar as penalidades previstas

na legislação aplicável, especialmente nos artigos 51, 52 e 53 da Lei n° 12.305/2010, bem como nos artigos 5° e 64, do Decreto n° 6.514/2008, que dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas.

18 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 - O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento dos produtos em cada ordem de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

a) A contratada deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em plena validade e a cópia da respectiva nota de empenho.

18.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

18.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

18.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

18.5 - O Município de Mandaguaçu, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

18.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

19 - DAS PENALIDADES

19.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Mandaguaçu-PR;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do municipal.

19.2 - A **advertência escrita** será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; **19.3** - Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

19.3.1. No caso de **atraso injustificado** na execução do objeto, será aplicada multa sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso;
b) 1,0% (um por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

19.3.2. No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

19.3.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

19.3.4. Será configurada a **inexecução parcial** do objeto na hipótese de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal do contrato;

19.3.5. Será configurada a **inexecução total** na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal;

19.3.6. No caso de reincidência ou quando a inexecução parcial também caracterizar abandono da execução do contrato, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida.

19.3.7. No caso de **inexecução total**, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

19.3.8. Pelo **descumprimento injustificado de outras obrigações** que não configurem inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato.

19.3.8.1. As obrigações às quais se refere o item 19.3.8. são aquelas que não comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nele explicitamente previstos.

19.3.8.2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
19.3.9. A fixação da multa compensatória referida nos itens 19.3.1 a 19.3.3, 19.3.6 a 19.3.8 e 19.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da **CONTRATANTE**, sendo o dano superior ao percentual referido.
19.3.10. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela proponente, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
19.3.11. Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Mandaguaçu-PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa.
19.3.12. Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
19.3.13. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais.
19.3.14. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE.
19.3.15. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.
19.4 - Será aplicada a **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-Pr,** pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, ao licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas no contrato.

19.5 - A **declaração de inidoneidade** será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação;
b) Apresentar documento falso;
c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

19.6 - Ficará **impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores municipal**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
d) Não mantiver a proposta,
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

19.7 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

20.DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

20.1.Apresentar amostra em 05 (cinco) dias após a adjudicação, para todos os itens, a fim de verificar a conformidade destas com as especificações do edital bem como aferir critério de qualidade, mediante julgamento objetivo da comissão ou servidor avaliador.

As amostras serão avaliadas por comissão de servidores designada especialmente para este fim, avaliando se o produto entregue atende a todas as especificações contidas neste termo de referência, em especial a composição, gramaturas solicitadas, bem como se este atende critérios de qualidade e rendimentos semelhantes às marcas de referência eventualmente indicadas. As amostras serão avaliadas no prazo de até **05 (cinco) dias** após a efetiva entrega pela licitante vencedora, ocasião que será emitido parecer pela referida comissão, onde constará os motivos para eventual desaprovação. O prazo poderá ser prorrogado caso seja necessário a realização de testes, laudos ou análises mais detalhadas.

A critério da Administração e havendo necessidade de avaliação mais detalhada dos produtos entregues, eventuais custos com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, os mesmos deverão ser efetuados pela licitante vencedora, conforme disposto no art. 75 da lei 8.666/93.

- **Prazo para apresentação após a solicitação: 05 (cinco) dias uteis.**
- **Local para entrega das amostras: Almoxarifado Central**
- **Contato: (44) 3245-2176**

Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem de classificação para apresentarem suas amostras.
Caso a amostra, apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, seja reprovada este será desclassificado e será convocada a próxima empresa licitante na ordem de classificação provisória para apresentarem suas amostras no prazo previsto no presente termo de referência a contar do recebimento da convocação.
As convocações, notificações, solicitações e informações relacionadas às amostras apresentadas poderão ser oficiadas por e-mail ou fax.
Os relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da análise realizada, devidamente firmados pelos responsáveis ou responsável pela análise, serão oficializadas por e-mail ou fax a todos os licitantes participantes, visando dar publicidade aos atos praticados para que se for do interesse dos licitantes, possam exercer o direito recursal de eventual impugnação à análise das amostras.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância com os termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, não se podendo alegar, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.
21.1.1 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório, sem direito a ressarcimento.
21.2 - O (a) Pregoeiro (a), em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a lisura da licitação, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento, e não contrariem a legislação vigente, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros observados na documentação e na proposta, sendo possível, caso julgue necessário, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.3 - No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização da licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido.
21.4 - O órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar os negócios já realizados, no todo ou em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância dos termos deste Edital ou de seus anexos, se for o caso.
21.5 - O certame poderá ser suspenso a qualquer momento, com a devida justificativa do pregoeiro, não ensejando quaisquer indenizações ou direitos aos licitantes interessados em participar da licitação;

21.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
21.7 - Nas aquisições advindas do presente processo licitatório, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
21.8 - As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no Foro da Comarca de Mandaguaçu-Pr, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser enviado no sistema eletrônico: www.bll.org.br, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o julgamento das propostas.
21.10 - O tratamento favorecido e diferenciado aos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, se aplica igualmente ao agricultor familiar, produtor rural pessoa física e sociedades cooperativas de consumo, nos termos da Lei Complementar 123/2006.
21.11 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
21.12 - Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

22. HOMOLOGAÇÃO

Após o término do certame as licitantes vencedora deverão apresentar os seguintes documentos para a Homologação:
a) **Declaração de Garantia do produto para no mínimo 12 meses para Item 03 e 04.**
b) **Declaração de Garantia total de todo o conjunto de no mínimo 36 meses para Item 01, 02, 05 e 06**. Apresentado declaração do fabricante em papel timbrado, com assinatura do(s) responsável(eis) com reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa.
c) **Declaração do fabricante de assistência técnica no Brasil**, com assinatura do(s) responsável(eis) com devido reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa. (RESGUARDAR PARA PÓS VENDA EM CASO DE EVENTUAL NECESSIDADE)
d) **Ficha técnica do produto ofertado,** onde constem as seguintes características do conjunto: Aplicações, potências, eficiência luminosa da luminária, índice de reprodução de cores, fluxo luminoso, índice de proteção IP

e IK e tratamentos contra intempéries, tensão de trabalho, dados referentes ao DPS, temperatura de cor, fator de potência, distorção harmônica, vida útil do equipamento, Informação sobre guarnição, informações sobre o sistema de fixação.(DOCUMENTO NA QUAL O FABRICANTE INFORMA TODAS INFORMAÇÕES QUE ATENDE AS CARACTERISTICAS RESUMIDAS DO RODUTO).

e) **Ensaio de IES LM-79** realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. (ensaio do Inmetro que resguarda de adquirir produto com critério de segurança e qualidade conforme normativo vigente para item 01, 02, 05 e 06.

f) **Ensaio de resistência à Poeira** NBR IEC 60598-1, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01, 02, 05 e 06.

g) **Ensaio de resistência à vibração** (NBR IEC 6058-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01, 02, 05 e 06.

h) **Ensaio contra choque elétrico** (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01, 02, 05 e 06.

i) **Ensaio de resistência ao vento** (NBR 15129), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01, 02, 05 e 06.

j) **Ensaio LM-80** (se for em língua estrangeira obrigatório tradução juramentada por órgão competentes) pata Item 01, 02, 05 e 06.

k) **Apresentar catálogo com as especificações técnicas do item 01 e 05.**

Mandaguaçu, 17 de junho de 2020.

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

ANEXO 01

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO:

O presente Pregão tem por objeto: Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2020

TERMO DE REFERÊNCIA DOS OBJETOS

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação		4.000,00	**120.000,00**

			em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	3	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que		8.175,00	**24.525,00**

			20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
3	**3.000**	**Unid.**	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		25,50	**76.500,00**
4	**3.000**	**Unid.**	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de		24,50	**73.500,00**

			operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.			
5	90	Unid	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de		4.000,00	**360.000,00**

			cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	12	Unid	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**98.100,00**
			Valor Total			**R$ 752.625,00**

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 31/2020

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico
n.31/2020
Razão Social da
proponente:
CNPJ da proponente:
Endereço da proponente:

OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, **nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC		4.000,00	**120.000,00**

			Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	3	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária		8.175,00	**24.525,00**

			pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
3	**3.000**	**Unid.**	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		25,50	**76.500,00**
4	**3.000**	**Unid.**	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de		24,50	**73.500,00**

			operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.			
5	90	Unid	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de		4.000,00	**360.000,00**

			cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	**12**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**98.100,00**
		Valor Total				**R$ 752.625,00**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.

Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

Local, data.

NOME
Cargo

PREFERENCIALMETE
BANCO OFICIAL CONTA
CORRENTE:
AGÊNCIA:

- **Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante**

ANEXO 03

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico n. **31/2020**, que a proponente _____, com sede _____, inscrita no CNPJ/MF sob n. _____ e com Inscrição Estadual n. _____, neste ato representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs(as)._____, portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _____ e inscrito(s) no CPF sob n. _____, é **[microempreendedor individual/microempresa/empresa de pequeno porte]** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/2006.

LOCAL, data.

NOME

Cargo

- **Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante;**

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. **O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.**

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

_____

_____

_____ **(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)**

OBSERVAÇÃO: *OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).*

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas

ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

_____

_____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

_____

_

_____

_____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: *OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).*

ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____,
sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____,

sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 31/2020, da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada_____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletronico nº 31/2020, instaurado pelo Municipio de Mandaguaçu, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local_____

Nome do declarante _____

RG_____

CPF_____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.____/____ PREGÃO ELETRÔNICO N. _____/____
PROCESSO N. _____/____

Aos _____ dias do mês de _____ de xxxx, na sede do Município de _____, situada a _____, o **MUNICÍPIO DE _____**, inscrita no CNPJ nº _____, situada na _____ nº _____, CEP: _____, na cidade de _____, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Prefeito (a) Municipal, o (a) Senhor (a) _____, estado civil, nacionalidade, portador (a) da cédula de identidade n. _____, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. _____, residente e domiciliado na cidade de _____ – __ e do outro lado a proponente _____ inscrita no CNPJ sob n. _____ com sede na Rua _____, n. _____, Bairro _____, na cidade de _____, representada neste ato pelo representante legal **NOME**, brasileiro, estado civil, portador da cédula de identidade n. _____, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. _____, residente e domiciliado no endereço _____, na cidade de cidade – UF, nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, Lei complementar n. 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem formalizar o presente contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo supracitado devidamente **HOMOLOGADA**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato é o registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública**, conforme solicitação das Secretarias Municipais**, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital em epígrafe e seus Anexos, com o objetivo da aquisição dos produtos adiante arrolados no presente termo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 - O contrato resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração em conformidade com o artigo 57 da Lei 8.666/1993.

2.2 - O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no departamento de Licitações do Município de Mandaguaçu - Pr após a data de sua assinatura para que a contratada retire sua via assinada. Findo o referido prazo o mesmo será descartado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DO CONTRATO

3.1 - O contrato será utilizado pelas Secretarias Municipais.

3.2 - Caberá ao usuário do contrato deste Município a responsabilidade, após a assinatura, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 – A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até **10 (dez) dias** após recebimento da Nota de Empenho.

Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

O objeto será entregue no seguinte local: Almoxarifado Municipal, localizado na Perimetral Ângelo Saes, Parque Ouro Verde – (44) 3245-2176 das 8:00h as 11:00h e das 13:00h as 16:00h.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes neste contrato serão firmadas com a Prefeitura Municipal, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666/1993.

5.2 - A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação enviada pelo Departamento de Licitações, na forma definida por esta Administração em conformidade com o item 14.3 do edital.

5.3 - O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

5.4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar, sub empreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital, informando ao Pregoeiro (a) a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 6.2 - Atender as condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e contrato.

6.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto no Edital e seus anexos, assim como em sua proposta de preços;

6.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;

6.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação,

ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto contratado;
6.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da Contratante;
6.7 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores especialmente designados;
7.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada;
7.3 - Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva entrega dos produtos, objeto deste contrato;
7.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido neste contrato;
7.5 - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;
7.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E REVISÃO
8.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual.
8.2 - Extraordinariamente, a contratada, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço contratado em vigor.
8.4 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
8.5 - Independentemente da solicitação de que trata o sub item 8.2, o contratante poderá a qualquer momento reduzir os preços contratados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

8.6 - Na ocorrência do preço contratado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Órgão Gerenciador do contrato notificará a fornecedora com o menor preço ofertado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
8.7 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará a sua contratualização, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
Fica designado o servidor **Jaime Alves de Oliveira**, portador do CI/RG nº.6.061.732-5 e inscrito no CPF/MF nº. 899.025.059-53 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.
Fica d designado o servidor **Elton Aparecido Mendes da Silva**, portador do CI/RG nº.9.903.893-4 e inscrito no CPF/MF nº. 066.673.549-27 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento dos produtos em cada ordem de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

a) A proponente deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em plena validade e a cópia da respectiva nota de empenho.

10.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

10.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

10.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

10.5 - O Município de Mandaguaçu-PR, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

10.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-PR;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do municipal.

11.2 – A **advertência escrita** será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 11.3 - Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

11.3.1 – No caso de **atraso injustificado** na execução do objeto, será aplicada multa sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso;

b) 1,0% (um por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

11.3.2 – No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

11.3.3 – A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

11.3.4 – Será configurada a **inexecução parcial** do objeto na hipótese de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal do contrato;

11.3.5 – Será configurada a **inexecução total** na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal;

11.3.6 – No caso de reincidência ou quando a inexecução parcial também caracterizar abandono da execução do contrato, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida.

11.3.7 – No caso de **inexecução total**, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

11.3.8 - Pelo **descumprimento injustificado de outras obrigações** que não configurem inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato.

11.3.8.1. As obrigações às quais se refere o item 19.3.8. são aquelas que não comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nele explicitamente previstos.
11.3.8.2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
11.3.9 - A fixação da multa compensatória referida nos itens 11.3.1 a 11.3.3, 11.3.6 a 11.3.8 e 11.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da **CONTRATANTE**, sendo o dano superior ao percentual referido.
11.3.10 - Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela proponente, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
11.3.11 – Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Mandaguaçu-PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa.
11.3.12 – Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
11.3.13 – A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais.
11.3.14 – Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE.
11.3.15 - Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.
11.4 - Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-Pr, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, ao licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas no contrato.

11.5 - A **declaração de inidoneidade** será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação;
b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

11. 6 - Ficará **impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores municipal**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
d) Não mantiver a proposta,
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

11.7 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO CONTRATADO

12.1 - O contrato será cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores contratados e, por iniciativa dos Usuários do contrato deste Município quando:

a) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
b) Os preços contratados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na
negociação;
c) Por razão de interesse público, devidamente motivado.

12.2 - Cancelado o contrato induzirá na convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente.

12.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação, correrão a cargo do Usuário do contrato, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento

equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações, descritas igualmente e seguir: 207/3.3.90.30.00.00.00.00.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO CONTRATADO

14.1 - Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação da proponente conforme abaixo especificado, objeto de publicação no Órgão de Imprensa Oficial deste município, ficam assim firmados:

ITEM/QTDE/ UNID./DESCRIÇÃO DO OBJETO/ VALOR UNIT./ VALOR GLOBAL CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO.

15.1 – O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

CONTRATANTE	CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL	NOME/CARGO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
RG: _____

Nome: _____
RG: _____

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400
www.mandaguacu.pr.gov.br

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº. 31/2020– (RP)
PROCESSO Nº. 125/2020

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, (conforme descrito no edital e anexo);
Valor Máximo: R$ 752.625,00 (setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Data e Horário de recebimento das propostas das empresas, até às 09:00 horas do dia 03/07/2020;
Data e Horário da sessão de disputa de preços, às 09:15 horas do dia 03/07/2020;
Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná;
Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguaçu, Estado do Paraná – site www.mandaguacu.pr.gov.br

Mandaguaçu, 17 de junho de 2020

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

O objeto do presente termo de referência é o registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Item	Quant.	Unid.	Descrição	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada	4.000,00	**120.000,00**

			módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios Im80 e Im79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		
2	**3**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.	8.175,00	**24.525,00**

00:00001 96

3	**3.000**	**Unid.**	Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	25,50	**76.500,00**
4	**3.000**	**Unid.**	Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	24,50	**73.500,00**

5	**90**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a**	4.000,00	**360.000,00**

			220ºC na cor a definir.		
6	**12**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA**: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.	8.175,00	**98.100,00**
Valor Total					**R$ 752.625,00**

a) O registro de preços não obriga esta Administração a firmar contratações nas demandas estimadas, ou contratar os itens registrados, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência no fornecimento, em igualdade de condições.

HOMOLOGAÇÃO

a) **Declaração de Garantia do produto para no mínimo 12 meses para Item 03 e 04.**
b) **Declaração de Garantia total de todo o conjunto de no mínimo 36 meses para Item 01 e 02** Apresentado declaração do fabricante em papel timbrado, com assinatura do(s) responsável(eis) com reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa.
c) **Declaração do fabricante de assistência técnica no Brasil**, com assinatura do(s) responsável(eis) com devido reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de

documento comprobatório de seu vínculo com a empresa. (RESGUARDAR PARA PÓS VENDA EM CASO DE EVENTUAL NECESSIDADE)

d) **Ficha técnica do produto ofertado,** onde constem as seguintes características do conjunto: Aplicações, potências, eficiência luminosa da luminária, índice de reprodução de cores, fluxo luminoso, índice de proteção IP e IK e tratamentos contra intempéries, tensão de trabalho, dados referentes ao DPS, temperatura de cor, fator de potência, distorção harmônica, vida útil do equipamento, Informação sobre guarnição, informações sobre o sistema de fixação.(DOCUMENTO NA QUAL O FABRICANTE INFORMA TODAS INFORMAÇÕES QUE ATENDE AS CARACTERISTICAS RESUMIDAS DO RODUTO).

e) **Ensaio de IES LM-79** realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. (ensaio do Inmetro que resguarda de adquirir produto com critério de segurança e qualidade conforme normativo vigente para item 01 e 02. 5 e 6

f) **Ensaio de resistência à Poeira** NBR IEC 60598-1, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01 e 02. 5 e 6

g) **Ensaio de resistência à vibração** (NBR IEC 6058-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01 e 02. 5 e 6

h) **Ensaio contra choque elétrico** (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01 e 02. 5 e 6

i) **Ensaio de resistência ao vento** (NBR 15129), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01 e 02. 5 e 6

j) **Ensaio LM-80** (sé for em língua estrangeira obrigatório tradução juramentada por órgão competentes) pata Item 01 e 02. 5 e 6

k) **Apresentar catálogo com as especificações técnicas do item 01.** 5

l) **Apresentar amostra em 05 (cinco) dias para os itens 01, 02, 03 e 04.** 5 e 6

DEPARTAMENTO REQUISITANTE

A presente contratação será destinada a atender as necessidades do Departamento Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, departamento de Meio Ambiente, Departamento de Esporte e Departamento Administrativo.

DA METODOLOGIA

A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o **menor preço (x) por item; ( ) por lote; ( ) global**.

00000100

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A Contratação faz-se necessária para atender as necessidades existentes na iluminação pública, devido aos desgastes sofridos pelas intempéries que os equipamentos estão expostos e a danos causados por relâmpagos e defeitos na rede elétrica, faz-se necessária a manutenção dos postes de iluminação das vias e praças públicas para garantir segurança e conforto a população.

E aquisição de Postes e super poste de LED e para atender as necessidades de iluminação das vias, rotatórias, Praças e Parques.

Ressaltando ainda que a administração tem por opção a escolha de luminárias de LED em concordância com a Lei Federal 13.186 /2015

Art. 1º Fica instituída a Política de Educação para o Consumo Sustentável, com o objetivo de estimular a adoção de práticas de consumo e de técnicas de produção ecologicamente sustentáveis.

Parágrafo único. Entende-se por consumo sustentável o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras.

Art. 2º São objetivos da Política de Educação para o Consumo Sustentável:

I - incentivar mudanças de atitude dos consumidores na escolha de produtos que sejam produzidos com base em processos ecologicamente sustentáveis;

II - estimular a redução do consumo de água, energia e de outros recursos naturais, renováveis e não renováveis, no âmbito residencial e das atividades de produção, de comércio e de serviços;

III - promover a redução do acúmulo de resíduos sólidos, pelo retorno pós-consumo de embalagens, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e outros produtos considerados perigosos ou de difícil decomposição;

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

a) A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até **05 (cinco) dias uteis** após recebimento da Nota de Empenho.

b) Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

c) O objeto será entregue somente e exclusivamente no seguinte local e horário: Almoxarifado Municipal, localizado na Perimetral Ângelo Saes, Parque Ouro Verde – (44) 3245-2176 das 8:00h as 11:00h e das 13:00h as 16:30h.

d) Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

e) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2 e outras relacionadas;

f) Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

g) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

h) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; - Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305 de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importador e distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos; e

i) Observar o Decreto Federal n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita o art. 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.

j) Efetuar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, especificamente aos itens dos quais tornou vencedor da licitação, por meio de reciclagem, recuperação ou demais formas de destinação, respeitando a classificação do resíduo, preferencialmente em território nacional;

k) Indicar no prazo de 05 (cinco) dias acompanhado dos documentos comprobatórios as parcerias estabelecidas ou contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução dos sistemas de Logística Reversa, independente do serviço público de limpeza urbana desta municipalidade.

l) Estar ciente das condições estabelecidas, bem como sobre a responsabilidade prevista pela Resolução CONAMA 401/2008, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010) e pela Resolução SMA 045/2015.

m) Ter pleno conhecimento de que a falsidade das informações contidas neste declaração ou no contrato, bem como a falta de cumprimento das obrigações previstas no mencionado, poderá sujeitar as penalidades previstas na legislação aplicável, especialmente nos artigos 51, 52 e 53 da Lei n° 12.305/2010, bem como nos artigos 5° e 64, do Decreto n° 6.514/2008, que dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas.

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação da presente solicitação.

DAS AMOSTRAS

A Secretaria municipal poderá solicitar a apresentação de amostras dos licitantes, a fim de verificar a conformidade destas com as especificações do edital bem como aferir critério de qualidade, mediante julgamento objetivo da comissão ou servidor avaliador.

A solicitação poderá ser feita na própria ata da sessão pública da licitação ou ainda após a ocorrência do certame, somente podendo ocorrer após a adjudicação dos itens aos licitantes vencedores.

As amostras serão avaliadas por comissão de servidores designada especialmente para este fim, avaliando se o produto entregue atende a todas as especificações contidas neste termo de referência, em especial a composição, gramaturas solicitadas, bem como se este atende critérios de qualidade e rendimentos semelhantes às marcas de referência eventualmente indicadas. As amostras serão avaliadas no prazo de até **05 (cinco) dias** após a efetiva entrega pela licitante vencedora, ocasião que será emitido parecer pela referida comissão, onde constará os motivos para eventual desaprovação. O prazo poderá ser prorrogado caso seja necessário a realização de testes, laudos ou análises mais detalhadas.

A critério da Administração e havendo necessidade de avaliação mais detalhada dos produtos entregues, eventuais custos com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, os mesmos deverão ser efetuados pela licitante vencedora, conforme disposto no art. 75 da lei 8.666/93.

- **Prazo para apresentação após a solicitação: 05 (cinco) dias uteis.**
- **Local para entrega das amostras: Almoxarifado Central**
- **Contato: (44) 3245-2176**

As amostras não serão devolvidas, e também não será considerada parte da quantidade final para entrega.

Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem de classificação para apresentarem suas amostras.

Caso a amostra, apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, seja reprovada este será desclassificado e será convocada a próxima empresa licitante na ordem de classificação provisória para apresentarem suas amostras no prazo previsto no presente termo de referência a contar do recebimento da convocação.

As convocações, notificações, solicitações e informações relacionadas às amostras apresentadas poderão ser oficiadas por e-mail ou fax.

Os relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da análise realizada, devidamente firmados pelos responsáveis ou responsável pela análise, serão oficializadas por e-mail ou fax a todos os licitantes participantes, visando dar publicidade aos atos praticados para que se for do interesse dos licitantes, possam exercer o direito recursal de eventual impugnação à análise das amostras.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

a) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

b) A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

c) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente necessária,

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

d)A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

e)O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

f)O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

g) Fica designado o servidor **Jaime Alves de Oliveira**, portador do CI/RG nº.6.061.732-5 e inscrito no CPF/MF nº. 899.025.059-53 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.

h)Fica d designado o servidor **Elton Aparecido Mendes da Silva**, portador do CI/RG nº.9.903.893-4 e inscrito no CPF/MF nº. 066.673.549-27 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.

i) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

a)Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi o Sr.: **Elton Aparecido Mendes da Silva.**

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento, decorrente da entrega dos produtos objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado, em ____/____/2020.

Jaime Alves de Oliveira
Ag. Administrativo

Aprovo, em ____/____/2020.

Elton Aparecido Mendes da Silva
Diretor Meio Ambiente

A AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO

Considerando a assunção de responsabilidade por todas as informações prestadas pela equipe acima identificada, tendo o declarante assinado e com fundamento no artigo 38 da Lei 8.666/93 **AUTORIZO** o procedimento desta licitação, **desde que observadas as formalidades legais de instrução processual para a consecução do objeto.** Por oportuno, ressalto que os documentos para a instrução deverão ser anexados nos autos oportunamente, conforme dispõe as legislações vigentes e aplicáveis ao caso.

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

Autorizo, em ____/____/2020

_____

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal


Anexo I

Modelo do Poste Item 1

0210001 7

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08



Modelo de Poste Jacareí Instalado na Rua Bernardino Bogo, Mandaguaçu-Pr.

00.000108

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
(Processo Administrativo n°125/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU, por meio do setor de licitações, sediado na Rua Bernardino Bogo 175, centro, na cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Às 08:00 horas do dia 19/06/2020.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 09:00 horas do dia 03/07/2020.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:15 horas do dia 03/07/2020.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

1.3. O *critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.*

1.4. Os itens de numero 1 (um) à 4 (quatro) serão exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de		4.000,00	**120.000,00**

			150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	**3**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**24.525,00**
3	**3.000**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV,		25,50	**76.500,00**

			tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.			
4	3.000	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		24,50	**73.500,00**
5	90	Unid	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com		4.000,00	**360.000,00**

			pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	**12**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED		8.175,00	**98.100,00**

			de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. .			
	Valor Total					**R$ 752.625,00**

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Os itens de numero 1 (um) à 3 (três) serão exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014.

4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.14.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. *Valor unitário;*

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

6.1.5. ***No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECICIFICAÇÔES e MARCAS dos produtos ofertados , a não inserção de especificações e Marcas dos produtos nestes campos, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para desclassificação da proposta.***

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com

os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado por item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 (dez centavos).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19 O Critério de julgamento adotado será o ***MENOR PREÇO POR ITEM***, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.23.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 DA HABILITAÇÃO

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

9.1.1 - Da Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (em se tratando de sociedades comerciais), e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (no caso de sociedades por ações); Inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercício (no caso de sociedades civis); decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País).

a.1) Entende-se por estatuto/contrato social em vigor, o documento de constituição da pessoa jurídica e suas alterações, ou ainda sua última alteração consolidada, acompanhada de todas as suas eventuais alterações posteriores.

9.1.2 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Certidão conjunta pertinente aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais/previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c) Certidão pertinente aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;
d) Certidões pertinentes aos Tributos Municipais, expedidas pela Fazenda Municipal da localidade ou sede da licitante, na forma da lei;
e) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, na forma da Lei n. 8.036/90;
f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n. 5452 de 1º de maio de 1943.

9.1.3 - Das Declarações:

a) Declaração de idoneidade emitida pelo próprio proponente de que a proponente não foi declarada
inidônea por nenhum órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo;
b) Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;
c) Para atendimento as exigências previstas no item 9.1.3 alíneas "a" e "b"é facultado o uso do modelo constante do **Anexo IV**.
d) Declaração de não parentesco, conforme modelo constante no **Anexo V**;
e) Deverá ser apresentada, declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, declarando que detêm tal condição, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/06, podendo ser utilizado o modelo constante do **Anexo III**.

- A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de falsidade ideológica, de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no item 19.5. deste Edital.
- A apresentação da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é **condição para as licitantes usufruírem dos benefícios** da Lei Complementar n. 123/2006.

9.2 - As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para realização da sessão pública do Pregão.

9.3 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo;

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor do Departamento de Licitações, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

9.6 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

9.7 - Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.7.1 - Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de formalização do ajuste.

9.7.2 - Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, consoante o item imediatamente anterior, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.7.4 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no item imediatamente anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.8 Qualificação Econômico-Financeira.

9.9 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 – DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES

11.1 – Caberá ao Pregoeiro (a) inabilitar a licitante que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade, excetuado o disposto no **item 21.2** deste Edital.

11.2 - Poderá ser habilitada a licitante que tenha apresentado documentos com erros formais, desde que, justificadamente, tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração.

11.3 - Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) analisará a documentação de habilitação das proponentes remanescentes respeitando a ordem de classificação.

12 - DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE

12.1 - Depois de avaliada a aceitabilidade da(s) proposta(s) e a qualificação da(s) licitante(s) titular(es) da(s) menor(es) oferta(s), constatado o atendimento dos requisitos, o (a) Pregoeiro (a) comunicará as licitantes da decisão sobre a aceitabilidade ou não das propostas e da habilitação e proclamará o resultado da licitação.

12.2 - Declarada a vencedora da licitação e não havendo interposição de recurso ou solicitação de amostras, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do objeto à vencedora, com imediata emissão da confirmação, que discriminará e documentará as condições específicas para a contratação.

13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
13.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Decididos os recursos eventualmente formulados, o (a) Pregoeiro (a) encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para adjudicação e homologação do resultado e convocação da licitante vencedora para a assinatura do contrato, o qual poderá, motivadamente, revogar a licitação, por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade ou inobservância dos termos do Edital e ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
14.2 - A invalidação do procedimento licitatório induz à do contrato.
14.3 - A convocação para assinatura do contrato será formalizada mediante notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços ou envelope) ou qualquer outro meio a critério do Município
14.4 - A adjudicatária deverá assinar o contrato (modelo constante do **Anexo VI** deste Edital), dentro do prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da notificação enviada pelo Departamento de Licitações, na forma definida por esta Administração em conformidade com o **item 14.3.**
a) O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
14.5. Após o término do certame as licitantes vencedora deverão apresentar os seguintes documentos para a Homologação:
a) **Declaração de Garantia do produto para no mínimo 12 meses para Item 03 e 04**.
b) **Declaração de Garantia total de todo o conjunto de no mínimo 36 meses para Item 01, 02, 05 e 06**. Apresentado declaração do fabricante em papel timbrado, com assinatura do(s) responsável(eis) com reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa.

c) **Declaração do fabricante de assistência técnica no Brasil**, com assinatura do(s) responsável(eis) com devido reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de documento comprobatório de seu vínculo com a empresa. (RESGUARDAR PARA PÓS VENDA EM CASO DE EVENTUAL NECESSIDADE)

d) **Ficha técnica do produto ofertado,** onde constem as seguintes características do conjunto: Aplicações, potências, eficiência luminosa da luminária, índice de reprodução de cores, fluxo luminoso, índice de proteção IP e IK e tratamentos contra intempéries, tensão de trabalho, dados referentes ao DPS, temperatura de cor, fator de potência, distorção harmônica, vida útil do equipamento, Informação sobre guarnição, informações sobre o sistema de fixação.(DOCUMENTO NA QUAL O FABRICANTE INFORMA TODAS INFORMAÇÕES QUE ATENDE AS CARACTERISTICAS RESUMIDAS DO RODUTO).

e) **Ensaio de IES LM-79** realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. (ensaio do Inmetro que resguarda de adquirir produto com critério de segurança e qualidade conforme normativo vigente para item 01, 02, 05 e 06.

f) **Ensaio de resistência à Poeira** NBR IEC 60598-1, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01, 02, 05 e 06.

g) **Ensaio de resistência à vibração** (NBR IEC 6058-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01, 02, 05 e 06.

h) **Ensaio contra choque elétrico** (NBR IEC 60598-1), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro Item 01, 02, 05 e 06.

i) **Ensaio de resistência ao vento** (NBR 15129), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro para Item 01, 02, 05 e 06.

j) **Ensaio LM-80** (se for em língua estrangeira obrigatório tradução juramentada por órgão competentes) pata Item 01, 02, 05 e 06.

k) **Apresentar catálogo com as especificações técnicas do item 01 e 05.**

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 - Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital, informando ao Pregoeiro (a) a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; **15.2** - Atender as condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e do contrato.

15.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, assim como em sua proposta de preços;

15.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;

15.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou

de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto contratado;
15.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da Contratante;
15.7 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores especialmente designados;
16.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada;
16.3 - Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva entrega dos produtos, objeto desta licitação;
16.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido no Edital;
16.5 - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;
16.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

17 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 – A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até **5 (cinco) dias** após recebimento da Nota de Empenho.
Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
Os objetos serão entregues e fiscalizados primeiramente no seguinte local: Almoxarifado Municipal, localizado na Perimetral Ângelo Saes, Parque Ouro Verde – (44) 3245-2176 das 8:00h as 11:00h e das 13:00h as 16:00h.
a) Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
b) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2 e outras relacionadas;
c) Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; - Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305 de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importador e distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos; e

f) Observar o Decreto Federal n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita o art. 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.

g) Efetuar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, especificamente aos itens dos quais tornou vencedor da licitação, por meio de reciclagem, recuperação ou demais formas de destinação, respeitando a classificação do resíduo, preferencialmente em território nacional;

h) Indicar no prazo de 05 (cinco) dias acompanhado dos documentos comprobatórios as parcerias estabelecidas ou contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução dos sistemas de Logística Reversa, independente do serviço público de limpeza urbana desta municipalidade.

i) Estar ciente das condições estabelecidas, bem como sobre a responsabilidade prevista pela Resolução CONAMA 401/2008, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010) e pela Resolução SMA 045/2015.

j) Ter pleno conhecimento de que a falsidade das informações contidas neste declaração ou no contrato, bem como a falta de cumprimento das obrigações previstas no mencionado, poderá sujeitar as penalidades previstas na legislação aplicável, especialmente nos artigos 51, 52 e 53 da Lei n° 12.305/2010, bem como nos artigos 5° e 64, do Decreto n° 6.514/2008, que dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas.

18 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 - O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento dos produtos em cada ordem de fornecimento,

após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

a) A contratada deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em plena validade e a cópia da respectiva nota de empenho.

18.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

18.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

18.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

18.5 - O Município de Mandaguaçu, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

18.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

19 - DAS PENALIDADES

19.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-PR;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do municipal.

19.2 - A **advertência escrita** será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; **19.3** - Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

19.3.1. No caso de **atraso injustificado** na execução do objeto, será aplicada multa sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso;
b) 1,0% (um por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

19.3.2. No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

19.3.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

19.3.4. Será configurada a **inexecução parcial** do objeto na hipótese de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal do contrato;

19.3.5. Será configurada a **inexecução total** na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal;

19.3.6. No caso de reincidência ou quando a inexecução parcial também caracterizar abandono da execução do contrato, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida.

19.3.7. No caso de **inexecução total**, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

19.3.8. Pelo **descumprimento injustificado de outras obrigações** que não configurem inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato.

19.3.8.1. As obrigações às quais se refere o item 19.3.8. são aquelas que não comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nele explicitamente previstos.

19.3.8.2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

19.3.9. A fixação da multa compensatória referida nos itens 19.3.1 a 19.3.3, 19.3.6 a 19.3.8 e 19.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da **CONTRATANTE**, sendo o dano superior ao percentual referido.

19.3.10. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens

anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela proponente, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

19.3.11. Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Mandaguaçu-PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

19.3.12. Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

19.3.13. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais.

19.3.14. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE.

19.3.15. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.

19.4 - Será aplicada a **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-Pr,** pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, ao licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas no contrato.

19.5 - A **declaração de inidoneidade** será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação;

b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

19.6 - Ficará **impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores municipal**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
d) Não mantiver a proposta,
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

19.7 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

20.DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

20.1.Apresentar amostra em 05 (cinco) dias após a adjudicação, para todos os itens, a fim de verificar a conformidade destas com as especificações do edital bem como aferir critério de qualidade, mediante julgamento objetivo da comissão ou servidor avaliador.

As amostras serão avaliadas por comissão de servidores designada especialmente para este fim, avaliando se o produto entregue atende a todas as especificações contidas neste termo de referência, em especial a composição, gramaturas solicitadas, bem como se este atende critérios de qualidade e rendimentos semelhantes às marcas de referência eventualmente indicadas. As amostras serão avaliadas no prazo de até **05 (cinco) dias** após a efetiva entrega pela licitante vencedora, ocasião que será emitido parecer pela referida comissão, onde constará os motivos para eventual desaprovação. O prazo poderá ser prorrogado caso seja necessário a realização de testes, laudos ou análises mais detalhadas.

A critério da Administração e havendo necessidade de avaliação mais detalhada dos produtos entregues, eventuais custos com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, os mesmos deverão ser efetuados pela licitante vencedora, conforme disposto no art. 75 da lei 8.666/93.

- **Prazo para apresentação após a solicitação: 05 (cinco) dias uteis.**
- **Local para entrega das amostras: Almoxarifado Central**
- **Contato: (44) 3245-2176**

Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem de classificação para apresentarem suas amostras.

Caso a amostra, apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, seja reprovada este será desclassificado e será convocada a próxima empresa licitante na ordem de classificação provisória para apresentarem suas amostras no prazo previsto no presente termo de referência a contar do recebimento da convocação.

As convocações, notificações, solicitações e informações relacionadas às amostras apresentadas poderão ser oficiadas por e-mail ou fax.

Os relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da análise realizada, devidamente firmados pelos responsáveis ou responsável pela análise, serão oficializadas por e-mail ou fax a todos os licitantes participantes, visando dar publicidade aos atos praticados para que se for do interesse dos licitantes, possam exercer o direito recursal de eventual impugnação à análise das amostras.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância com os termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, não se podendo alegar, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.

21.1.1 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório, sem direito a ressarcimento.

21.2 - O (a) Pregoeiro (a), em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a lisura da licitação, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento, e não contrariem a legislação vigente, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros observados na documentação e na proposta, sendo possível, caso julgue necessário, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.3 - No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização da licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido.

21.4 - O órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar os negócios já realizados, no todo ou em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância dos termos deste Edital ou de seus anexos, se for o caso.

21.5 - O certame poderá ser suspenso a qualquer momento, com a devida justificativa do pregoeiro, não ensejando quaisquer indenizações ou direitos aos licitantes interessados em participar da licitação;

21.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

21.7 - Nas aquisições advindas do presente processo licitatório, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

21.8 - As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no Foro da Comarca de Mandaguaçu-Pr, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser enviado no sistema eletrônico: www.bll.org.br, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o julgamento das propostas.
21.10 - O tratamento favorecido e diferenciado aos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, se aplica igualmente ao agricultor familiar, produtor rural pessoa física e sociedades cooperativas de consumo, nos termos da Lei Complementar 123/2006.
21.11 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
21.12 - Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

Mandaguaçu, 17 de junho de 2020.

Maurício Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

ANEXO 01

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO:

O presente Pregão tem por objeto: Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2020

TERMO DE REFERÊNCIA DOS OBJETOS

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras		4.000,00	120.000,00

			manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	3	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**24.525,00**

3	3.000	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		25,50	**76.500,00**
4	3.000	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		24,50	**73.500,00**

5	90	Unid	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e		4.000,00	**360.000,00**

			postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	12	Unid	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**98.100,00**
		Valor Total				**R$ 752.625,00**

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A Contratação faz-se necessária para atender as necessidades existentes na iluminação pública, devido aos desgastes sofridos pelas intempéries que os equipamentos estão expostos e a danos causados por relâmpagos e defeitos na rede elétrica, faz-se necessária a manutenção dos postes de iluminação das vias e praças públicas para garantir segurança e conforto a população.

E aquisição de Postes e super poste de LED e para atender as necessidades de iluminação das vias, rotatórias, Praças e Parques.

Ressaltando ainda que a administração tem por opção a escolha de luminárias de LED em concordância com a Lei Federal 13.186 /2015

Art. 1º Fica instituída a Política de Educação para o Consumo Sustentável, com o objetivo de estimular a adoção de práticas de consumo e de técnicas de produção ecologicamente sustentáveis.

Parágrafo único. Entende-se por consumo sustentável o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras.

Art. 2º São objetivos da Política de Educação para o Consumo Sustentável:

I - incentivar mudanças de atitude dos consumidores na escolha de produtos que sejam produzidos com base em processos ecologicamente sustentáveis;

II - estimular a redução do consumo de água, energia e de outros recursos naturais, renováveis e não renováveis, no âmbito residencial e das atividades de produção, de comércio e de serviços;

III - promover a redução do acúmulo de resíduos sólidos, pelo retorno pós-consumo de embalagens, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e outros produtos considerados perigosos ou de difícil decomposição;

ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 31/2020

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico
n.31/2020
Razão Social da
proponente:
CNPJ da proponente:
Endereço da proponente:

OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, **nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	30	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC		4.000,00	**120.000,00**

			Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	**3**	**Unid.**	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária		8.175,00	**24.525,00**

			pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
3	3.000	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.		25,50	**76.500,00**
4	3.000	Unid.	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de		24,50	**73.500,00**

			operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.			
5	90	Unid	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de		4.000,00	**360.000,00**

			cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
6	**12**	**Unid**	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.		8.175,00	**98.100,00**
		Valor Total				**R$ 752.625,00**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.

Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

Local, data.

NOME
Cargo

PREFERENCIALMETE
BANCO OFICIAL CONTA
CORRENTE:
AGÊNCIA:

- **Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante**

ANEXO 03

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico n. **31/2020**, que a proponente _____, com sede _____, inscrita no CNPJ/MF sob n. _____ e com Inscrição Estadual n. _____, neste ato representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs(as)._____, _____, portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _____ e inscrito(s) no CPF sob n. _____, é **[microempreendedor individual/microempresa/empresa de pequeno porte]** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/2006.

LOCAL, data.

NOME

Cargo

- **Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante;**

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. **O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.**

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

_____

_____ **(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)**

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas

ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

_____

_____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

_____

_

_____

_____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: ***OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).***

ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____,
sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____,

sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____,

sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 09

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 31/2020, da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____

CNPJ/MF Nº _____

Sediada_____

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletronico nº 31/2020, instaurado pelo Municipio de Mandaguaçu, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local_____

Nome do declarante _____

RG_____

CPF_____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.____/____ PREGÃO ELETRÔNICO N. _____/____
PROCESSO N. _____/____

Aos _____ dias do mês de _____ de xxxx, na sede do Município de _____, situada a _____, o **MUNICÍPIO DE _____**, inscrita no CNPJ nº _____, situada na _____ nº ____, CEP: _____, na cidade de _____, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Prefeito (a) Municipal, o (a) Senhor (a) _____, estado civil, nacionalidade, portador (a) da cédula de identidade n. _____, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. _____, residente e domiciliado na cidade de ____ – __ e do outro lado a proponente _____ inscrita no CNPJ sob n. _____ com sede na Rua _____, n. ____, Bairro _____, na cidade de _____, representada neste ato pelo representante legal **NOME**, brasileiro, estado civil, portador da cédula de identidade n. _____, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. _____, residente e domiciliado no endereço _____, na cidade de cidade – UF, nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, Lei complementar n. 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem formalizar o presente contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo supracitado devidamente **HOMOLOGADA**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato é o registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, **conforme solicitação das Secretarias Municipais**, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no Edital em epígrafe e seus Anexos, com o objetivo da aquisição dos produtos adiante arrolados no presente termo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 - O contrato resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração em conformidade com o artigo 57 da Lei 8.666/1993.

2.2 - O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no departamento de Licitações do Município de Mandaguaçu - Pr após a data de sua assinatura para que a contratada retire sua via assinada. Findo o referido prazo o mesmo será descartado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DO CONTRATO

3.1 - O contrato será utilizado pelas Secretarias Municipais.

3.2 - Caberá ao usuário do contrato deste Município a responsabilidade, após a assinatura, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 – A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até **10 (dez) dias** após recebimento da Nota de Empenho.

Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

O objeto será entregue no seguinte local: Almoxarifado Municipal, localizado na Perimetral Ângelo Saes, Parque Ouro Verde – (44) 3245-2176 das 8:00h as 11:00h e das 13:00h as 16:00h.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes neste contrato serão firmadas com a Prefeitura Municipal, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666/1993.

5.2 - A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação enviada pelo Departamento de Licitações, na forma definida por esta Administração em conformidade com o item 14.3 do edital.

5.3 - O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

5.4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar, sub empreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital, informando ao Pregoeiro (a) a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 6.2 - Atender as condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e contrato.

6.3 - Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto no Edital e seus anexos, assim como em sua proposta de preços;

6.4 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado;

6.5 - Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação,

ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto contratado;
6.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da Contratante;
6.7 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de servidores especialmente designados;
7.2 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada;
7.3 - Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva entrega dos produtos, objeto deste contrato;
7.4 - Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido neste contrato;
7.5 - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;
7.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E REVISÃO
8.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual.
8.2 - Extraordinariamente, a contratada, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 8.3 - Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos produtos, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço contratado em vigor.
8.4 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
8.5 - Independentemente da solicitação de que trata o sub item 8.2, o contratante poderá a qualquer momento reduzir os preços contratados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

8.6 - Na ocorrência do preço contratado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Órgão Gerenciador do contrato notificará a fornecedora com o menor preço ofertado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
8.7 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará a sua contratualização, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
Fica designado o servidor **Jaime Alves de Oliveira**, portador do CI/RG nº.6.061.732-5 e inscrito no CPF/MF nº. 899.025.059-53 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.
Fica d designado o servidor **Elton Aparecido Mendes da Silva**, portador do CI/RG nº.9.903.893-4 e inscrito no CPF/MF nº. 066.673.549-27 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento, decorrente da aquisição do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento dos produtos em cada ordem de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

a) A proponente deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em plena validade e a cópia da respectiva nota de empenho.

10.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

10.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

10.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.

10.5 - O Município de Mandaguaçu-PR, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

10.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções:

a) Advertência escrita;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-PR;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
e) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do municipal.

11.2 – A **advertência escrita** será aplicada ao contratado quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 11.3 - Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

11.3.1 – No caso de **atraso injustificado** na execução do objeto, será aplicada multa sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, nas seguintes proporções:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso;

b) 1,0% (um por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

11.3.2 – No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias de atraso, a partir de quando será considerada inexecução parcial ou total do objeto.

11.3.3 – A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

11.3.4 – Será configurada a **inexecução parcial** do objeto na hipótese de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal do contrato;

11.3.5 – Será configurada a **inexecução total** na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente que comprometam diretamente o objeto principal;

11.3.6 – No caso de reincidência ou quando a inexecução parcial também caracterizar abandono da execução do contrato, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida.

11.3.7 – No caso de **inexecução total**, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

11.3.8 - Pelo **descumprimento injustificado de outras obrigações** que não configurem inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato.

11.3.8.1. As obrigações às quais se refere o item 19.3.8. são aquelas que não comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nele explicitamente previstos.
11.3.8.2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
11.3.9 - A fixação da multa compensatória referida nos itens 11.3.1 a 11.3.3, 11.3.6 a 11.3.8 e 11.3.11, não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da **CONTRATANTE**, sendo o dano superior ao percentual referido.
11.3.10 - Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela proponente, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
11.3.11 – Caberá multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Mandaguaçu-PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a ampla defesa.
11.3.12 – Caberá multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
11.3.13 – A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais.
11.3.14 – Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE.
11.3.15 - Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.
11.4 - Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Mandaguaçu-Pr, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, ao licitante quando:

a) Quando restar configurada a inexecução parcial ou total das obrigações assumidas no contrato.

11.5 - A **declaração de inidoneidade** será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa em qualquer fase da licitação;
b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

11. 6 - Ficará **impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores municipal**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
d) Não mantiver a proposta,
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato,
f) Comportar-se de modo inidôneo ou
g) Cometer fraude fiscal,

11.7 - As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das proponentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO CONTRATADO

12.1 - O contrato será cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores contratados e, por iniciativa dos Usuários do contrato deste Município quando:

a) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
b) Os preços contratados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na
negociação;
c) Por razão de interesse público, devidamente motivado.

12.2 - Cancelado o contrato induzirá na convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente.

12.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação da presente licitação, correrão a cargo do Usuário do contrato, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento

equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações, descritas igualmente e seguir: 207/3.3.90.30.00.00.00.00.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO CONTRATADO

14.1 - Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação da proponente conforme abaixo especificado, objeto de publicação no Órgão de Imprensa Oficial deste município, ficam assim firmados:

ITEM/QTDE/ UNID./DESCRIÇÃO DO OBJETO/ VALOR UNIT./ VALOR GLOBAL CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO.

15.1 – O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

CONTRATANTE	CONTRATADA
PREFEITO MUNICIPAL	NOME/CARGO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
RG: _____

Nome: _____
RG: _____

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº. 31/2020– (RP)
PROCESSO Nº. 125/2020

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, (conforme descrito no edital e anexo);
Valor Máximo: R$ 752.625,00 (setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Data e Horário de recebimento das propostas das empresas, até às 09:00 horas do dia 03/07/2020;
Data e Horário da sessão de disputa de preços, às 09:15 horas do dia 03/07/2020;
Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná;
Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguaçu, Estado do Paraná – site www.mandaguacu.pr.gov.br

Mandaguaçu, 17 de junho de 2020

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Telefone/Fax (44) 3245-8400
www.mandaguacu.pr.gov.br

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº. 31/2020– (RP)
PROCESSO Nº. 125/2020

Tipo MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, (conforme descrito no edital e anexo);
Valor Máximo: R$ 752.625,00 (setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Data e Horário de recebimento das propostas das empresas, até às 09:00 horas do dia 03/07/2020,
Data e Horário da sessão de disputa de preços, às 09:15 horas do dia 03/07/2020,
Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná;
Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguaçu, Estado do Paraná - site www.mandaguacu.pr.gov.br

Mandaguaçu, 17 de junho de 2020.

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br

II - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 392/2019

Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, e, de outro, a empresa LOPESPAV-SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, ambos já qualificados no Contrato Administrativo nº 392/2019, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original, com a finalidade de acrescer os serviços originariamente contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamentam-se, o presente aditivo, em pedido formulado pela Departamento de Educação, com base no disposto no art. 65, caput, inciso I, "b" da Lei nº 8.666/93 e §1º do mesmo art. 65

CLAUSULA TERCEIRA – Com base no acréscimo no valor de R$ 84.813,33 (oitenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos), fica definido o novo valor contratual no importe de R$ 445.612,29 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze e dois reais e vinte e nove centavos)

CLÁUSULA QUARTA – Declaram as partes, ainda, que permanecerão inalteradas as demais cláusulas constantes

E por estar a manifestação de vontade das partes, firmou-se o presente, em duas vias de igual teor, com a mandatária das testemunhas

Mandaguaçu, 17 de junho de 2020

De acordo

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU

LOPESPAV-SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br

PROCESSO Nº 122/2020 - PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020 - PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no inciso 25, da Lei Federal nº 8.666/93, para o (a) Pagamento referente à ressarcimento de danos causados em veículo automotor de propriedade da COAFAM, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020 - PMM. A empresa COOP. DOS AGRICULTORES FAMIL DA REG DE MARINGÁ, inscrita no CNPJ 11532294000119

Valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Faça se despesa na ordem do artigo nº 26 da Lei Federal nº 8.666/93 autorizo a boa e autorizado superior para ratificação e devida publicidade

Mandaguaçu, em 15 de junho de 2020

ANITO ROCHA DE OLIVEIRA
Departamento de Administração

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico e ato do Departamento de Administração tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se

Mandaguaçu, em 15 de junho de 2020

MAURICIO APARECIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - Cx. Postal 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br - administracao@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 7317/2020

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento do exercício de 2020, e dá outras providências.

O Sr. Mauricio Aparecido da Silva, Prefeito Municipal de Mandaguaçu-PR, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº2103/19 de 06 de novembro de 2019, e Decreto 7225/20, que Declara o Estado de Calamidade Pública no município de Mandaguaçu-PR.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional extraordinário no Orçamento do Município de Mandaguaçu- PR, no corrente exercício, no valor total de R$ 144.660,00 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais), destinado a suplementar as seguintes dotações

Programa Trabalho Governo	Código local	Descrição	Fonte	Valor
07.04.02.244.0009.2.093		Ações do Covid-19 no SUAS		
3.3.90.30	642	Material de consumo	700	14.175,00
3.3.90.30	643	Material de consumo	701	58.485,00
3.3.90.30	644	Material de consumo	702	29.000,00
3.3.90.39	645	Outros serviços de terceiros - pessoa física	702	10.000,00
3.3.90.39	646	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	702	20.000,00
4.4.90.51	647	Obras e instalações	702	10.000,00
4.4.90.52	648	Equipamentos e material permanente	702	19.000,00
		Total das Suplementações		144.660,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente decreto, serão utilizados os recursos previstos nos art. 43 e 46, da Lei Federal n 4.320/64, a saber

II – Excesso de Arrecadação

Fonte	Descrição	Valor
700	Ações do Covid-19 no SUAS para EPI	14.175,00
701	Ações do Covid-19 no SUAS para Alimentos	58.485,00
702	Ações do Covid-19 no SUAS para Agonismo	70.000,00
	Total do Excesso	144.660,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Mandaguaçu-PR, 18 de junho de 2020

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - Cx. Postal 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br - administracao@mandaguacu.pr.gov.br

PORTARIA Nº 6294/2020

O Senhor MAURICIO APARECIDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada as Portarias, a partir de 1º de junho de 2020, a Portaria nº 9244/2020, referente ao aditivo pelo período extraordinário das Servidoras Francine da Silva Bandeira e Karen Nayara Cabral Blanco e a Portaria nº 6258/2020, referente aditivo pelo período extraordinário das Servidoras Priscila Conceição Santos e Cristiane Sanches Castanheiro

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Mandaguaçu, 18 de junho de 2020

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - Cx. Postal 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br - administracao@mandaguacu.pr.gov.br

PORTARIA Nº 6295/2020

O Senhor ANITO ROCHA DE OLIVEIRA, Diretor do Departamento de Administração do Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e na forma do art. 21, § 6º, da Lei Municipal nº 1746/2011.

RESOLVE:

Art. 1º **COMUNICAR** que o índice de gasto com pessoal no Município de Mandaguaçu (PR), no período março/2019 – fevereiro/2020, corresponde a 48,54% (quarenta e oito vírgula cinquenta e quatro por cento) de sua Receita Corrente Líquida (RCL) conforme consta no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Mandaguaçu (PR) 18 de junho de 2020.

Anito Rocha de Oliveira
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Cx. Postal 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 – CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 7312/2020

O Senhor MAURICIO APARECIDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado a partir de 18 de junho de 2020, no cargo de Fiscal/Eletricista, Nível 24, tendo em vista a aprovação no Concurso Público pelo Edital nº 001/2019, os seguintes abaixo descriminados

EDIMAR ANTONIO BALESTRA

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Mandaguaçu 18 de junho de 2020.

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Cx. Postal 81
PABX/FAX (44) 3245-8400 – CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 7313/2020

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento do exercício de 2020, e dá outras providências.

O Sr. Mauricio Aparecido da Silva, Prefeito Municipal de Mandaguaçu-PR, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº2103/19 de 06 de novembro de 2019, na Lei Municipal 2135/20 de 10 de junho de 2020 e Decreto 7225/20, que Declara o Estado de Calamidade Pública no município de Mandaguaçu-PR.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional extraordinário no Orçamento do Município de Mandaguaçu- PR, no corrente exercício, no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotações

Programa Trabalho Governo	Código local	Descrição	Fonte	Valor
07.04.02.244.0009.2.093		Ações do Covid-19		
3.3.90.30	640	Material de Consumo	730	31.000,00
3.3.90.39	641	Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	730	4.000,00
		Total das Suplementações		35.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente decreto, serão utilizados os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:

II - Excesso de Arrecadação

Fonte	Descrição	Valor
730	Contrato de Rateio de Consórcio Covid-19	35.000,00
	Total do Excesso	35.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Mandaguaçu-PR 10 de junho de 2020

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Cx. Postal 81 CEP 87.430-000
PABX/FAX (44) 3245-8400 – CNPJ 76.285.329/0001-68
www.mandaguacu.pr.gov.br – e-mail: admin@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 7315/2020

O Senhor MAURICIO APARECIDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º Ficam exoneradas, as Servidoras ISABEL CRISTINA ARRABAL, ADRIANA CANDIOTO E INÊS PIOVESANA GUIDONI, a partir de 1º de junho de 2020, do cargo de Professora de Educação Fundamental (PSS);

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Mandaguaçu, 18 de junho de 2020

Mauricio Aparecido da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

CNPJ nº 75.731.034/0001-55

REAVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 – MENOR PREÇO POR ITEM
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEs, EPPs E MEIs

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, que fara realizar na sede da municipalidade, na Avenida Dr. Gastão Vidigal n.º 600, Centro, abertura e início de julgamento das propostas na modalidade de Pregão do tipo menor preço, para a contratação de pessoa Jurídica para Prestação de serviços especificamente de serviços de engenharia, para desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e execução de trabalhos de engenharia, analisar projetos de engenharia, de loteamento e outros, verificando os padrões técnicos e a sua adequação à legislação urbanística vigente, e demais serviços conforme termo de referência, com carga horária semanal de 16 horas na sede do governo municipal de Cruzeiro do Sul, e disponibilidade em outro local do território nacional designado por servidor competente por telefone e mídia eletrônica, sempre que requisitado pela administração, arcando a contratada com os custos de deslocamento e alimentação, para o exercício de 2020, conforme descrito no edital

As propostas dos interessados serão recebidas pela pregoeira e equipe de apoio no dia 06 de julho de 2020, até às 13:45 horas, e abertas no mesmo dia, às 14:00 horas, na sala de sessões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, situada na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 600, na cidade de Cruzeiro do Sul - PR, data em que também será realizada a sessão para abertura dos envelopes e julgamento das propostas.

O Edital estará disponível no site www.cruzeirodosul.pr.gov.br / PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ou poderá ser solicitado no e-mail secretaria@cruzeirodosul.pr.gov.br

Cruzeiro do Sul 18 de junho de 2020

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Muñoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR
CNPJ 76.975.349/0001-93

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04-2020.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de tomada de preços nº 04/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R$
1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SANTA FÉ LTDA – EPP – CNPJ Nº. 08.858.134/0001-43	R$ 276.437,74
2	RECAPAR PAVIMENTAÇÃO LOCAÇÃO E OBRAS – EIRELI – CNPJ Nº. 27.998.114/0001-68	R$ 214.574,27

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data desta estar a comissão de licitação data vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso

Itaguajé, 18 de Junho de 2020

FLAVIO WELLINTON INACIO PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

DANIELA ROCHA RAPOSO DE MEDEIROS
Membro

JAQUELINE BRONDANI MARQUES LEAL
Membro

DOCUMENTO ASSINADO E EM ORIGINAL

1º TERMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO: Nº 026-2019 – Pregão Presencial nº 22-2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
CONTRATADA: E TODÃO GONÇALES EIRELI - CNPJ 30.747.960/0001-68 estabelecida na Av. Getulio Vargas nº 5225 sala 01 representada neste ato pela Sra. EDNA TODÃO GONÇALVES, Representante Legal brasileira casada, portadora da Carteira de Identidade nº 4.926.170-8 SSP/PR CPF/MF nº 038.561.499-52, (anexo comprovante)
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná com sede na esquina a Av. Governador Lupion, 605 - Itaguajé Estado do Paraná inscrita no CNPJ/MF nº 76.975.349/0001-93, neste ato legal e estatutariamente representada por seu prefeito Municipal CONTRATANTE e de outro lado a empresa AUGUSTO & COIMBRA LTDA - CNPJ 30.747.960/0001-68 estabelecida na Rua Dona Francisca nº 6300 Bloco 1 modulo 8 Bar Bangalo Condomínio Portal business Park – Zona Industrial Norte CEP 89219-600 na cidade Joinville, Estado de Santa Catarina – SC, neste ato representado Legal brasileiro casado portador da Carteira de Identidade nº 4.289.772-8 SSP/PR CPF/MF nº 112.995.631-04 neste ato devidamente representada na qualidade de CONTRATADA, tem entre si justo e combinado o presente Termo Aditivo nas condições abaixo:

CLAUSULA I – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO E SOCIOS Fica alterado a razão social da contratada endereço e socios para AUGUSTO & COIMBRA LTDA - CNPJ 30.747.960/0001-68, estabelecida na Rua Dona Francisca nº 6300 Bloco 1 modulo 8 Bar Bangalo Condomínio Portal business Park – Zona Industrial Norte CEP 89219-600 na cidade Joinville, Estado de Santa Catarina – SC, neste ato representado SR. ANTONIO AUGUSTO NETO, portador do RG nº 13.415.774-6 e CPF/MF nº 112.995.631-04 conforme a atualização do Contrato Social registrado em 03/03/2020.

CLAUSULA II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam mantidas e incorporadas a este as demais condições e cláusulas contidas na Ata de Registro 026-2019

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente em duas vias de igual teor

Itaguajé, 09 de Junho de 2020

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
CNPJ/MF Nº 76.975.349/0001-93

CONTRATADA
AUGUSTO & COIMBRA LTDA
CNPJ/MF sob nº. 30.747.960/0001-68

DOCUMENTO ASSINADO EM ORIGINAL

MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
Estado do Paraná
Exercício 2020

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº3 Termo de contrato nº 35/2020, objetivando a O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de agentes de saúde com atividades de prevenção, identificação e combate ao Vírus COVID – 19 no município de Jardim Olinda, que entre si celebram MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA e o JEFERSON PEREIRA DA SILVA portador do CPF sob nº 114.987.339-84 adiavam o contrato na importância de R$ 5.521,55 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) em razão do reajuste anual pela propagação do prazo nos termos da lei de licitações nº 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Jardim Olinda 29 de maio de 2020

Luciene de Souza Morais
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3448-1221 – CEP 87.670-000

DECRETO N.º 065/2020, DE 18DE JUNHO DE 2020.

Sumula: Altera o Decreto nº 050/2020, que prorroga o vencimento de pagamentos das parcelas do IPTU/2020, referentes ao Decreto n.º 006/2018, em razão da pandemia do novo Coronavirus – COVID-19, e dá outras providências.

CLÉBER GERALDO DA SILVA, Prefeito do Município de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - O Decreto nº 050/2020, passa a vigorar com a seguinte alteração

Art. 1º - Os contribuintes que optarem pelo pagamento de forma parcelada dos débitos referentes ao IPTU/2020 em razão da Pandemia do novo Coronavirus – COVID-19 e seus reflexos na ordem econômica, poderão efetuar a quitação das parcelas vencidas, conforme estabelecido

a) 1ª parcela com vencimento em 12/06/2020, poderá ser paga até 11/09/2020 sem juros correção monetária e multa.
b) 2ª parcela com vencimento em 12/07/2020 poderá ser paga até 13/10/2020 sem juros correção monetária e multa.
c) 3ª parcela com vencimento em 13/08/2020, poderá ser paga até 11/11/2020,sem juros correção monetária e multa.
d) A parcela única, poderá ser paga até 11/09/2020, sem juros, correção monetária e multa.

Art. 2.º - Revogadas as disposições em contrário este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.

Inajá/PR, 18 de junho de 2020

CLÉBER GERALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Empresas que incentivam a leitura e a informação. Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos...

Ângulo
Panificadora União
Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Loteria do Tio
Restaurante Churrascaria Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cori
Distrito de Alto Alegre
Supermercado Cinquenta
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floral
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floral
Inajá
Farmácia Santa Inês
Panificadora Nossa Senhora Aparecida
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II
Bar Líder
Ourizona
Mercado Bairrantes
Panificadora e Confeitaria Doce Pão
Mercado Vieira
Fiteraria Nossa Senhora Aparecida
Paranacity
Itália Panificadora
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Panificadora Evangelista
Michel Cabeleireiro
Panificadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santo Inácio
Lanchonete e Pizzaria Jangada
Açougue São José
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
São Jorge do Ival
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Video
Farmácia Farmadin
Unifloe
Mercado Mineiro
Distrito de Florópolis
Venda do José Baixinho

JORNAL REGIONAL BISEMANAL

Editado por: Del Grossi & Cia Ltda - EPP
CNPJ/MF 76.900.501/0001-60
DATA DE FUNDAÇÃO
03/04/1990
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, nº 500 (sede própria), SL 1
Telefone 9 9111-1871 - Telefax (44) 3252-1177
E-mail: contato@regionalcolorado.com.br
CEP 87.600-000 - Nova Esperança - Paraná
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Horacio Mendes nº 549
1º Andar (sede própria)
Telefax (44) 3323-2543
CEP 86.690-000 - Colorado - Paraná
Diretor: Gustavo Del Grossi

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes
Maria Gomes
Colaboradores:
Aleidda Odair Pala - Colorado
Antonio Viterotti - Nova Esperança
Projeto Gráfico:
Raul Siqueira Del Grossi
Tiragem: 3.000 exemplares

É permitida a reprodução de qualquer matéria veiculada, sem prévia autorização da direção, desde que conste a fonte "Jornal Regional"

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que decide sobre direito de resposta.

000172

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.571.726/0001-35 MATRIZ		16/07/2001

NOME EMPRESARIAL
GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *)
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR NELSON ABRAO	2482	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.015-230	ZONA 05	MARINGA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ELETROSARDANHA.COM.BR	(44) 3220-7823/ (44) 3220-3300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/06/2020** às **18:45:07** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.571.726/0001-35 MATRIZ		16/07/2001

NOME EMPRESARIAL
GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR NELSON ABRAO	2482	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.015-230	ZONA 05	MARINGA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ELETROSARDANHA.COM.BR	(44) 3220-7823/ (44) 3220-3300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/06/2020** às **18:45:07** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

00:0000174

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2002823350
NIRE (Sede) 41600885988	**CNPJ** 04.571.726/0001-35	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 16/07/2001	**Início de Atividade** 01/08/2001

Endereço Completo
Rua Vereador Nelson Abrão, Nº 2482, Zona 05 - Maringá/PR - CEP 87015-230

Objeto
Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos; Comércio varejista de artigos de iluminação, lustres, luminárias e abajures; Comércio varejista especializado em peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso doméstico e pessoal; Comércio varejista de bicicletas, triciclos; peças e acessórios e outros veículos; Comércio varejista de artigos de utilidade doméstica; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comércio atacadista e varejista de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios; Locação de equipamentos de iluminação para eventos; Serviços de instalações elétricas, câmeras de segurança e de telefonia, urbanas, rurais, prediais e loteamentos; Instalação e manutenção de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial; Instalação e manutenção de equipamentos hidráulicos, sanitárias e de gás; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Construção de edifícios; Obras de engenharia; Obras de instalação em construção civil; Serviços de engenharia; Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação; Monitoramento de sistemas de segurança eletrônica; Comércio Varejista de Adornos de Natal; Comércio Varejista de enfeites, decoração de natal; Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes Atividades de sonorização e de iluminação; Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação

Capital R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JOSE CARLOS GUIMARAES	968.391.718-68	S	16/07/2001	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JOSE CARLOS GUIMARAES	968.391.718-68	16/07/2001	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
20/01/2020	20200238272	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2020, às 08:16:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **JMGGGGVE**.

PRC2002823350

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

00000175

ANEXO 03

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico n. **31/2020**, que a proponente **GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**, com sede **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482 – MARINGÁ/PR**, inscrita no CNPJ/MF sob n. **04.571.726/0001-35** e com Inscrição Estadual n. **90817318-00**, neste ato representada por seu proprietário Sr. **JOSÉ CARLOS GUIMARÃES**, portador da Cédula de Identidade RG n. **1.510.931-9** e inscrito no CPF sob n. **968.391.718-68**, é **Empresa de Pequeno Porte** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/2006.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

00:000178

Código de Autenticidade: 105F055FB17754DC8DF1AB5F97F158DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Cadastro: 212878	CNPJ/CPF: 04.571.726/0001-35	Protocolo Geral: 23942/2020	29/04/2020, Concede

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

LOCALIZAÇÃO
RUA NÉLSON ABRÃO,VEREADOR, 2482
ZONA 05
Área Construída Utilizada: 603,00 m²
Área Total Utilizada: 603,00 m²
Área de Pátio: 0,00 m²
Área de Processamento: 0,00 m²

Zona	Quadra	Data
05	100	012

Cadastro Imobiliário
5185900

ATIVIDADE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AR-CONDICIONADO, RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CÂMERAS DE SEGURANÇA E DE TELEFONIA, URBANAS, RURAIS, PREDIAIS E LOTEAMENTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIAS E DE GÁS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ENGENHARIA; OBRAS DE INSTALAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO; MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ADORNOS DE NATAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ENFEITES, DECORAÇÃO DE NATAL; SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POSTE PADRÃO DE CONCRETO PARA LINHA ELÉTRICA.

OBSERVAÇÕES
O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE TERÁ VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE VISTORIA OU LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONTIDO NA LEI FEDERAL Nº 13425/2017 – ART. 4º, § 2º, EXCETO O EMPREENDIMENTO QUE UTILIZE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COMO ENDEREÇO DE CONTATO, SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU ESTOQUE DE MATERIAIS, CONFORME LEI ESTADUAL 19.449/2018, ARTIGO 1º, § 1º, INCISO IV.

ALVARÁ PROVISÓRIO COM VENCIMENTO EM 27/10/2020 - SEMA, SOMENTE DEPÓSITO FECHADO.

Expedido em 13/05/2020

00:0000177

Código de Autenticidade: 105F055FB17754DC8DF1AB5F97F158DA

Código validador nº 1291AA3DD

Prezado contribuinte!

1. Juntamente com o "Alvará de Localização" está sendo entregue o *código validador* acima descrito. Guarde-o com segurança.
2. O código será requisitado para validação do usuário no primeiro acesso aos sistemas informatizados da Prefeitura, após a solicitação de *senha web*.
3. A *senha web* deverá ser solicitada no endereço eletrônico *https://isse.maringa.pr.gov.br.*
4. Não é necessário a solicitação de *senha web* para empresas que utilizam o *Certificado Digital e-CNPJ*. Neste caso, basta acessar diretamente o sistema pretendido.

Dúvidas, entre em contato através do e-mail: *isseletronico@maringa.pr.gov.br.*
Procedimento válido a partir de 12/12/2016.

03-0000178

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(1)** **NIRE: 41600885988**

Pelo presente Instrumento particular, na melhor forma de direito:

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, brasileiro, maior, natural de Bom Sucesso - PR, nascido em 29/10/1956, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.510.931-9 SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 968.391.718-68, residente e domiciliado na Avenida Aloisio Alves Pereira S/Nº, Distrito Marisa, CEP: 86945-000, na Cidade e Comarca de São Pedro do Ivai, Estado do Paraná.

Titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,** que reger-se-á nos Termos da Lei nº 12.441 de 11/07/2011, Artigos 44-980 A e 1033 o Código Civil – Lei nº 10.406/2002, e as demais disposições legais aplicáveis a este tipo de Empresa, e ainda como Lei subsidiária à nº 6404/76, denominada de **GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,** com sede e foro na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, Nº 2482, ZONA 05, CEP: 87015-230,** nesta Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o n.º 41204612610 em data de 16 de Julho de 2001, ATO CONSTITUTIVO registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41600885988, e inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 04.571.726/0001-35,** resolve assim, alterar seu **CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO E ALTERAÇÕES POSTERIORES,** de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I – DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

1.1. O Objeto que era de:

00:0000179

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(2)** **NIRE: 41600885988**

4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4753-9/00	Comércio varejista de peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos;
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação, lustres, luminárias e abajures;
4757-1/00	Comércio varejista especializado em peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso doméstico e pessoal;
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas, triciclos; peças e acessórios e outros veículos;
4759-8/99	Comércio varejista de artigos de utilidade doméstica;
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico;
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
4669-9/99	Comércio atacadista e varejista de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial;
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/99	Comércio atacadista equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios;
7739-0/99	Locação de equipamentos de iluminação para eventos;
4321-5/00	Serviços de instalações elétricas, câmeras de segurança e de telefonia, urbanas, rurais, prediais e loteamentos;
4322-3/02	Instalação e manutenção de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial;
4322-3/01	Instalação e manutenção de equipamentos hidráulicos, sanitárias e de gás;
7739-0/99	Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Obras de engenharia;
4329-1/99	Obras de instalação em construção civil;

00000180

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(3)** **NIRE: 41600885988**

7112-0/00	Serviços de engenharia;
9529-1/99	Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação;
8020-0/01	Monitoramento de sistemas de segurança eletrônica;
4789-0/99	Comércio Varejista de Adornos de Natal;
4789-0/99	Comércio Varejista de enfeites, decoração de natal;
8230-0/01	Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação;
7719-5/99	Locação de Veículos Rodoviários, sem condutor;
4930-2/01	Transportes Rodoviários de Cargas Municipal.

PASSA A SER:

4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4753-9/00	Comércio varejista de peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos;
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação, lustres, luminárias e abajures;
4757-1/00	Comércio varejista especializado em peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso doméstico e pessoal;
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas, triciclos; peças e acessórios e outros veículos;
4759-8/99	Comércio varejista de artigos de utilidade doméstica;
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico;
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(4)** **NIRE: 41600885988**

4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
4669-9/99	Comércio atacadista e varejista de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial;
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/99	Comércio atacadista equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios;
7739-0/99	Locação de equipamentos de iluminação para eventos;
4321-5/00	Serviços de instalações elétricas, câmeras de segurança e de telefonia, urbanas, rurais, prediais e loteamentos;
4322-3/02	Instalação e manutenção de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial;
4322-3/01	Instalação e manutenção de equipamentos hidráulicos, sanitárias e de gás;
7739-0/99	Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Obras de engenharia;
4329-1/99	Obras de instalação em construção civil;
7112-0/00	Serviços de engenharia;
9529-1/99	Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação;
8020-0/01	Monitoramento de sistemas de segurança eletrônica;
4789-0/99	Comércio Varejista de Adornos de Natal;
4789-0/99	Comércio Varejista de enfeites, decoração de natal;
8230-0/01	Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação;
2740-6/02	Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção, poste padrão de concreto para linha elétrica

00:000182

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(5)** **NIRE: 41600885988**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que o titular resolve **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO e ALTERAÇÕES POSTERIORES,** que de ora em diante passa a vigorar com a seguinte redação:

II – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35
NIRE: 41600885988

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, com sede e foro na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, Nº 2482, ZONA 05, CEP: 87015-230,** nesta Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, sob o n.º 41204612610 em data de 16 de Julho de 2001, ATO CONSTITUTIVO registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41600885988, e inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 04.571.726/0001-35,** representada por seu titular **JOSÉ CARLOS GUIMARÃES,** brasileiro, maior, natural de Bom Sucesso - PR, nascido em 29/10/1956, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.510.931-9 SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 968.391.718-68, residente e domiciliado na Avenida Aloisio Alves Pereira S/Nº, Distrito Marisa, CEP: 86945-000, na Cidade e Comarca de São Pedro do Ivai, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL:

1.1. A presente EIRELI constituída sob a forma de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI gira sob o nome de **GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI;**

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO DA SEDE

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 (6) **NIRE: 41600885988**

2.1. A EIRELI tem sede e domicílio na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, Nº 2482, ZONA 05, CEP: 87015-230,** nesta Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná.

2.2. A EIRELI poderá, a qualquer tempo, por decisão de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, em qualquer parte do território Nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. A EIRELI tem por objeto:

4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4753-9/00	Comércio varejista de peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos;
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação, lustres, luminárias e abajures;
4757-1/00	Comércio varejista especializado em peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso doméstico e pessoal;
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas, triciclos; peças e acessórios e outros veículos;
4759-8/99	Comércio varejista de artigos de utilidade doméstica;
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico;
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
4649-4/06	Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
4669-9/99	Comércio atacadista e varejista de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial;
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/99	Comércio atacadista equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
4649-4/03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios;

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 (7) **NIRE: 41600885988**

7739-0/99	Locação de equipamentos de iluminação para eventos;
4321-5/00	Serviços de instalações elétricas, câmeras de segurança e de telefonia, urbanas, rurais, prediais e loteamentos;
4322-3/02	Instalação e manutenção de ar-condicionado, residencial, comercial e industrial;
4322-3/01	Instalação e manutenção de equipamentos hidráulicos, sanitárias e de gás;
7739-0/99	Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Obras de engenharia;
4329-1/99	Obras de instalação em construção civil;
7112-0/00	Serviços de engenharia;
9529-1/99	Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação;
8020-0/01	Monitoramento de sistemas de segurança eletrônica;
4789-0/99	Comércio Varejista de Adornos de Natal;
4789-0/99	Comércio Varejista de enfeites, decoração de natal;
8230-0/01	Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
9001-9/06	Atividades de sonorização e de iluminação;
2740-6/02	Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção, poste padrão de concreto para linha elétrica

CLÁUSULA QUARTA: DA DURAÇÃO

4.1. O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas operações sociais em **16 de Julho de 2001.**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(8)** **NIRE: 41600885988**

4.2. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL

5.1. O Capital no valor de **R$ 100.000,00** (cem mil reais), dividido em **100.000** (cem mil) quotas no valor nominal de **R$ 1,00** (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País.

5.2. O Capital inteiramente subscrito e integralizado, fica assim demonstrado:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CADA QUOTA (R$)	VALOR TOTAL (R$)	(%)
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	100.000	R$ 1,00	100.000,00	100
TOTAL	100.000	-	100.000,00	100

5.3. A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital, nos termos do artigo n. 1052 do Código Civil Brasileiro/2002.

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO

6.1. A Administração da EIRELI, caberá ao titular **JOSÉ CARLOS GUIMARÃES,** dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Empresa Individual – EIRELI.

6.2. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a Empresa Individual – EIRELI, será regida pelo regime jurídico de Empresa Limitada e supletivamente pelas Leis das Sociedades Anônimas.

6.3. Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

09.000186

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(9)** **NIRE: 41600885988**

praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado;

6.4. Poderá ser designado administrador não titular, na forma prevista no Artigo nº 1061, da LEI nº 10.406/2002.

6.4.1. Que a nomeação de Administrador não sócio, dar-se-á em ATA, assinado pelo Titular da empresa e do administrador nomeado no ato.

6.4.2. Que na ATA de nomeação do Administrador, terá a descrição dos poderes, deveres, obrigações, e prazo de mandato.

6.5. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – O empresário declara que não está incurso em nenhum impedimento legal que a impeça de exercer a atividade de empresária.

6.6. Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

6.7. O TITULAR declara, sob as penas da LEI, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por LEI especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Artigo 1011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O Titular da EIRELI declara sob as penas da LEI, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: DA REMUNERAÇÃO DO TITULAR

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(10)** **NIRE: 41600885988**

8.1. Fica aprovado pelo Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI - **JOSÉ CARLOS GUIMARÃES,** neste ato, que a sua retirada mensal será de 01 (um) salário-mínimo.

CLÁUSULA NONA: DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

9.1. Quando a EIRELI exercer atividades específicas regulamentadas, não havendo em seu quadro societário um colaborador habilitado, a empresa contratará um PROFISSIONAL, com registro no respectivo CONSELHO REGIONAL, vinculado à sua profissão, o qual será responsável técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA LIQUIDAÇÃO

10.1. A EIRELI entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação do seu titular;

10.2. Caso haja liquidação, a função de liquidante, será exercida por seu titular ou por pessoa nomeada para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO EXERCÍCIO

11.1. Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o titular prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados (Art. 1065 do CC/2002);

11.2. Nos quatro meses seguintes ao término no exercício, o titular deliberará sobre as contas e designarão administrador (es)quando for o caso (Arts. 1071 – 1072 § 2º r Art. 1078 do CC/2002);

11.3. A EIRELI poderá levantar balanços intermediários em qualquer época do exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(11)** **NIRE: 41600885988**

12.1. É expressamente vedado o uso da denominação da EIRELI em negócios estranhos aos interesses empresariais, especialmente, no tocante a prestação de avais, fianças ou garantias de favor.

12.2. Falecendo ou interditado o titular, a EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da EIRELI, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a sua titular.

12.3. O Titular se compromete a contribuir com seu esforço, técnica e conhecimento para o bom êxito dos objetos da EIRELI;

12.4. Que a EIRELI, reger-se-á pelas normas do LEI Nº 12.441/2011, pelas cláusulas, e condições deste contrato, Artigos: 44 – 980 A - 997 – II – VI; 1011 § 2º; 1013; 1015; 1033; 1052; 1061; 1064; 1065; 1071; 1072 - §2º; e 1078, do Código Civil – LEI nº 10406/2002, e as demais disposições legais aplicáveis a este tipo de Empresa, e ainda como Lei subsidiária nº 6404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

13.1. A EIRELI declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO DE ELEIÇÃO

14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Maringá, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Contrato.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI:

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,

QUARTA ALTERAÇÃO

CNJ/MF: 04.571.726/0001-35 **(12)** **NIRE: 41600885988**

E, por assim estarem ajustados e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em única via, obrigando aos signatários e seus herdeiros ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Maringá-PR, 14 de janeiro de 2020.

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
Assinatura digital

00:0000190

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
96839171868	JOSE CARLOS GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2020 14:16 SOB Nº 20200238272.
PROTOCOLO: 200238272 DE 20/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000228419. NIRE: 41600885988.
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

09.0000191

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:52:04 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2020.
Código de controle da certidão: **3FAC.7FA9.4FAD.D4D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021780027-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.571.726/0001-35**
Nome: **GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (15/04/2020 11:37:34)

00:0000193

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 41910/2020

Certificamos, conforme requerido por **GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS**, CPF/CNPJ nº **04.571.726/0001-35**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI,** CPF/CNPJ nº **04.571.726 /0001-35**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **15/04/2020**
Válida até: **14/07/2020**
Certidão emitida com base nas normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A2F02.2B970.F7EA2DA65D5D10055185F1**
Para verificar a autenticidade, consulte o site: *www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb*

00:0000194

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.571.726/0001-35
Razão Social: GUIMARAES MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
Endereço: R VEREADOR NELSON ABRAO 2482 / ZONA 05 / MARINGA / PR / 87015-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031303501370396186

Informação obtida em 15/04/2020 12:23:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.571.726/0001-35
Certidão nº: 50369197/2020
Expedição: 20/02/2020, às 11:14:18
Validade: 17/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.571.726/0001-35, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

Número: 20200610161048529647 2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35

Observações:
Não Há.

*** *Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*
*** *Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****
***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 33,66 = 155 VRC - R$ 0,65 = ISSQN 2% *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, quarta-feira, 10 de junho de 2020.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

0000197

ANEXO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº **04.571.726/0001-35**, sediada na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482 – MARINGÁ-PR**, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII do artigo 4° da Lei N°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no presente edital.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

00-0000198

ANEXO 06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, com sede na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482 – MARINGÁ/PR,** Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

ANEXO 07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, com sede na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482 – MARINGÁ/PR**, Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

03.0010200

ANEXO 10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, com sede na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482 – MARINGÁ/PR,** Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2020, instaurado pelo Município de Mandaguaçu, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

001

ANEXO 08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, com sede na **RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482 – MARINGÁ/PR**, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

001-000202

ANEXO 09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 31/2020, da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que a empresa **GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

001/0000293

ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 31/2020
PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, **nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.**

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	30	Unid	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator	W'DLUZ	4.000,00	120.000,00

			de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
2	3	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.	PROJELUZ	8.175,00	24.525,00
3	3.000	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	TECNOLINSA	25,50	76.500,00
4	3.000	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	TECNOWATTS	24,50	73.500,00
5	90	Unid.	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com:	W'DLUZ	4.000,00	360.000,00

			Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir			
6	12	Unid.	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para	PROJELUZ	8.175,00	98.100,00

GUIMARÃES

MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ: 04.571.726/0001-35 INS. EST.: 90817318-00

			melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
VALOR TOTAL PROPOSTO R$						**752.625,00**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.
Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

Dados Bancários
Banco: Bradesco
Agência: 2460-0
Conta: 5894-7

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 31/2020
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA

OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, **nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.**

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	30	Unid	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.	W'DLUZ	3.700,00	111.000,00
2	3	Unid.	**ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a	PROJELUZ	7.800,00	23.400,00

			luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
5	90	Unid.	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W:** Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC na cor a definir; Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220ºC branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca ; Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária; Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir; Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 ºC Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo; Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração tem eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com um driver blindado de 150W de potência com grau de vedação IP67. Saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus respectivamente, grau de resistência mecânica IK08 e Dispositivo de proteção contra surtos 10 KVA, módulos de led com ensaios lm80 e lm79 em tradução juramentada. Conjunto Luminária e postes pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir	W'DLUZ	3.700,00	333.000,00
6	12	Unid.	**ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA:** Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e	PROJELUZ	7.800,00	93.600,00

			conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.			
VALOR TOTAL PROPOSTO R$						**561.000,00**

Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.
Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

Maringá, 03 de Julho de 2020.

Dados Bancários
Banco: Bradesco
Agência: 2460-0
Conta: 5894-7

04.571.726/0001-35
INSC. EST. 90817318-00
GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.
RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2482
ZONA 05 - CEP 87.015-230
MARINGÁ - PR.

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ: 04.571.726/0001-35 I.E.: 90817318-00
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES
RG: 1.510.931-9 CPF: 968.391.718-68
PROPRIETÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
73.234.742/0001-55 MATRIZ		18/08/1993

NOME EMPRESARIAL
D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SAN DIEGO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA	195	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
82.970-000	CAJURU	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
delcio.martins@hotmail.com	(41) 3226-1212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/04/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2020** às **13:18:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

0[illegible]0211

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2002006231
NIRE (Sede) 41600110358	**CNPJ** 73.234.742/0001-55	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 16/08/1993	**Início de Atividade** 16/08/1993

Endereço Completo
Rua ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, Nº 195, CAJURU - Curitiba/PR - CEP 82970-000

Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE ACESSÓRIOS E ARTIGOS PARA ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E ARTIGOS DE HABITAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,PRAÇAS,INDUSTRIAIS E PREDIAIS.

Capital R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DELCIO MARTINS	450.380.079-53	S	16/08/1993	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DELCIO MARTINS	450.380.079-53	19/06/2006	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
17/08/2018	20184726581	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2020, às 16:11:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código GH1ZOZUK.

PRC2002006231

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

00000212

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego.vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico Nº. 31/2020

Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO 03

DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico n. **31/2020**, que a proponente **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP**, com sede na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 Cajuru Curitiba/pr CEP: 82970-00 inscrita no CNPJ/MF sob n°73.234.742/0001-55 e com Inscrição Estadual n° 101.95393-90 neste ato representada por seu Administrador Srs Delcio Martins , portadores da Cédula de Identidade RG n. 3.203.137-4/PR e inscrito no CPF sob n. 450.380.079-53 é **empresa de pequeno porte** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/2006.

73.234.742/0001-55

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

Por favor, aguarde.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº: 1.120.390

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº **20-005555/2013**, a:

D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA LTDA - ME
R: ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA - Nº:000195

INSC. IMOB.: **21.2.0129.0186.00-8 0002** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **14 01 280.340-0** CNPJ: **73.234.742/0001-55**

Taxação: COM SERV
Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

→ Comércio varejista de artigos de iluminação
→ Comércio varejista de ferragens e ferramentas
→ Comércio varejista de materiais de construção em geral
→ Comércio varejista de material elétrico
→ Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
→ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
→ Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
→ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO, ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU CERTIFICADO VIGENTE DO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), CONDICIONADO(S) À(S) ATIVIDADE(S).
CREA

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 20 DE FEVEREIRO DE 2013
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE :
- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

ADILO ADEMAR BERGAMO
MATRÍCULA: 82767

8592.FC4C.B960.43B4-2.AFB1.F465.11E3.0ADF-5

00000214

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO DO TITULAR

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CNPJ 73.234.742/0001-55 - NIRE 41.6.0011.035-8

DELCIO MARTINS, brasileiro, maior, natural de Pato Branco/PR, nascido em 24/03/1962, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG 3.203.137-4, órgão emissor SESP/PR, inscrito no CPF sob n.° 450.380.079-53, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua Eng. Benedito Mario da Silva n.° 195, Cajuru, CEP 82970-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI**, com sede e foro em Curitiba, Paraná, à Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, n.° 195, Cajuru, CEP 82970-000, arquivada na Junta Comercial do Paraná, NIRE 416001103-58 em 14/03/2014 e **CNPJ/MF: 73.234.742/0001-55,** resolve, na melhor forma de direito, alterar e consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa, que tinha por objetivo o "*Comércio Varejista de Acessórios e Artigos para Iluminação – Cnae 4754-7/03; Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral – Cnae 4744-0/99; Comércio Varejista de Materiais Elétricos de alta e baixa tensão para Construção – Cnae 4742-3/00; Comercio Varejista de Utilidades Domésticas e Artigos de Habitação – Cnae 4759-8/99; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas – Cnae 4744-0/01; Comércio Varejista de Tintas – Cnae 4741-5/00; Comércio Varejista de Equipamentos de Proteção Individual – Cnae 4789-0/99; Serviços de Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Praças, Industriais e Prediais – Cnae 4329-1/04*", passa a ter os seguintes ramos de atividade:

- **Comércio Varejista de Acessórios e Artigos para Iluminação – Cnae 4754-7/03;**
- **Comércio Varejista de Materiais de Construção – Cnae 4744-0/99;**
- **Comércio Varejista de Materiais Elétricos – Cnae 4742-3/00;**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 12:17 SOB N° 20184726581.
PROTOCOLO: 184726581 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397980. NIRE: 41600110358.
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0[illegible]0215

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO DO TITULAR
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CNPJ 73.234.742/0001-55 - NIRE 41.6.0011.035-8

- Comercio Varejista de Utilidades Domésticas e Artigos de Habitação – Cnae 4759-8/99;
- Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas – Cnae 4744-0/01;
- Comércio Varejista de Tintas – Cnae 4741-5/00;
- Comércio Varejista de Equipamentos de Proteção Individual – Cnae 4789-0/99;
- Comercio Atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos – Cnae 4685-1/00; e
- Serviços de Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Praças, Industriais e Prediais – Cnae 4329-1/04.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI
CNPJ 73.234.742/0001-55 - NIRE 41.6.0011.035-8
ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

DELCIO MARTINS, brasileiro, maior, natural de Pato Branco/PR, nascido em 24/03/1962, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG 3.203.137-4, órgão emissor SESP/PR, inscrito no CPF sob n.° 450.380.079-53, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua Eng. Benedito Mario da Silva n.° 195, Cajuru, CEP 82970-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI**, com sede e foro em Curitiba, Paraná, à Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, n.° 195, Cajuru, CEP 82970-000, arquivada na Junta Comercial do Paraná, NIRE 416001103-58 em 14/03/2014 e

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 12:17 SOB N° 20184726581.
PROTOCOLO: 184726581 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397980. NIRE: 41600110358.
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO DO TITULAR

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CNPJ 73.234.742/0001-55 - NIRE 41.6.0011.035-8

CNPJ/MF: 73.234.742/0001-55, tem, na melhor forma de direito, uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, que reger-se-á mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO : A empresa adota o nome empresarial de **D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI** e tem sede e foro em Curitiba, Paraná, à Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, n.° 195, Cajuru, CEP 82970-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

CLAUSULA QUINTA – DO OBJETO SOCIAL: A empresa tem por objetivo o Comércio Varejista de Acessórios e Artigos para Iluminação – Cnae 4754-7/03; Comércio Varejista de Materiais de Construção – Cnae 4744-0/99; Comércio Varejista de Materiais Elétricos – Cnae 4742-3/00; Comercio Varejista de Utilidades Domésticas e Artigos de Habitação – Cnae 4759-8/99; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas – Cnae 4744-0/01; Comércio Varejista de Tintas – Cnae 4741-5/00; Comércio Varejista de Equipamentos de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 12:17 SOB N° 20184726581.
PROTOCOLO: 184726581 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397980. NIRE: 41600110358.
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

09100000217

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proteção Individual – Cnae 4789-0/99; Comercio Atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos – Cnae 4685-1/00; e Serviços de Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Praças, Industriais e Prediais – Cnae 4329-1/04.

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO: A empresa é administrada pelo titular **DELCIO MARTINS**, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA SÉTIMA – DO EXERCICIO SOCIAL: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 12:17 SOB Nº 20184726581.
PROTOCOLO: 184726581 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397980. NIRE: 41600110358.
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0218

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em uma única via para que surta os efeitos legais.

Curitiba/Pr, 30 de julho de 2018

DELCIO MARTINS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 12:17 SOB Nº 20184726581.
PROTOCOLO: 184726581 DE 14/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397980. NIRE: 41600110358.
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI
CNPJ: 73.234.742/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:47 do dia 03/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2020.
Código de controle da certidão: **EBF2.A8AD.A2F6.5861**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

00.000.0220

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021716929-88

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **73.234.742/0001-55**
Nome: **D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/03/2020 10:52:35)

00.000221

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI - EPP**

CNPJ: **73.234.742/0001-55**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **280340-0**
ENDEREÇO: **R. ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 - CAJURU, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **92046/2020**

EMITIDA EM: **30/03/2020**

VÁLIDA ATÉ: **27/07/2020**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **5F3C.616E.4A92.4BBB-0.917C.1ABD.2E8B.F54C-4**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.234.742/0001-55

Razão Social: D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA LT

Endereço: R ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA 195 / CAJURU / CURITIBA / PR / 82970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031002460913287466

Informação obtida em 30/03/2020 10:57:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

0[illegible]0223

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 73.234.742/0001-55
Certidão nº: 150965772020
Expedição: 17/01/2020, às 16:08:22
Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.234.742/0001-55, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

09090909224

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA — ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBANA EIRELI EPP

CNPJ.73.234.742/0001-55

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 22/05/2020 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 26 de maio de 2020 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by 1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Date: 2020.05.26 15:47:07 GMT-03:00

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 33.65)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 454D2CC4 ***

00000225

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego.vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico n° 31/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP, inscrita sob o CNPJ n° 73.234.742/0001-55 sediada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 cajuru Curitiba/PR 82970-000, **declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes do envelope "Habilitação", sob pena de sujeição às penalidades previstas na LEI.**

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970 000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

0000000226

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico n° 31/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO 06

DECLARAÇÃO

A **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP**, CNPJ n° 73.234.742/0001-55 , sediada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 Cajuru Curitiba/pr CEP: 82970-00 :

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

001.000027

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego.vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico n° 31/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO 07

DECLARAÇÃO

A **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EP**P, CNPJ n° 73.234.742/0001-55 , sediada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 Cajuru Curitiba/pr CEP: 82970-00 :

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego.vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico n° 31/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO 10

DECLARAÇÃO

A **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EP**P, CNPJ n° 73.234.742/0001-55 , sediada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 Cajuru Curitiba/pr CEP: 82970-00 :

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletronico nº 31/2020, instaurado pelo Municipio de Mandaguaçu, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico n° 31/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO 08

DECLARAÇÃO

A **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP**, CNPJ n° 73.234.742/0001-55 , sediada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 195 Cajuru Curitiba/pr CEP: 82970-00 :

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

09-0000230

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000

CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212

EMAIL: sandiego vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR

Pregão Eletrônico n° 31/2020
Processo Administrativo n° 125/2020

ANEXO 09

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 31/2020, da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que a empresa **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP**, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP

Delcio Martins - Administrador

RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

09.000231

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000
CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212
EMAIL: sandiego.vendas@hotmail.com

00050092232

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR
Pregão Eletrônico n° 31/2020 Processo n° 125/2020

OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, **nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.**

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material	Marca	Preço Unit	Subtotal
3	3000	Unid	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016	Stieletronic/RFM12	R$ 25,50	R$ 76.500,00

4	3000	Unid	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência.Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	Sanlight SL-01	R$ 24,50	R$ 73.500,00
			Total da proposta R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)			R$ 150.000,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.

Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

73.234.742/0001-55
D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP
Delcio Martins – Administrador
RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

0040360233

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA, 195 CAJURU CURITIBA/PR 82970-000
CNPJ: 73.234.742/0001-55 INSC ESTADUAL 101.95393-90 FONE 041-3226-1212
EMAIL: sandic... vendas@hotmail.com

Prefeitura do Município de Mandaguaçu/PR
Pregão Eletrônico n° 31/2020 Processo n° 125/2020

OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, **nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.**

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material	Marca	Preço Unit	Subtotal
4	3000	Unid	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação Contatos normalmente fechado (NF) faixa de operação 10 a 15 lux fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v – 1000w/1800VA, frequência.Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	Sanlight SL-01	R$ 13,40	R$ 40.200,00
			Total da proposta R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)			R$ 40.200,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.

0233

Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

BANCO CX ECONOMICA FEDERAL AG 1632 C/C 1131-6

73.234.742/0001-55

Curitiba, 03 de Julho de 2020.

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI - EPP
RUA ENGENHEIRO BENEDITO MÁRIO DA SILVA, 195
CAJURU - CEP 82970-000
CURITIBA - PR

D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana Eireli EPP
Delcio Martins – Administrador
RG: 3.203.137-4/PR CPF: 450.380.079-53

5220/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.683.848/0001-03 MATRIZ		11/06/2015

NOME EMPRESARIAL
ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ACR COMERCIO E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
41.20-4-00 - Construção de edifícios
32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO CAMARGO	1423	CASA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.414-010	CENTRO	COLOMBO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDINEI.LUNARDON@HOTMAIL.COM	(41) 3656-6650/ (41) 9887-2440

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2020** às **09:44:51** (data e hora de Brasília).

001.000236

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.683.848/0001-03 MATRIZ		11/06/2015

NOME EMPRESARIAL
ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO CAMARGO	1423	CASA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.414-010	CENTRO	COLOMBO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDINEI.LUNARDON@HOTMAIL.COM	(41) 3656-6650/ (41) 9887-2440

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2020** às **09:44:51** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

00:0000237

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2002826293
NIRE (Sede) 41600547365	**CNPJ** 22.683.848/0001-03	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 11/06/2015	**Início de Atividade** 28/05/2015

Endereço Completo
Rua Francisco Camargo, Nº 1423, CASA 01; Centro - Colombo/PR - CEP 83414-010

Objeto
42.995/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.304/05 – Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 81.303/00 – Atividades paisagísticas; 47.555/03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 47.598/01 – Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 47.636/02 – Comércio varejista de artigos esportivos; 47.636/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.440/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.440/99 – Comércio varejista de materiais de construção; 47.440/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos; 47.423/00 – Comércio varejista de material elétrico; 47.512/01 – Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática; 41.204/00 – Construção de edifícios; 32.302/00 – Fabricação de artefatos para pesca e esporte; 25.926/02 – Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados; 43.291/01 – Instalação de painéis publicitários; 43.304/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.215/00 – Instalação e manutenção elétrica; 42.928/01 – Montagem de estruturas metálicas; 43.291/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.991/03 – Obras de alvenaria; 74.901/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários; 82.113/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.199/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; 47.890/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.610/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria; 46.478/01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.737/00 – Comércio atacadista de material elétrico; 47.725/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Capital R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) **Capital Integralizado** R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON	874.541.909-44	S	08/01/2018	

Dados do Administrador Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON	874.541.909-44	08/01/2018	

Último Arquivamento Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status SEM STATUS
24/01/2018	20180050010	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2020, às 09:16:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QH1RCA1N.**

PRC2002826293

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

00000238

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão n. 31/2020 da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que a empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n. 22.683.848/0001-03, tomos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, a fornecer material de qualidade, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe, sob as penas da Lei.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

001.000239

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico N. 31/2020, que a empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná, inscrita no CNPJ n. 22.683.848/0001-03 e com Inscrição Estadual n. 90.698.257-93, neste ato representado por seu sócio Claudinei Roberto Lunardon, portador da Cédula de Identidade RG n. 6130828-8 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n. 874.541.909-44 encontra-se devidamente enquadrada como MICROEMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

00000240

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico N. 31/2020, instaurada pela Prefeitura de Mandaguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

001.0000242

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico n. 31/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto u indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

001-0000243

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declaro, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9.854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

03.000244

COLOMBO
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAZENDA DPTO
GESTÃO TRIBUTÁRIA
COORDENAÇÃO DE CADASTRO
ECONOMICO

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número: 54040422

Nome Fantasia: ACR COMERCIO E SERVICOS

Razão Social: ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 22.683.848/0001-03

Inscrição Municipal: 54040422

Atividade CNAE: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico,
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas,
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria,
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal,
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários,
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários,
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica,
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria,
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material,
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho,
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,
8130-3/00 - Atividades paisagísticas,
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente,
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores,
3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte,
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas,
4120-4/00 - Construção de edifícios,
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática,
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,
2592-6/02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados,
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos,
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos,
4399-1/03 - Obras de alvenaria,
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas,
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Município: Colombo **Endereço:** RUA Francisco Camargo, 1423, CASA 01;, Centro

001.000245

CEP: 83414010

Local e data: Colombo, quarta, 07 de março de 2018

Vencimento:

CELIA REGINA B.CECCON - SANDRA MARIA C.HOHMANN

SECRETARIA DA FAZENDA DPTO GESTÃO TRIBUTÁRIA COORDENAÇÃO DE CADASTRO ECONOMICO

Observação

ESCRITÓRIO DE CONTATO.

O presente Alvará de Licença só é valido com a apresentação do comprovante de pagamento da taxa anual devida, a qual deverá ser paga até 31de janeiro de cada exercício, conforme legislação em vigor. Qualquer alteração deverá ser comunicada no prazo máximo de 20 dias (vinte) dias. No caso de encerramento de atividade, deverá ser efetuada a baixa do presente Alvará.

Código de Autenticidade: **18THRF5ZAD**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DENIZE MARIA BASSO NOVLOSKI"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

001.000.216

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto DDA

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	22.683.848/0001-03
Nome:	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Conta de débito:	1632 / 003 / 00003722-6

Representação numérica do código de barras:	23791.86709 90200.001536 32001.025009 3 81720000036086
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
CPF/CNPJ:	76.105.634/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
CPF/CNPJ:	76.105.634/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:	22.683.848/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:	22.683.848/0001-03

Data do Vencimento:	21/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	360,86
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	360,86
Valor Pago (R$):	360,86
Identificação do Pagamento:	ALVARA

Data/hora da operação: 12/02/2020 13:12:55

Código da operação:	043385127
Chave de segurança:	5X0ZMRFE19HH9C9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

00:3000247

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR

Ano Divida
2020

Inscrição Municipal	Exercício	Natureza
40422	2020	ISS/TAXAS

CNPJ/CPF
22.683.848/0001-03

Razão Social
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia
******

Endereço
RUA FRANCISCO CAMARGO, 1423 CENTRO Colombo - PR

Complemento
CASA 01

Bradesco Recibo do Sacado

Parcela	Data de Vencimento
ÚNICA	21/02/2020
Agência	Código do Cedente
1867-8/	0010250 - 4
Espécie	Carteira
R$	9

Valor do Documento: 360,86
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Correção:
(+) Mora / Multa:
(+) Juros:
(=) Valor Cobrado: 360,86
Nosso Número / Código do Documento: 02000015332-3
Contribuinte / Divida: 25043510/88603
Sacado: ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Inscrição Municipal :40422
Cedente: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Emitido:

Bradesco | 237-2 | 23791.86709 90200.001536 32001.025009 3 81720000036086

Local de Pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
Parcela: ÚNICA — Data de Vencimento: 21/02/2020
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR
Agência / Código do Cedente: 1867 - 8 / 0010250 - 4

Data de Emissão	Contribuinte/Divida	Espécie	Aceite	Data do Processamento
10/02/2020	25043510/88603	Camê	N	10/02/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade a Pagar	Valor Indexador
	9	R$	360,86	

Nosso Número / Código do Documento: 02000015332-3
(=) Valor Documento: 360,86

Instruções:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Multa 0,33% ao dia até o limite máximo de 10 %, Juros de 1 % ao mês, Correção Monetária de acordo com a variação do IPCA

Principal: Taxa de Alvará, localização e funcionamento
Ano: 2020

TAXA DE ALVARA	240,57
TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120,29
Total:	360,86

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Correção:
(+) Mora / Multa:
(+) Juros:
(=) Valor Cobrado: 360,86

Inscrição Municipal :40422
Sacado 25043510 - ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI — CPF/CNPJ: 22.683.848/0001-03
RUA FRANCISCO CAMARGO, 1423 CENTRO Colombo - PR

Sacador / Avalista: Código de Baixa:

Autent. Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

001.000248

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao MUNICÍPIO DE COLOMBO a sua atualização cadastral.

MUNICÍPIO DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DAS ATIVIDADES
40422		07/03/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.683.848/0001-03

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA FRANCISCO CAMARGO	1423	CASA 01

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
83.414-010	CENTRO	Colombo	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL
CONSTRUCOES

Emitido em: 11 de maio de 2020 08:55:56

HP COMERCIAL EIRELI - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CNPJ 22.683.848/0001-03

NIRE 4 160054736 5

RICARDO FERREIRA DO PRADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 01/04/1985, empresário, inscrito no CPF sob nº 043.753.619-05, portador da cédula de identidade civil RG sob n° 8.231.306-0 SSP/PR e CNH 03090122376 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Café Filho, 504, bairro Jardim Amélia, Pinhais – PR, CEP: 83.330-030 na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI **HP COMERCIAL EIRELI – ME**, com sede e domicilio na Rua Café Filho, 504, bairro Jardim Amélia, Pinhais – PR, CEP: 83.330-030, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE Nº. 4 160054736 5 por despacho em sessão de 11/06/2015 e última alteração contratual sob nº 20172480620 devidamente cadastrada no CNPJ sob Nº. 22.683.848/0001-03, resolve por este instrumento particular alterar seu ato constitutivo de EIRELI de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE – Retira-se da Titularidade da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **RICARDO FERREIRA DO PRADO**, qualificado anteriormente no preâmbulo deste instrumento, transferindo a titularidade da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI para: **CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/02/1975, empresário, inscrito no CPF sob nº 874.541.909-44, portador da cédula de identidade civil RG sob n° 6.130.828-8 SSP/PR e CNH 02718351854 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Francisco Camargo, 1423, Casa 01, bairro Centro, Colombo/PR, CEP: 83.414-010.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERENCIA DE QUOTA – O Titular retirante **RICARDO FERREIRA DO PRADO** transfere por venda à vista, a totalidade de suas 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas pelo seu valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), ao novo titular **CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON**, ambos qualificados anteriormente.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB N° 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

00 0000250

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

HP COMERCIAL EIRELI - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CNPJ 22.683.848/0001-03

NIRE 4 160054736 5

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL – Devido a presente alteração do ato constitutivo, o capital da EIRELI que é de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), dividido em 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentas) quotas com valor nominal de R$1,00 (Um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País fica assim distribuído:

TITULAR	QUOTAS	%	TOTAL
CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON	93.700	100	R$ 93.700,00
TOTAL	93.700	100	R$ 93.700,00

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO DAS QUOTAS – O titular retirante da sociedade dá plena e geral quitação de suas quotas ora vendidas.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da empresa cabe ao seu novo titular **CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON**, já qualificado anteriormente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DO TITULAR – O novo titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESEMPEDIMENTO – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE – A partir deste ato o endereço da EIRELE **passa para: Rua Francisco Camargo, Nº 1423, Casa 01, Bairro Centro, Município de Colombo/PR, CEP: 83.414-010.**

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL – A partir deste ato a razão social da EIRELI fica alterada para: **ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.**

CLÁUSULA DÉCIMA – INALTERABILIDADE DE CLÁUSULAS – Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com o contrato primitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ATO CONSTITUTIVO EIRELI – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EIRELI
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ 22.683.848/0001-03
NIRE 416.00547365

CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/02/1975, empresário, inscrito no CPF sob nº 874.541.909-44, portador da cédula de identidade civil RG sob n° 6.130.828-8 SSP/PR e CNH 02718351854 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Francisco Camargo, 1423, Casa 01, bairro Centro, Colombo/PR, CEP: 83.414-010, na condição de titular da **ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME**, com sede e domicilio na Rua Francisco Camargo, Nº 1423, Casa 01, Bairro Centro, Município de Colombo/PR, CEP: 83.414-010, devidamente inscrita no CNPJ 22.683.848/0001-03, com seu ato constitutivo arquivado Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41600547365 por despacho em sessão de 11/06/2015.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0010000252

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

HP COMERCIAL EIRELI - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CNPJ 22.683.848/0001-03

NIRE 4 160054736 5

CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI gira sob o nome empresarial de: **ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE E DOMICÍLIO – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI possui sede na: Rua Francisco Camargo, Nº 1423, Casa 01, Bairro Centro, Município de Colombo/PR, CEP: 83.414-010. Sendo devidamente inscrita no CNPJ sob Nº. 22.683.848/0001-03. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL – Tem como objeto a exploração dos ramos de:

42.995/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.304/05 – Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
81.303/00 – Atividades paisagísticas;
47.555/03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.598/01 – Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
47.636/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.636/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.440/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.440/99 – Comércio varejista de materiais de construção;
47.440/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos;
47.423/00 – Comércio varejista de material elétrico;
47.512/01 – Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática;
41.204/00 – Construção de edifícios;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0060000253

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

32.302/00 – Fabricação de artefatos para pesca e esporte;
25.926/02 – Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados;
43.291/01 – Instalação de painéis publicitários;
43.304/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.215/00 – Instalação e manutenção elétrica;
42.928/01 – Montagem de estruturas metálicas;
43.291/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.991/03 – Obras de alvenaria;
74.901/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários;
82.113/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
82.199/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
47.890/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
47.610/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
46.478/01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.737/00 – Comércio atacadista de material elétrico;
47.725/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL – O capital da EIRELI é de R$ 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentos reais) dividido em 93.700,00 (Noventa e três mil e setecentas) quotas de valor R$ 1,00 (Um real) cada, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	TOTAL
CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON	93.700	100	R$93.700,00
TOTAL	93.700	100	R$93.700,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO – O prazo de duração da EIRELI é de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0000000254

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo em 11/06/2015. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da empresa será exercida pelo seu titular **CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo que a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

PARÁGRAFO ÚNICO – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRÓ-LABORE – O titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS – Falecendo

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0000000255

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO – Fica eleito o foro da comarca de Colombo/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim justos e decididos, datam, lavram e assinam, o presente instrumento

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

HP COMERCIAL EIRELI - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CNPJ 22.683.848/0001-03

NIRE 4 160054736 5

em 01 (uma) via.

Colombo/PR, 10 de Janeiro de 2018.

1º TAB. (COLOMBO-CENTRO) SÉRGIO M. STRAPASSON

CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON

PINHAIS-PR

RICARDO FERREIRA DO PRADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0010000257

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE COLOMBO Sergio Niemar Strapasson
Rua Francisco Camargo, 451 - Centro - Colombo - PR - CEP 83414-010 - Telefax (41) 3658-3699

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma (s) de:
CLAUDINEI ROBERTO LUNARDON.....
.....
.....
Colombo 18 de janeiro de 2018
EmTest da verdade.
MATHEUS GABRIEL VALESKI STRAPASSON - ESCREVENTE
FUNARPEN Selo Dig.: bxrDw . b6qkM iLJV8 - fMjok . WRob2
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

CARTÓRIO DE COLOMBO
Sérgio Niemar Strapasson
Tabelião
R. Francisco Camargo, 45
Centro
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

TABELIONATO DE NOTAS DE PINHAIS-PR
TELEFONE-FAX (41) 3033-3000

Reconheco a(s) firma(s) de:
[24zvmtg0]-RICARDO FERREIRA DO PRADO...
pela forma VERDADEIRA.
Em testemunho da verdade.
Pinhais, 18 de Janeiro de 2018

040-JANAINA CHAMAREK DE PAULA
ESCREVENTE JURAMENTADA - Us: JCDP
FUNARPEN - SELO DIGITAL
ATb46 . hTy4Q . UmaCv - DYfyR . XrYW6
Consulte o selo digital em
http://funarpen.com.br

TABELIONATO DE NOTAS
JANAÍNA CHAMAREK DE PAULA
Esc. Juramentada
PINHAIS - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2018 14:23 SOB Nº 20180050010.
PROTOCOLO: 180050010 DE 18/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800242411. NIRE: 41600547365.
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

03.000258

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 22.683.848/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:49 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2020.
Código de controle da certidão: **124B.696D.5C15.5F9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001.0000259

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022129809-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.683.848/0001-03**
Nome: **ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/10/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (23/06/2020 11:14:15)

0010000260

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 19518/2020

Contribuinte

Nome/Razão:	25043510 - ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		
CNPJ/CPF:	22.683.848/0001-03		
Endereço:	RUA FRANCISCO CAMARGO, 1423		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Cidade:Colombo - PR	

Finalidade

LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão é válida até 10/07/2020.

COLOMBO - PR, 10 de junho de 2020

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br) através do código de autenticidade Nº 19518/2020

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br em 10 de junho de 2020 11:18:13

0310030261

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.683.848/0001-03
Razão Social: ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R FRANCISCO CAMARGO 1423 CASA 1 / CENTRO / COLOMBO / PR / 83414-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032105481902920346

Informação obtida em 01/04/2020 13:07:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

00:0000262

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.683.848/0001-03
Certidão nº: 1778031/2020
Expedição: 22/01/2020, às 08:59:37
Validade: 19/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.683.848/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

00000000263

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414010

TITULAR
JOAO NUNES MONTEIRO
JURAMENTADOS
THIAGO NUNES MONTEIRO
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
ELISANGELA MASCHIO
DAIENY BONIN BONTORIN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 22.683.848/0001-03, no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 08 de Maio de 2020, 13:11:47

THIAGO NUNES MONTEIRO

Cartório Distribuidor, Contador e Anexos João Nunes Monteiro Escrivão Colombo - Paraná

00000000

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão n. 31/2020 da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, que a empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n. 22.683.848/0001-03, tomos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, a fornecer material de qualidade, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe, sob as penas da Lei.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO - CEP 83414-010
COLOMBO - PR

0000000265

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico N. 31/2020, que a empresa ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná, inscrita no CNPJ n. 22.683.848/0001-03 e com Inscrição Estadual n. 90.698.257-93, neste ato representado por seu sócio Claudinei Roberto Lunardon, portador da Cédula de Identidade RG n. 6130828-8 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o n. 874.541.909-44 encontra-se devidamente enquadrada como MICROEMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

09:00:00266

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico N. 31/2020, instaurada pela Prefeitura de Mandaguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

0267

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

0010000268

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico n. 31/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto u indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO - CEP 83414-010
COLOMBO - PR

00000269

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

DECLARAÇÃO

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ n. 22.683.848/0001-03
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná

Declaro, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9.854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

0000000270

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ n. 22.683.848/0001-03 INSC. 90.698.257-93
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná - CEP: 83.414-010
E-MAIL: acr.mo@hotmail.com
BANCO: CAIXA ECONÔMICA AG-1632 OP. 003 C/C- 3722-6

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, nas quantidades, forme e condições estabalecidas nopresente Edital e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
3	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação. tipo varistor. que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF). níveis de operação 3 a 20 lux ligar. até 80 lux desligar. 1.2 a 4 relação liga / desliga. fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries. dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV. janela policarbonato resistente a UV tempo de retardo 3 a 6 segundo. faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C. faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v - 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto. deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	UND	TECNOLINSA CRONOS	3000	R$ 24.00	R$ 72.000.00

000000271

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

4	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF). faixa de operação 10 a 15 lux. fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado. com retardo de 5 segundos para acionamento. com sistema fail-off. proteção contra surto de tensão em varistor. faixa de operação liga 10 a 15 lux. desliga até 30 lux. limite de funcionamento -5°C a +50°C. grau de proteção mínimo IP65. tensão nominal 220v – 1000w/1800VA. frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto. deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	UND	TECNOLINSA PERSEUS	3000	R$ 24.00	R$ 72.000.00
					TOTAL	R$ 144.000.00

Valor Total Proposta - R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.
Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.
Declaramos atender a todas as exigências do edital.

Colombo. 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio

22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

00000272

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO Nº 125/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ n. 22.683.848/0001-03 INSC. 90.698.257-93
Sediada na Rua Francisco Camargo 1423, Centro – Colombo – Paraná - CEP: 83.414-010
E-MAIL: acr.mo@hotmail.com
BANCO: CAIXA ECONÔMICA AG-1632 OP. 003 C/C- 3722-6

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de materiais elétricos para instalação e manutenção da iluminação pública, conforme solicitação das Secretarias Municipais, nas quantidades, forme e condições estabalecidas nopresente Edital e seus Anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE	VLR.UNIT.	VLR TOTAL
3	ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação. tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1.2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v – 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.	UND	TECNOLINSA CRONOS	3000	R$ 14.75	R$ 44.250.00
					TOTAL	R$ 44.250.00

Valor Total Proposta - R$ 44.250,00 (Quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).

0010000273

ACR
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CNPJ: 22.683.848/0001-03 - Insc. Est. 90.698.257-93

Fone: 41 3026-5090 / 41 99887-2440
Rua Francisco Camargo, 1423
CEP 83414-010 - Centro - Colombo PR
Email: acr.mo@hotmail.com

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.
Declaro, sob as penas da lei, que o produto ofertado contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.
Declaramos atender a todas as exigências do edital.
Declaramos que a garantia do nosso produto ofertado é de no mínimo 12 meses.

Colombo, 03 de Julho de 2020.

Claudinei Roberto Lunardon
RG: 6130828-8 SSP/PR
CPF: 874.541.909-44
Sócio


22.683.848/0001-03
ACR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
R. FRANCISCO CAMARGO, 1423
CENTRO – CEP 83414-010
COLOMBO – PR

00000274

TECNOLINSA

www.tecnolinsa.com.br

RELÉ ELETROMAGNÉTICO CRONOS 220V T1LNFDRNAR



Relé eletromagnético para acionamento de iluminação automática, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer.

Ideal para iluminação pública, industrias, shopping centers, residências, casas de campo, condomínios, letreiros e locais onde o controle eficiente de iluminação possibilita a economia de energia.

Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo Varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada.

Fabricado com materiais de alta qualidade resiste as mais severas condições climáticas e aos raios U.V., tem grande vida útil.

De fácil instalação e manutenção.

1- Fabricante		TECNOLINSA
2- Código do Fabricante (Referência)		CRONOS220
3- Modelo		T1LNFDRNAR
4- Tipo de Relé		ELETROMAGNÉTICO COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO
5- Normas de fabricação		ABNT-NBR 5123:2016 , UL-773 : 1992 ANSI: C136.10 : 1988 NEMA
6- Modo de Operação	NF	Normalmente Fechado
7- Tensão Nominal		220 V (±10%) 1.000W / 1800VA FP : 0,92 50/60Hz
8- Níveis de Operação		NF (Liga a noite e apaga de dia)
Ligar		03 a 20 Lux
Desligar		até 80 Lux
Relação liga / desliga		1/2 a 4
9- Impulso de tensão		10.000V
10- Tempo de retardo		3 A 6 Seg.
11- Dispositivo de proteção de sobretensão		Varistor
12- Número mínimo de operações		Ciclos >10.000 operações (liga / desliga)
13- Faixa de temperatura de operação	°C	-05°C a + 70°C
14- Grau de Proteção	IP	65
15- Chassi		
Material		Nylon com 35% de fibra de vidro Resistente a intempéries com proteção U.V.
16- Capa		
Material		Nylon com 35% de fibra de vidro Resistente a intempéries com proteção U.V.
Cor		Cinza ou Vinho
Janela		Policarbonato Resistente a U.V.
17- Dimensões	mm	Alt. 55 Ø inf. 78 Ø sup. 65
18- Peso líquido Unitário	kg	0,088kg
19- Embalagem Coletiva	caixa	50 a100 peças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
Processo Administrativo Nº 125/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/06/2020 09:23:28

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 4.000,00

Descrição: -ITEM PARA EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	W'DLUZ / JACAREÍ 150W	4.000,00
PARTICIPANTE 054	fibrometal / jacarei	4.000,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 8.175,00

Descrição: -ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

00009276

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	SUPER REMANCE / SUPER REMANCE	8.175,00
PARTICIPANTE 052	PROJELUZ	8.175,00
PARTICIPANTE 028	orion / fenix	8.175,00

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 3.000 Unidade: UN Val. Ref.: 25,50

Descrição: -Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v - 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	DREI-K / RPZ01 IP65	25,50
PARTICIPANTE 060	taktgtn / t1	25,50
PARTICIPANTE 096	Stieletronic / RFM12	25,50
PARTICIPANTE 075	EXATRON / EXATRON	25,50
PARTICIPANTE 012	TECNOLINSA / CRONOS	24,00
PARTICIPANTE 023	TECNOLINSA	25,50
PARTICIPANTE 048	stieletronica / RFM/12	25,50

LOTE 4

Item: 4 Quant.: 3.000 Unidade: UN Val. Ref.: 24,50

Descrição: -Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v - 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 010	TECNOLINSA / PERSEUS	24,00
PARTICIPANTE 003	EXATRON / EXATRON	24,50
PARTICIPANTE 035	SANLIGHT / SL-01	24,50
PARTICIPANTE 024	TECNOWATTS	24,50
PARTICIPANTE 048	Drei-K / RPZ01 IP65	24,50
PARTICIPANTE 051	taktgtn / rfd	24,50
PARTICIPANTE 099	dreik / RFR01	24,50

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 90 Unidade: UN Val. Ref.: 4.000,00

0100090277

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	fibrometal / jacarei	4.000,00
PARTICIPANTE 039	W'DLUZ / JACAREÍ 150W	4.000,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 12 Unidade: UN Val. Ref.: 8.175,00

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	PROJELUZ	8.175,00
PARTICIPANTE 050	SUPER REMENCE / SUPER REMENCE	8.175,00
PARTICIPANTE 045	orion / fenix	8.175,00

00030078

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
Processo Administrativo Nº 125/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/06/2020 09:23:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/06/2020 10:19:39 **CADASTRO DE PROPOSTA** ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

29/06/2020 11:41:30 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** PROLUX ILUMINAÇÃO EIREI ME (12.593.397/0001-51)
Segue docupedido de Impugnação

29/06/2020 11:42:25 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** PROLUX ILUMINAÇÃO EIREI ME (12.593.397/0001-51)
Segue documentação referente ao nosso pedido de impugnação

29/06/2020 11:42:46 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** PROLUX ILUMINAÇÃO EIREI ME (12.593.397/0001-51)
Segue documentação referente ao nosso pedido de impugnação

29/06/2020 11:43:11 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** PROLUX ILUMINAÇÃO EIREI ME (12.593.397/0001-51)
Segue documentação referente ao nosso pedido de impugnação

29/06/2020 14:38:54 **CADASTRO DE PROPOSTA** ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME

30/06/2020 08:30:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME

30/06/2020 08:33:05 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME

01/07/2020 09:16:05 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO
Bom dia. Resposta apresentada pelo departamento solicitante: "Os relês devem se enquadrar nas normas ABNT e os tipos de operação apresentadas no instrumento convocatório. Diferente disso, não estará atendendo os requisitos exigidos. O produto ofertado atende à operação eletro eletrônico, porém, tendo em vista o poder discricionário do poder público, optamos em adquirir os tipos de mecanismos apresentados no edital."

01/07/2020 09:25:41 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO
Bom dia. Resposta apresentada pelo departamento solicitante: "Os relês devem se enquadrar nas normas ABNT e os tipos de operação apresentadas no instrumento convocatório. Diferente disso, não estará atendendo os requisitos exigidos. O produto ofertado atende à operação eletro eletrônico, porém, tendo em vista o poder discricionário do poder público, optamos em adquirir os tipos de mecanismos apresentados no edital."

01/07/2020 09:25:56 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO
Bom dia. Resposta apresentada pelo departamento solicitante: "Os relês devem se enquadrar nas normas ABNT e os tipos de operação apresentadas no instrumento convocatório. Diferente disso, não estará atendendo os requisitos exigidos. O produto ofertado atende à operação eletro eletrônico, porém, tendo em vista o poder discricionário do poder público, optamos em adquirir os tipos de mecanismos apresentados no edital."

01/07/2020 09:26:05 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO
Bom dia. Resposta apresentada pelo departamento solicitante: "Os relês devem se enquadrar nas normas ABNT e os tipos de operação apresentadas no instrumento convocatório. Diferente disso, não estará atendendo os requisitos exigidos. O produto ofertado atende à operação eletro eletrônico, porém, tendo em vista o poder discricionário do poder público, optamos em adquirir os tipos de mecanismos apresentados no edital."

01/07/2020 09:49:59 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

01/07/2020 14:14:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

01/07/2020 14:32:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO

01/07/2020 14:46:41 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO

01/07/2020 16:32:13 **CADASTRO DE PROPOSTA** GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

01/07/2020 16:37:54 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

01/07/2020 20:41:31 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

02/07/2020 14:44:32 **CADASTRO DE PROPOSTA** D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI

02/07/2020 15:09:35 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA

03/07/2020 08:55:33 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME

03/07/2020 09:00:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Bom dia Srs. Licitantes, está aberto o Pregao Eletronico 31/2020. Estamos imprimindo, analisando e abastecendo o sistema para iniciarmos a fase de lances, que se iniciara às 09:15 horas.

00030279

03/07/2020 09:00:32 MENSAGEM PREGOEIRO
Pedimos uma atenção quando forem efetuar os lances, e nos colocamos à disposição dos Srs

03/07/2020 09:17:23 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs. inicaremos agora a fase de lances

03/07/2020 09:46:21 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs por favor nos concedam mais desconto por favor

03/07/2020 09:58:05 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs iremos analisar a documentação de habilitação e as 10:15 horas voltaremos com as conciderações

03/07/2020 09:58:19 MENSAGEM PREGOEIRO
desde ja agradeço os lances

03/07/2020 10:16:57 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhores esta aberto prazo de intenção/interposição de recursos

03/07/2020 10:17:11 MENSAGEM PREGOEIRO
as licitantes detentoras foram habilitadas

03/07/2020 10:17:52 MENSAGEM PREGOEIRO
detentoras das propostas mais vantajosas para o municipio, foram declaradas vencedoras pela comissao e pelo Pregoeiro

03/07/2020 10:18:17 MENSAGEM PREGOEIRO
fica aberto o prazo de meia horas para manifestação/intenção de recursos

03/07/2020 10:49:02 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhores por favor nos enviem a proposta ajustada em duas horas e as amostras dos produtos, os senhores deverao entregar no almoxarifado central dentro de um prazo maximo de 5 dias uteis.

03/07/2020 10:49:44 MENSAGEM PREGOEIRO
agradecemos a participação e nos colocamos à disposição

03/07/2020 10:50:15 MENSAGEM PREGOEIRO
o email para envio da proposta é: licitacaomandaguacu@hotmail.com

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W'DLUZ Modelo: JACAREÍ 150W

Descrição: -ITEM PARA EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000 -5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3.700,00 **Valor Total:** 111.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	003	04.571.726/0001-35	4.000,00	3.700,00	Sim
2	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	054	78.794.427/0001-04	4.000,00	4.000,00	Sim

09:0000280

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2020 09:23:27	PUBLICADO		
19/06/2020 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:17:36	DISPUTA		
03/07/2020 09:17:36	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	4.000,00
03/07/2020 09:17:36	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	4.000,00
03/07/2020 09:23:26	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	3.950,00
03/07/2020 09:27:36	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/07/2020 09:28:57	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	3.800,00
03/07/2020 09:30:58	HABILITAÇÃO		
03/07/2020 09:30:58	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI			
03/07/2020 10:07:53	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	3.700,00
03/07/2020 10:16:19	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/07/2020 10:46:20	EM ADJUDICAÇÃO		
13/07/2020 09:07:40	ADJUDICADO		

LOTE 2 - ADJUDICADO
Lote: 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2 Unidade: UN Marca: PROJELUZ Modelo:

Descrição: -ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 7.800,00 **Valor Total:** 23.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	052	04.571.726/0001-35	8.175,00	7.800,00	Sim
2	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	077	26.907.532/0001-09	8.175,00	8.175,00	Sim
3	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	028	78.794.427/0001-04	8.175,00	8.175,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

00000281

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2020 09:23:27	PUBLICADO		
19/06/2020 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:17:45	DISPUTA		
03/07/2020 09:17:45	LANCE	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	8.175,00
03/07/2020 09:17:45	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	8.175,00
03/07/2020 09:17:45	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	8.175,00
03/07/2020 09:23:49	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	8.000,00
03/07/2020 09:27:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/07/2020 09:29:43	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	7.800,00
03/07/2020 09:31:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 052

03/07/2020 09:31:44	HABILITAÇÃO	
03/07/2020 09:31:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA

O detentor da melhor oferta é GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

03/07/2020 10:16:20	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
03/07/2020 10:46:21	EM ADJUDICAÇÃO
13/07/2020 09:07:40	ADJUDICADO

LOTE 3 - ADJUDICADO
Lote: 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: UN Marca: TECNOLINSA Modelo: CRONOS

Descrição: -Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v - 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 14,75 **Valor Total:** 44.250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	012	22.683.848/0001-03	24,00	14,75	Sim
2	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	097	27.185.629/0001-00	25,50	14,79	Sim
3	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	023	04.571.726/0001-35	25,50	18,70	Sim
4	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE	096	73.234.742/0001-55	25,50	25,50	Sim
5	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	075	26.907.532/0001-09	25,50	25,50	Sim
6	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	048	78.794.427/0001-04	25,50	25,50	Sim
7	TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	060	07.052.056/0001-39	25,50	25,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

001000282

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2020 09:23:27	PUBLICADO		
19/06/2020 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:18:15	DISPUTA		
03/07/2020 09:18:15	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	25,50
03/07/2020 09:18:15	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	25,50
03/07/2020 09:18:15	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24,00
03/07/2020 09:18:15	LANCE	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	25,50
03/07/2020 09:18:15	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	25,50
03/07/2020 09:18:15	LANCE	TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	25,50
03/07/2020 09:18:15	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	25,50
03/07/2020 09:24:25	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	23,70
03/07/2020 09:24:35	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23,50
03/07/2020 09:25:28	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	23,35
03/07/2020 09:25:38	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23,32
03/07/2020 09:26:54	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	23,00
03/07/2020 09:28:15	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/07/2020 09:28:20	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22,90
03/07/2020 09:28:32	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	22,50
03/07/2020 09:28:40	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22,45
03/07/2020 09:28:42	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	22,35
03/07/2020 09:28:45	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	22,00
03/07/2020 09:29:07	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21,35
03/07/2020 09:29:11	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	21,00
03/07/2020 09:29:25	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20,35
03/07/2020 09:29:28	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	20,00
03/07/2020 09:29:35	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19,35
03/07/2020 09:29:39	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	18,00
03/07/2020 09:29:46	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17,35
03/07/2020 09:29:50	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	17,00
03/07/2020 09:29:57	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,35
03/07/2020 09:30:01	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	18,70
03/07/2020 09:30:05	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	16,00
03/07/2020 09:30:12	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,35
03/07/2020 09:30:16	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	15,00
03/07/2020 09:30:30	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,95
03/07/2020 09:30:35	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	14,90
03/07/2020 09:31:21	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,88
03/07/2020 09:31:29	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	14,85
03/07/2020 09:31:37	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,80
03/07/2020 09:32:33	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	14,79
03/07/2020 09:32:39	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,75

00.000283

03/07/2020 09:34:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 012

03/07/2020 09:34:40 **HABILITAÇÃO**

03/07/2020 09:34:40 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

03/07/2020 10:16:21 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

03/07/2020 10:46:21 **EM ADJUDICAÇÃO**

13/07/2020 09:07:40 **ADJUDICADO**

LOTE 4 - ADJUDICADO
Lote: 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4 Unidade: UN Marca: SANLIGHT Modelo: SL-01

Descrição: -Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v - 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 13,40 **Valor Total:** 40.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE	035	73.234.742/0001-55	24,50	13,40	Sim
2	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	048	27.185.629/0001-00	24,50	13,50	Sim
3	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010	22.683.848/0001-03	24,00	14,25	Sim
4	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	024	04.571.726/0001-35	24,50	18,75	Sim
5	TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	051	07.052.056/0001-39	24,50	24,50	Sim
6	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	099	78.794.427/0001-04	24,50	24,50	Sim
7	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	003	26.907.532/0001-09	24,50	24,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2020 09:23:27	**PUBLICADO**		
19/06/2020 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
03/07/2020 09:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
03/07/2020 09:34:00	**DISPUTA**		
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	**24,50**
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	**24,50**
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	**24,50**
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	**24,50**
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	**24,50**
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	**24,00**
03/07/2020 09:34:00	**LANCE**	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	**24,50**
03/07/2020 09:35:05	**LANCE**	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	**23,90**

00:0000284

03/07/2020 09:36:50	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23,55
03/07/2020 09:42:34	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	23,50
03/07/2020 09:42:47	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23,40
03/07/2020 09:44:00	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/07/2020 09:44:18	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	23,39
03/07/2020 09:44:26	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23,35
03/07/2020 09:45:00	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	23,34
03/07/2020 09:45:08	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23,30
03/07/2020 09:46:41	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	19,80
03/07/2020 09:46:48	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19,55
03/07/2020 09:47:51	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	19,56
03/07/2020 09:48:19	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	19,40
03/07/2020 09:48:26	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19,35
03/07/2020 09:48:37	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	19,30
03/07/2020 09:48:44	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19,20
03/07/2020 09:48:46	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	19,00
03/07/2020 09:48:58	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	18,97
03/07/2020 09:48:59	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18,85
03/07/2020 09:49:07	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	18,70
03/07/2020 09:49:10	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	18,75
03/07/2020 09:49:13	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18,35
03/07/2020 09:49:16	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	18,50
03/07/2020 09:49:23	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	18,00
03/07/2020 09:49:30	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17,95
03/07/2020 09:49:31	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	17,70
03/07/2020 09:49:39	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	17,50
03/07/2020 09:49:44	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17,55
03/07/2020 09:49:52	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17,35
03/07/2020 09:49:58	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	17,10
03/07/2020 09:50:06	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	16,90
03/07/2020 09:50:17	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,78
03/07/2020 09:50:23	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	16,75
03/07/2020 09:50:40	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	16,50
03/07/2020 09:50:40	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,55
03/07/2020 09:50:50	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,30
03/07/2020 09:50:58	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	16,00
03/07/2020 09:51:13	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,95
03/07/2020 09:51:21	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	15,80
03/07/2020 09:51:28	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,75
03/07/2020 09:51:29	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	15,50
03/07/2020 09:51:36	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15,35
03/07/2020 09:51:38	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	15,00
03/07/2020 09:51:57	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,95
03/07/2020 09:52:03	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	14,80

0010000285

03/07/2020 09:52:12	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,75
03/07/2020 09:52:20	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	14,60
03/07/2020 09:52:29	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,55
03/07/2020 09:52:35	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	14,30
03/07/2020 09:53:14	LANCE	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14,25
03/07/2020 09:53:22	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	13,99
03/07/2020 09:53:23	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	15,90
03/07/2020 09:54:33	LANCE	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	13,50
03/07/2020 09:54:47	LANCE	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI	13,40

03/07/2020 09:56:47 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 035

03/07/2020 09:56:47 **HABILITAÇÃO**

03/07/2020 09:56:47 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP

03/07/2020 10:16:22 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

03/07/2020 10:46:22 **EM ADJUDICAÇÃO**

13/07/2020 09:07:40 **ADJUDICADO**

LOTE 5 - ADJUDICADO
Lote: 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5 Unidade: UN Marca: W'DLUZ Modelo: JACAREÍ 150W

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000 -5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de

Quantidade: 90 **Valor Unit.:** 3.700,00 **Valor Total:** 333.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	039	04.571.726/0001-35	4.000,00	3.700,00	Sim
2	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	067	78.794.427/0001-04	4.000,00	4.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

001.000.286

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2020 09:23:27	PUBLICADO		
19/06/2020 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:31:31	DISPUTA		
03/07/2020 09:31:31	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	4.000,00
03/07/2020 09:31:31	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	4.000,00
03/07/2020 09:32:51	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	3.950,00
03/07/2020 09:40:34	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	3.800,00
03/07/2020 09:41:31	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/07/2020 09:43:31	HABILITAÇÃO		
03/07/2020 09:43:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI			
03/07/2020 10:08:05	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	3.700,00
03/07/2020 10:16:23	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/07/2020 10:46:23	EM ADJUDICAÇÃO		
13/07/2020 09:07:40	ADJUDICADO		

LOTE 6 - ADJUDICADO
Lote: 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6 Unidade: UN Marca: PROJELUZ Modelo:

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220ºC na cor a definir.

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 7.800,00 **Valor Total:** 93.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	069	04.571.726/0001-35	8.175,00	7.800,00	Sim
2	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	050	26.907.532/0001-09	8.175,00	8.175,00	Sim
3	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	045	78.794.427/0001-04	8.175,00	8.175,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

19/06/2020 09:23:27	PUBLICADO

0010000287

19/06/2020 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/07/2020 09:32:12	DISPUTA		
03/07/2020 09:32:12	LANCE	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	8.175,00
03/07/2020 09:32:12	LANCE	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	8.175,00
03/07/2020 09:32:12	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	8.175,00
03/07/2020 09:33:42	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	8.075,00
03/07/2020 09:41:02	LANCE	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	7.800,00
03/07/2020 09:42:12	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
03/07/2020 09:44:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 069			
03/07/2020 09:44:12	HABILITAÇÃO		
03/07/2020 09:44:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI			
03/07/2020 10:16:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/07/2020 10:46:24	EM ADJUDICAÇÃO		
13/07/2020 09:07:40	ADJUDICADO		

PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR

00000288

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
Processo Administrativo Nº 125/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/06/2020 09:23:28

TOTAL DO PROCESSO: **645.450,00**

GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI — **04.571.726/0001-35** — **561.000,00**

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 003	3.700,00	**Total: 111.000,00**
Item: 1	Unidade: UN	Marca: W'DLUZ	Modelo: JACAREÍ 150W	

Descrição: -ITEM PARA EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura

Quantidade: 30 — **Valor Unit.: 3.700,00** — Total Item: 111.000,00

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 052	7.800,00	**Total: 23.400,00**
Item: 2	Unidade: UN	Marca: PROJELUZ	Modelo:	

Descrição: -ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

Quantidade: 3 — **Valor Unit.: 7.800,00** — Total Item: 23.400,00

Num: 039

00090289

LOTE 5	Quant.: 1		3.700,00	**Total: 333.000,00**
Item: 5	Unidade: UN	Marca: W'DLUZ	Modelo: JACAREÍ 150W	

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de

Quantidade: 90	**Valor Unit.: 3.700,00**	Total Item: 333.000,00

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 069	7.800,00	**Total: 93.600,00**
Item: 6	Unidade: UN	Marca: PROJELUZ	Modelo:	

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

Quantidade: 12	**Valor Unit.: 7.800,00**	Total Item: 93.600,00

ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			**22.683.848/0001-03**	**44.250,00**
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 012	14,75	**Total: 44.250,00**
Item: 3	Unidade: UN	Marca: TECNOLINSA	Modelo: CRONOS	

Descrição: -Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v - 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

0010000290

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.: 14,75** Total Item: 44.250,00

D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP **73.234.742/0001-55** **40.200,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 035 13,40 **Total: 40.200,00**

Item: 4 Unidade: UN Marca: SANLIGHT Modelo: SL-01

Descrição: -Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v - 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.: 13,40** Total Item: 40.200,00

PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR

0090000291

JORNAL REGIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº [illegible]
Processo Administrativo Nº [illegible]
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALDIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: [illegible]

LOTE 1 - HOMOLOGADO - [illegible]
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item 1 Unidade: UN Marca: [illegible] Modelo: [illegible]

Descrição: ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP [illegible] ... DE ABRIL DE 2020 DA ANVISA

Quantidade: [illegible] Valor Unit.: [illegible] Valor Total: [illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num. Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 M.TESTA CONFECÇÃO ME	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
2 SUPPLIE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
3 ANA RODRIGUES E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
4 BARONGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
5 [illegible] CONFECÇÕES E TRANSPORTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
6 AAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
7 [illegible] CONFECÇÕES LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
8 [illegible] CONFECCOES EIRELI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
9 [illegible] PRODUTOS ODONTOLOGICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
10 [illegible] CONFECÇÕES LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
11 [illegible] COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
12 PCAM E PCAM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
13 [illegible] DA SILVA COSTA EIRELI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
14 [illegible] COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº [illegible]
Processo Administrativo Nº [illegible]
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALDIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: [illegible]

TOTAL DO PROCESSO: [illegible]

MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI [illegible]

LOTE 1 Quant.: 1 [illegible] Total: [illegible]

Item 1 Unidade: UN Marca: RENAULT Modelo: MASTER [illegible] 2020

Descrição: [illegible] AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO [illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

[illegible]

000292

TERMO DE CONFERÊNCIA DE PRODUTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº125/2020

1. A empresa **D Martins Comercio e Instalação de Iluminação Urbana EIRELI – EPP** apresentou relé da marca **SanLight SL-001** com catálogo do produto o mesmo foi conferido pelo site do fabricante http://sanlight.com.br/produtos.
   Em conferencia declaramos que o produto atende as especificações do Edital.
   Segue em anexo catálogo do produto.

2. A empresa **ACR Comercio e Serviços EIRELI** apresentou relé da marca **Tecnolinsa Cronos modelo TILNFDRNAR** com catálogo do produto.
   Em conferência declaramos que o produto atende as especificações do Edital.
   Segue em anexo catálogo do produto.

3. A empresa **Guimarães Materiais Elétricos EIRELI** apresentou as luminárias da marca **W'DME** Conjunto de poste e luminária modelo Jacareí em LED de 150w com catálogo do produto e Laudos de Ensaio Nº 0178/2020, 0180/2020, 0182/2020, 0184/2020, 0186/2020 emitido pelo LABELO – Laboratórios Especializados em Eletrônica Calibração e Ensaio – PUCRS.
   Em conferência declaramos que o produto atende as especificações do Edital.
   Segue em anexo laudo do Produto.

4. A empresa **Guimarães Materiais Elétricos EIRELI** apresentou Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de +, com 4 braços da marca **PROJELUZ** modelo **PJLED03** potência de **200w** acompanhado do catálogo do produto e Laudos de Ensaio nº 0530/2018, 0531/2018, 0532/2018, 0533/2018, 0535/2018, 0536/2018, emitido pelo LABELO – Laboratórios Especializados em Eletrônica Calibração e Ensaio – PUCRS.
   Em conferência declaramos que o produto atende as especificações do Edital.
   Segue em anexo laudo do Produto.


Elton Aparecido Mendes da Silva
Dir. Meio Ambiente
Fiscal do Contrato

Jaime Alves de Oliveira
Agente Administrativo

ProjeLuz

ILUMINANDO COM ARTE E QUALIDADE

PJLED03



PRINCIPAIS APLICAÇÕES: Instalável em pontas de braços de 25mm a 60mm

ESPECIFICAÇÕES:

POTENCIA DO SISTEMA	200W
TENSAO DE OPERAÇÃO	110 A 277V
FLUXO LUMINOSO	25.600 LUMENS
EFICÁCIA LUMINOSA DA LUMINÁRIA	128 LUMENS POR WATT
EQUIVALÊNCIA	VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO 70W A 400W
EXPECTATIVA DE VIDA MÍNIMA	> 50.000 HORAS(L70)
TEMPERATURA DE COR	5.000 KELVIN
IRC(INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	70%
DISTORÇÃO HARMÔNICA	INFERIOR A 10%
FATOR DE POTENCIA	SUPERIOR A 97%
DPS(PROTETOR DE SURTOS ELÉTRICOS)	10 KA/KV
ESTRUTURA DO PRODUTO	ALUMINIO
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS	IK 08
PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E POEIRA	IP 66
VEDAÇÃO	SILICONE TERMORRESISTENTE
TRATAMENTOS CONTRA AÇAO DO TEMPO	PINTURA POLIESTER POLIMERIZADA A PÓ
COR DO PRODUTO	A ESCOLHA DO CLIENTE
SISTEMA DE FIXAÇÃO	BRAÇOS DE 25 A 60,3MM
GARANTIA	60 MESES
OPCIONAIS	DIMERIZAÇÃO/BASE PARA TELEGESTÃO/BASE PARA RELÉ


www.projeluz.com.br

001.000294

TECNOLINSA

www.tecnolinsa.com.br

RELÉ ELETROMAGNÉTICO CRONOS 220V T1LNFDRNAR



Relé eletromagnético para acionamento de iluminação automática, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer.

Ideal para iluminação pública, industrias, shopping centers, residências, casas de campo, condomínios, letreiros e locais onde o controle eficiente de iluminação possibilita a economia de energia.

Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo Varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada.

Fabricado com materiais de alta qualidade resiste as mais severas condições climáticas e aos raios U.V., tem grande vida útil.

De fácil instalação e manutenção.

1- Fabricante		TECNOLINSA
2- Código do Fabricante (Referência)		CRONOS220
3- Modelo		T1LNFDRNAR
4- Tipo de Relé		ELETROMAGNETICO COM ACIONAMENTO MAGNETICO
5- Normas de fabricação		ABNT-NBR 5123:2016 , UL-773 : 1992 ANSI: C136.10 : 1988 NEMA
6- Modo de Operação	NF	Normalmente Fechado
7- Tensão Nominal		220 V (±10%) 1.000W / 1800VA FP : 0,92 50/60Hz
8- Níveis de Operação		NF (Liga a noite e apaga de dia)
Ligar		03 a 20 Lux
Desligar		até 80 Lux
Relação liga / desliga		1,2 a 4
9- Impulso de tensão		10.000V
10- Tempo de retardo		3 A 6 Seg
11- Dispositivo de proteção de sobretensão		Varistor
12- Número mínimo de operações		Ciclos > 10.000 operações (liga / desliga)
13- Faixa de temperatura de operação	°C	-05°C a + 70°C
14- Grau de Proteção	IP	65
15- Chassi Material		Nylon com 35% de fibra de vidro Resistente a intempéries com proteção U.V.
16- Capa		Nylon com 35% de fibra de vidro
Material		Resistente a intempéries com proteção U.V.
Cor		Cinza ou Vinho
Janela		Policarbonato Resistente a U.V.
17- Dimensões	mm	Alt. 55 Ø inf. 78 Ø sup. 65
18- Peso líquido Unitário	Kg	0,088Kg
19- Embalagem Coletiva	caixa	50 a100 peças

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0532/2018

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Projeluz Luminárias e Artefatos de Metais Eireli
Av. Jacarei, S/N
Alto Paraná – PR
CEP: 87.753-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
Modelo: PJLED03 – 200W
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 220 V
Corrente nominal: Não informado
Potência nominal: 200 W
Frequência nominal: 60 Hz
Protocolo Labelo: 47745
Orçamento LABELO: 0774f/2018

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 60598-1:2010 Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0532/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

5. Observações:

A regra de decisão, que descreveu como a incerteza de medição foi aplicada para a declaração da conformidade dos itens de ensaio, foi estabelecida conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item da NBR IEC 60598-1:2010	Ensaio/Verificação	Resultado
9	Resistência à poeira e à umidade	C*

*Realizado somente os itens 9.2.2 e 9.2.7 (IP66).

LEGENDA	
NCT	Não contratado – Item não contratado pelo requerente
C	Conforme – A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC	Não conforme – A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA	Não aplicável

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0532/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Ensaio de Índice de Proteção IP6X (item 9.2.2 da NBR IEC 60598-1:2010)

As luminárias contra penetração de poeira (numeral da primeira característica IP igual a 6) são ensaiadas de acordo com 9.2.1 da NBR IEC 60598-1:2010.

"Item 9.2.1 da NBR IEC 60598-1:2010

As luminárias à prova de poeira (numeral da primeira característica IP igual a 5) são ensaiadas em uma câmara de poeira similar à mostrada na Figura 6, na qual se mantém poeira de talco em suspensão por meio de uma corrente de ar. A câmara deve conter 2 kg de poeira para cada metro cúbico de seu volume. A poeira de talco utilizado deve atravessar uma peneira de malha quadrada construída com fios de 50 µm de diâmetro nominal e com uma distância livre nominal de 75 µm entre os fios. A poeira de talco não pode ser utilizada em mais de 20 ensaios.

O ensaio deve ser efetuado como segue:

a) A luminária é suspensa, fora da câmara de poeira, e colocada em funcionamento na tensão nominal, até alcançar a temperatura de operação.

b) A luminária, ainda em funcionamento, é colocada, com um mínimo de perturbação, na câmara de poeira.

c) A porta da câmara é fechada.

d) O ventilador/insuflador para manter a poeira de talco em suspensão é ligado.

e) Após 1 min, a luminária é desligada e deixada esfriar por 3 h, enquanto a poeira de talco permanece em suspensão.

NOTA - O intervalo de 1 min entre a ligação do ventilador/ insuflador e o desligamento da luminária é para assegurar que a poeira de talco esteja apropriadamente em suspensão ao redor da luminária no início do resfriamento, o que é muito importante para as luminárias menores. A luminária é operada inicialmente como na alínea a), para assegurar que a câmara de ensaio não seja sobreaquecida."

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Não houve ingresso de poeira na luminária.*

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0532/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

2. Ensaio de Índice de Proteção IPX6 (item 9.2.7 da NBR IEC 60598-1:2010)

As luminárias à prova de jatos fortes de água (numeral da segunda característica IP igual a 6) são desligadas e imediatamente submetidas a jatos de água, por 3 min, de todas as direções por meio de uma mangueira com um bico com a forma e dimensões mostradas na Figura 8 da NBR IEC 60598-1:2010. O bico deve estar mantido a 3 m da amostra.

A pressão de água no bico deve ser ajustada para se ter uma vazão de 100 L/min ± 5% (aproximadamente 100kN/m²).

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Não houve ingresso de água na luminária.*

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0532/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Fotos da amostra:




Foto 1 – Vista superior da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra

PRODUTO
Luminárias em led
APLICAÇÕES
Iluminação de vias e espaços públicos diversos
FABRICANTES
PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
MODELO TESTADO
PJLED03 - 200W
MODELOS APLICÁVEIS
PJLED02/PJLED03/PJLED04/PJLED05/PJLED06/PJLED07 de 40w a 1920w LMLED02/LMLED03/LMLED04/LMLED05/LMLED06/LMLED07 de 40w a 1920w PBLED02/PBLED03/PBLED04/PBLED05/PBLED06/PBLED07 de 40w a 1920w

Foto 3 – Etiqueta da amostra (Encaminhada via e-mail)

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075.

Relatório de Ensaio N° LUM 0532/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

- Executor (es) do ensaio: Felipe Dalla Favera Almeida de Oliveira

CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010

Assinado de forma digital por CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=[EM BRANCO], ou=AR SAFEWEB, cn=CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
Dados: 2018.08.13 14:00:46 -03'00'

Cássio Alexandre P. de Souza
Signatário Autorizado

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

RELE SAN-001


Especificação Técnica


Tensão de alimentação 105 a 305Vac, 50/60Hz
Fechamento dos contatos na passagem por zero de rede
Potência de cargas resistivas 1000W
Potência de cargas indutivas 1800VA
Proteção contra surtos Varistor
Grau de proteção IP-65
Tipo de sensor - fototransistor
Iluminância para ligar 10 a 15 lux
Iluminância para desligar 20 a 30 lux
Retardo no acionamento e desacionamento
Consumo de potência < 1W
Temperatura de funcionamento -5° a + 70°C
Durabilidade dos contatos 10.000 operações
Tampa em policarbonato com proteção UV.
Base em polipropileno
Gaxeta de vedação em EVA
Material dos terminais Latão estanhado

Testado segundo as Normas NBR 5123/2016

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1- Instale usando as bases de pinos apropriados, tamanho padrão.
Altura mínima de 2,5m.
2- Fio preto: Fase
a. Fio branco: Comum / Neutro
b. Fio vermelho: Carga
3- Direcione a janela do sensor para o lado sul.
4- Observe a voltagem marcada na tampa do produto.
5- Siga as instruções dos esquemas ao lado.
6- Observe o tipo de contatos usados, se NF ou NA.





PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0536/2018

Período de realização dos ensaios: 03/08/2018 até 03/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Projeluz Luminárias e Artefatos de Metais Eireli
Av. Jacarei, S/N
Alto Paraná – PR
CEP: 87.753-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
Modelo: PJLED03 – 200W
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 220 V
Corrente nominal: Não informado
Potência nominal: 200 W
Frequência nominal: 60 Hz
Protocolo Labelo: 47745
Orçamento LABELO: 0774f/2018

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- International Electrotechnical Commission. IEC 61000-3-2/2014 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase), Geneva, Switzerland, 2014.

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

0000303

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0536/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 03/08/2018 até 03/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 1 – Resultados dos ensaios

1. Ensaio de Distorção harmônica em corrente e THD - (Item 7.3a - IEC 61000-3-2: 2014)

Fator de potência medido:	0,98	adim

Item 7.3a - IEC 61000-3-2: 2014		
Ordem	Limites (%)	Corrente (%)
1	-	100,00
2	2	0,09
3	29,40	4,88
5	10	3,87
7	7	4,64
9	5	4,02
11	3	1,75
13	3	0,82
15	3	0,70
17	3	0,32
19	3	0,57
21	3	0,35
23	3	0,73
25	3	0,29
27	3	0,79
29	3	0,57
31	3	0,18
33	3	0,38
35	3	0,21
37	3	0,45
39	3	0,14
Distorção harmônica total (THD (%))		9,1

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0536/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 03/08/2018 até 03/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Incerteza de medição (IM):

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (v_{eff}) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Documento normativo	Item(ns) do documento normativo	Mensurando	Faixa de medição	Incerteza de medição	Fator de abrangência (k)
IEC 61000-3-2:2014	7.3a	Intervalo de Tempo	60 a 86400 s	1,3 s	2,00
		Fator de potência	0 a 1 adim	0,01 adim	2,02
		Distorção harmônica - (ordem 2)	100,00 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 3)	0,09 %	0,26 %	2,01
		Distorção harmônica - (ordem 5)	4,88 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 7)	3,87 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 9)	4,64 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 11)	4,02 %	0,43 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 13)	1,75 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 15)	0,82 %	0,58 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 17)	0,70 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 19)	0,32 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 21)	0,57 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 23)	0,35 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 25)	0,73 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 27)	0,29 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 29)	0,79 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 31)	0,57 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 33)	0,18 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 35)	0,38 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 37)	0,21 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (ordem 39)	0,45 %	0,23 %	2,00
		Distorção harmônica - (Total)	9,1 %	1,2 %	2,00

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0536/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 03/08/2018 até 03/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Fotos da amostra:




Figura 1 – Vista superior da amostra

Foto 2 – Vista inferior da amostra

PRODUTO
Luminárias em led
APLICAÇÕES
Iluminação de vias e espaços públicos diversos
FABRICANTES
PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
MODELO TESTADO
PJLED03 - 200W
MODELOS APLICÁVEIS
PJLED02/PJLED03/PJLED04/PJLED05/PJLED06/PJLED07 de 40w a 1920w LMLED02/LMLED03/LMLED04/LMLED05/LMLED06/LMLED07 de 40w a 1920w PBLED02/PBLED03/PBLED04/PBLED05/PBLED06/PBLED07 de 40w a 1920w

Foto 3 – Etiqueta da amostra (Encaminhada via e-mail)

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0536/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 03/08/2018 até 03/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.
- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Inter American Accreditation Cooperation).
- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.
- A regra de decisão, que descreveu como a incerteza de medição foi aplicada para a declaração da conformidade dos itens de ensaio, foi estabelecida conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados.
- Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.
- Executor(es) do ensaio: Felipe Dalla Favera Almeida de Oliveira

CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010

Assinado de forma digital por CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
Dados: 2018.08.13 14:05:12 -03'00'

Cássio Alexandre P. de Souza
Signatário Autorizado

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0180/2020

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente*:

W'DME – MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
Av. Brasil, n° 5194 – Zona 4
Maringá – PR
CEP: 87.014-070

2. Requerente:

W'DME – MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
Av. Brasil, n° 5194 – Zona 4
Maringá – PR
CEP: 87.014-070

3. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Marca: W'DLUZ*
Modelo: WD10*
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 200 - 277 V*
Corrente nominal: 1,2A Máximo*
Potência nominal: 150W*
Frequência nominal: 60Hz*
Protocolo Labelo: 53579
Orçamento LABELO: 1712a/2019

***Observação:** Amostra recebida sem estes dados. Informações fornecidas pelo cliente.

3.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

4. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 60598-1:2010 Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

5. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

6. Observações:

Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de medição.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item da NBR IEC 60598-1:2010	Ensaio/Verificação	Resultado
4.20	Resistência a vibração	C
8	Proteção contra choque elétrico	C

LEGENDA	
NCT	Não contratado – Item não contratado pelo requerente
C	Conforme – A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC	Não conforme – A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA	Não aplicável

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0180/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Construção (Seção 4 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010):

1.1. Requisitos de Vibração (Seção 4.20 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010):

1.1.1. Item 4.20 da NBR IEC 60598-1:2010

As luminárias para condições severas de serviço devem possuir resistência adequada às vibrações.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio de vibração.

A luminária é fixada a um gerador de vibrações, na posição normal mais desfavorável de instalação.

A direção da vibração é no sentido mais desfavorável e os parâmetros são os seguintes:

Duração: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequência: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;

Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto.

Após o ensaio, a luminária não pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa comprometer a segurança.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Após o ensaio, a amostra não apresentou nenhum dano ou afrouxamento de componente capaz de comprometer a segurança.*

0010000310

Relatório de Ensaio N° LUM 0180/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

2. Proteção Contra Choque Elétrico (Seção 8 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010):

2.1. Generalidades (Item 8.1 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

Esta seção especifica os requisitos para proteção contra choque elétrico provocado por luminárias. Um ensaio para se determinar se uma parte condutora é uma parte viva que possa causar um choque elétrico está descrito no Anexo A.

2.1.1. Item 8.2.1 da norma NBR IEC 60598-1:2010

As luminárias devem ser construídas de modo tal que suas partes vivas não sejam acessíveis, quando a luminária estiver instalada e conectada eletricamente para utilização normal, e quando ela é aberta, caso haja necessidade, para a substituição de lâmpadas ou starters, mesmo que estas operações não possam ser feitas manualmente. Partes com isolação básica não podem ser utilizadas na superfície exterior da luminária sem a apropriada proteção contra o contato acidental.

Não é permitido acesso a partes vivas com o dedo padrão quando a luminária está sendo instalada e/ou montada para utilização normal e, adicionalmente, sob as mesmas condições:

- não é permitido acesso a partes vivas com o dedo padrão para luminárias portáteis e luminárias reguláveis, e
- não pode haver acesso às partes pela sonda de diâmetro 5mm de acordo com a Figura 1 da ABNT NBR IEC 61032, do exterior da luminária com isolação básica, para as luminárias montadas na parede ao alcance dos braços.

Os porta-lâmpadas e os porta-starters, se utilizados em luminárias portáteis e luminárias reguláveis e se a acessibilidade for como a especificada anteriormente, devem atender ao ensaio de rigidez dielétrica e aos requisitos das distancias de separação e distancias de escoamento para isolação dupla ou reforçada.

A isolação básica pode ser acessível quando a luminária for aberta para a substituição da lâmpada ou starter.

Se um componente destinado para ser incorporado for utilizado no exterior de uma luminária completa montada, o qual pode ser tocado como uma esfera de 50mm, ele deve atender aos requisitos aplicáveis para um componente independente (ver 1.2.29).

A proteção contra choque elétrico deve ser mantida para todos os métodos e posições de instalação para uso normal, observando-se as limitações indicadas pelo fabricante no manual de instruções para a instalação, e para todos os ajustes reguláveis. A proteção deve ser mantida mesmo após a remoção de todas as partes removíveis manualmente, exceto lâmpadas e as seguintes partes dos porta-lâmpadas:

0310311

a) Porta-lâmpadas com base baioneta:
   1) Cabeças (coberturas dos terminais);
   2) Saias.

b) Para porta-lâmpadas com rosca Edison:
   1) Cabeças (coberturas dos terminais), para os tipos pendentes unicamente;
   2) Estojos.

As coberturas em luminárias fixas, que não possam ser removidas por uma ação simples com uma das mãos, não devem ser removidas. Entretanto, coberturas que devem ser removidas para substituição de lâmpadas ou starters são removidas para este ensaio.

Os condutores de alimentação presos por terminais sem parafusos, com dispositivos para solar através de botão de pressão, não podem ser removidos para este ensaio.

A utilização de botão de pressão tipo blocos terminal sem a utilização de coberturas não é impedida por esta Norma. Isto é possível quando algumas ações específicas são necessárias para soltar a fiação destes blocos.

Luminárias classe I e classe II destinadas ao uso com lâmpadas de filamento de tungstênio, possuindo uma base em cada extremidade, devem incorporar um dispositivo de interrupção bipolar automática, que opera quando a lâmpada estiver sendo trocada. Este requisito não se aplica se as combinações-base e porta-lâmpadas forem cobertas por normas que contenham requisitos especiais sobre a acessibilidade de partes vivas que podem causar choque elétrico.

As propriedades isolantes do verniz, esmalte, papel e materiais similares não podem ser consideradas adequadas para dar a proteção requerida contra choque elétrico nem proteção contra curtos-circuitos.

As luminárias com ignitores previstas para utilização com lâmpadas de descarga a alta pressão, de duas extremidades, devem ser ensaiadas de acordo com a Figura 26.

Se a tensão medida de acordo com a Figura 26 ultrapassar 34V (pico), o ignitor somente deve tornar-se ativo se a lâmpada estiver completamente inserida, ou então deve ser fixada uma advertência sobre a luminária, conforme os requisitos de 3.2.18 a) e b) respectivamente.

As luminárias para lâmpadas tubulares Fa8 base dupla devem atender ao requisito de marcação 3.2.18.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0180/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

2.1.2. Item 8.2.5 da norma NBR IEC 60598-1:2010

A conformidade com os requisitos de 8.2.1 a 8.2.4 é verificada por inspeção e, se necessário, por um ensaio do dedo-padrão de acordo com as Figuras 1 e 2 da ABNT NBR IEC 61032 ou por meio de um dedo padrão específico descrito para o componente em questão.

Este dedo deve ser aplicado em todas as posições possíveis, se necessário com uma força de 10 N e utilizando-se um indicador elétrico para mostrar o contato com as partes vivas. Partes móveis, incluindo quebra-luzes, devem ser colocadas manualmente na posição mais desfavorável; se forem metálicas, elas não podem tocar partes vivas das luminárias ou das lâmpadas.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

2.1.3. Item 8.2.6 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010

As coberturas e outras partes que assegurem proteção contra choque elétrico devem possuir resistência mecânica adequada e ser presas de forma confiável, de modo que não se afrouxem com os manuseios normais.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Não houve afrouxamento das coberturas nem danos às partes frágeis da amostra após o ensaio.*

2.1.4. Item 8.2.7 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010

As luminárias (outras que não as mencionadas a seguir) que incorporam um capacitor de capacitância superior a 0,5 µF devem ser fornecidas com um dispositivo de descarga, de modo que a tensão através do capacitor, 1 min após a desconexão da luminária da fonte de alimentação na tensão nominal, não exceda 50 V.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Tensão medida: 7,102 mV*

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0180/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Incerteza de medição (IM):

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (v_{eff}) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Documento normativo	Item(ns) da norma	Mensurando	Faixa de medição	Incerteza de medição	Fator de abrangência (k)
NBR IEC 60598-1:2010	8.2.7	Tensão contínua	7,102 mV	0,001 mV	2,00

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0180/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Fotos da amostra:




Foto 1 – Vista lateral da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra




Foto 3 – Etiqueta da amostra

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0180/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010

Assinado de forma digital por AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
Dados: 2020.03.12 15:28:55 -03'00'

Augusto Lunelli Nunes
Signatário Autorizado

02-0180316

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente: *

W'DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Av. Brasil, n° 5194 - Zona 4
Maringá - PR
CEP: 87.014-070

2. Requerente:

W'DME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Av. Brasil, n° 5194 - Zona 4
Maringá - PR
CEP: 87.014-070

3. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária Pública LED
Marca: W'DLUZ*
Modelo: WD10*
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 200 - 277 V*
Corrente nominal: 1,2A Máximo*
Potência nominal: 150W*
Frequência nominal: 60 Hz*
Protocolo LABELO: 53579
Orçamento LABELO: 1712a/2019

*Observação: Amostra recebida sem estes dados. Informações fornecidas pelo requerente.

3.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

00:00903L7

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

4. Documentos normativos utilizados:

- Illuminating Engineering Society. IES LM 79-08 – Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting products.

5. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 1 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

6. Observações:

- Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de medição.
- Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019

Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Características elétricas e fotométricas

OBS: O método e condição de medição deverão seguir as recomendações dos itens 5.0, 9.0, 10.0 e 11.0 da IES LM-79.

Características elétricas e fotométricas				
Fluxo Luminoso total medido (lm)	Tensão de alimentação (V)	Corrente elétrica de entrada (A)	Fator de Potência (adim)	Potência Total (W)
15490	219,75	0,738	0,92	149,2

Intensidade luminosa máxima		
Intensidade máxima medida (cd)	Ângulo C (°)	Ângulo Gamma (°)
4633	40	27

Eficiência Energética da luminária (lm/W):	103,8	Intervalo Ângulo Gama (°)	0,5
Tempo de estabilização da amostra:	1 h	Intervalo Ângulo C(°)	5

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019

Data de emissão do relatório: 12/03/2020

2. Indice de Reprodução de Cor - IRC

O índice de reprodução de cor de uma fonte de luz é um conjunto de cálculos que fornece a medida do quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonte se aproximam daquelas do mesmo objeto iluminado por uma fonte padrão (iluminante de referência). A quantificação é dada pelo índice de reprodução de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100. Somente no caso das fontes de luz tipo luz do dia, o significado do Ra é uma medida do quanto a reprodução das cores por esta fonte se aproxima daquela pela luz natural. Quanto maior o valor de Ra, melhor a reprodução de cor.

OBS: O método e condição de medição deverão seguir as recomendações do item 12.0 da IES LM-79.

IRC medido (adim):	74,8

Tensão de alimentação medida (V):	220,00

3. Temperatura de Cor Correlata - TCC

A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparência de cor de uma fonte de luz branca em comparação a um radiador planckiano.

OBS: O método e condição de medição deverão seguir as recomendações do item 12.0 da IES LM-79.

TCC medido (K):	5155

Tensão de alimentação medida (V):	220,00

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019

Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Incerteza de Medição (IM):

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Documento normativo	Item(ns) do documento normativo	Mensurando	Faixa de medição	Incerteza de medição	Fator de abrangência (k)
IES LM-79	5.0	Tensão Alternada (60 Hz)	219,75 a 219,75 V	0,26 V	2,00
IES LM-79	5.0	Corrente Elétrica (60Hz)	0,738 A	0,008 A	2,00
IES LM-79	5.0	Fator de Potência	0,92 adim	0,01 adim	2,00
IES LM-79	5.0	Potência Ativa	149,2 W	2,6 W	2,00
IES LM-79	5.0 e 9.0	Fluxo Luminoso	15,49 klm	0,89 klm	2,00
IES LM-79	5.0 e 11.0	Eficiência Energética	103,8 lm/W	6,2 lm/W	2,00
IES LM-79	12.0	Índice de Rprodução de Cor	74,8 adim	4,3 adim	2,00
IES LM-79	12.0	Temperatura de Cor Correlata	5155 K	298 K	2,00
IES LM-79	10.0	Intensidade luminosa máxima	4.633 cd	267 cd	2,00

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019

Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Fotos da amostra:




Foto 1 - Vista superior da amostra




Foto 2 - Vista inferior da amostra.

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019

Data de emissão do relatório: 12/03/2020




Foto 3 - Eixos fotométricos utilizados




Foto 4 - Etiqueta da amostra

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019

Data de emissão do relatório: 12/03/2020




Figura 1 - Curva de distribuição de intensidade luminosa




Figura 2 - Curva de distribuição de intensidade (isocandela)

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0186/2020

Luminária Pública LED - Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 18/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Observações finais:

• Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

• O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

• O presente relatório de ensaio é valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

• É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (Internation Laboratory Accreditation Cooperation).

• A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

• Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010

Assinado de forma digital por AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
Dados: 2020.03.12 15:35:05 -03'00'

Augusto Lunelli Nunes
Signatário Autorizado

00.000324

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0533/2018

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Projeluz Luminárias e Artefatos de Metais Eireli
Av. Jacarei, S/N
Alto Paraná – PR
CEP: 87.753-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
Modelo: PJLED03 – 200W
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 220 V
Corrente nominal: Não informado
Potência nominal: 200 W
Frequência nominal: 60 Hz
Protocolo Labelo: 47745
Orçamento LABELO: 0774f/2018

2.1 Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

09:00003:5

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

5. Observações:

A regra de decisão, que descreveu como a incerteza de medição foi aplicada para a declaração da conformidade dos itens de ensaio, foi estabelecida conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item da ABNT NBR IEC 60598-1:2010	Ensaio/Verificação	Resultado
9	Resistência à poeira, objetos sólidos e umidade	-*
10	Resistência de isolamento e rigidez dielétrica	C

*Somente o item 9.3 da NBR IEC 60598-1:2010

LEGENDA	
NCT	Não contratado – Item não contratado pelo requerente
C	Conforme – A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC	Não conforme – A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA	Não aplicável

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Ensaio de umidade (seção 9 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010):

1.1 Item 9.3 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010.

Todas as luminárias devem ser à prova das condições de umidade que possam ocorrer em utilização normal.

A conformidade é verificada pelo tratamento úmido descrito em 9.3.1, seguido imediatamente pelos ensaios da Seção 10.

As entradas de cabos, se houver, devem ser deixadas abertas; se houver entradas com tampas falsas, uma delas deve ser deixada aberta.

As partes que podem ser removidas manualmente, por exemplo, componentes elétricos, coberturas, vidros de proteção etc., devem ser removidas e submetidas, se necessário, ao tratamento úmido com a parte principal.

1.2 Item 9.3.1 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010.

A luminária é colocada na posição mais desfavorável de utilização normal, em uma cabine úmida contendo ar com uma umidade relativa entre 91% e 95%. A temperatura do ar, em todos os lugares onde a luminária possa ser colocada, deve ser mantida, com tolerância de 1 °C, em qualquer valor conveniente "t" entre 20°C e 30°C.

Antes de ser colocada na cabine úmida, a luminária deve ser conduzida a uma temperatura entre "t" e (t + 4) °C. A amostra deve ser mantida na cabine por 48h.

NOTA: Na maioria dos casos a luminária pode ser conduzida à temperatura especificada entre "t" e (t + 4)°C, mantendo-a em uma sala a essa temperatura por 4h, antes do tratamento de umidade.

Para se atingirem as condições especificadas dentro da cabine, é necessário assegurar uma circulação de ar interna constante e, em geral, utilizar uma cabine termicamente isolada.

Após este tratamento, a luminária não pode apresentar nenhum dano que possa afetar sua conformidade com os requisitos desta Norma.

Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon – CEP 90619-900 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 – Fax: (51) 3320 3883 – E-mail: labelo@pucrs.br – Website: www.labelo.com.br

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

2. Resistência de isolamento, rigidez dielétrica e corrente de fuga (seção 10 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010):

2.1 Generalidades (Item 10.1 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

Esta seção especifica os requisitos e os ensaios de resistência de isolamento e de rigidez dielétrica, corrente de fuga e corrente do condutor de proteção para luminárias.

2.2 Resistência de isolamento e rigidez dielétrica (Item 10.2 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

A resistência de isolamento e a rigidez dielétrica das luminárias devem ser adequadas.

2.2.1 Ensaio de resistência de isolamento (Item 10.2.1 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

A resistência de isolamento deve ser medida com uma tensão contínua de aproximadamente 500V, 1min após a aplicação da tensão.

Para a isolação de partes EBTS/SELV das luminárias, a tensão c.c. a ser usada para a medição é 100V.

A resistência de isolamento não pode ser menor que os valores especificados na Tabela 10.1.

A isolação entre partes vivas e o corpo das luminárias classe II não pode ser ensaiada se a isolação básica e a isolação suplementar puderem ser ensaiadas separadamente.

Os revestimentos e barreiras isolantes devem ser ensaiados somente se a distância entre partes vivas e partes metálicas acessíveis, sem o revestimento ou barreira, for menor que a prescritas na Seção 11.

As isolações de buchas, de ancoragens do cordão, de guias u garrafas de fios devem ser ensaiadas conforme a Tabela 10.1 e, durante o ensaio, o cabo ou cordão deve ser recoberto com uma folha metálica ou deve ser substituído por um tarugo de metal do mesmo diâmetro.

Estes requisitos não se aplicam aos dispositivos de auxílio ao acendimento propositadamente conectados à rede de alimentação, se eles não forem partes vivas.

NOTA: Ver Anexo A, para um ensaio para partes vivas.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentário: *Valor medido > 10,00MΩ.*

09090038



Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

2.2.2. Ensaio de rigidez dielétrica (Item 10.2.2 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

Uma Tensão praticamente senoidal, de frequência 50Hz ou 60Hz, e com os valores especificados na Tabela 10.2, deve ser aplicada, durante 1 min, através das isolações mostradas na tabela.

Inicialmente, deve-se aplicar não mais que a metade da tensão especificada e, então, aumenta-la gradualmente até o valor pleno.

Para o transformador de alta tensão utilizado no ensaio, quando os terminais de saída dão curtocircuitados após a tensão de saída ter sido ajustada à tensão apropriada do ensaio, a corrente de saída deve ser de pelo menos 200mA.

O relé de sobrecorrente não pode atuar quando a corrente de saída for menos que 100mA.

Deve-se também tomar cuidado para que a folha metálica seja colocada de modo que não ocorra descarga pelo ar na extremidade da isolação.

Nas luminárias classe II, incorporando tanto isolação reforçada quanto isolação dupla, deve-se tomar cuidado para que a tensão aplicada à isolação reforçada não solicite excessivamente a isolação básica ou a isolação suplementar.

Descargas parciais sem queda de tensão são ignoradas.

Durante o ensaio, não podem ocorrer descargas através do ar ou perfuração.

Estes requisitos não se aplicam aos dispositivos de auxílio ao acendimento propositadamente conectados à rede de alimentação, se eles não forem partes vivas.

Para luminárias com ignitores, q rigidez dielétrica das partes da luminária que são solicitadas eletricamente pelo pulso de tensão é verificada com o ignitor operando, para assegurar que a isolação da luminária, a fiação e partes similares são adequadas.

Para luminárias com ignitores e porta-lâmpadas que, conforme as instruções do fabricante do porta-lâmpada, alcançam sua proteção máxima à tensão de pulso somente com a lâmpada inserida, uma lâmpada simulada deve ser utilizada para este ensaio.

NOTA 1: É conveniente que a lâmpada simulada seja fornecida com a amostra para ensaio de tipo.

NOTA 2: Este requisito possibilita ao projeto da base/porta-lâmpada manter-se em uma dimensão razoável, enquanto que permite que o pulso de tensão se eleve a um nível que assegurará reacendimento a quente da lâmpada de descarga (por exemplo, em aplicações de estúdio).

A luminária com ignitor é ligada a uma alimentação com 100% da tensão nominal, por um período de 24h. Ignitores que apresentem defeito neste período são substituídos imediatamente. Aplica-se então à luminária o ensaio de rigidez dielétrica com os valores especificados na Tabela 10.2, com todos os terminais (exceto terminais de aterramento) do ignitor conectados entre si.

Nas Luminárias com ignitores manuais, tais como botões de pressionar, a luminária é ligada a uma alimentação com 100% da tensão nominal e submetida a um ciclo de comutações "3s ligado/ 10s desligado", durante um período total de 1h. Somente um ignitor é utilizado neste ensaio.

As luminárias com ignitores providos de reatores, as quais são marcadas para uso exclusivo com um ignitor provido de um dispositivo de limitação de tempo, de acordo com a IEC 61347-2-9, devem ser submetidas ao mesmo ensaio, porém por um período que consista em 250 ciclos liga/desliga, mantendo-se um período de desligamento de 2min.

Durante o ensaio de rigidez dielétrica, não pode ocorrer descarga pelo ar ou perfuração do dielétrico.

Quando se estiver realizando o ensaio de rigidez dielétrica em luminárias que contem controle eletrônico, as tensões nominais do circuito da lâmpada podem ser superiores aos valores da tensão de alimentação da luminária. Isto é indicado pelo valor U_{out} marcado no controle da lâmpada. Nestas circunstancias, o ensaio da tensão aplicada nas partes do circuito da lâmpada deve ser calculado do valor U_{out} marcado no controle da lâmpada ao invés de U.

NOTA: "U"= tensão de trabalho

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

2.2.3. Corrente de fuga, corrente do condutor de proteção e queima elétrica (Item 10.3 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

A corrente de fuga ou corrente do condutor de proteção que pode ocorrer durante a utilização normal da luminária não pode ser superior aos valores indicados na Tabela 10.3, quando medida de acordo com o Anexo G.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentário: *Valor medido: 288,2 µA*

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Incerteza de medição (IM):

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (v_{eff}) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Documento normativo	Item(ns) da norma	Mensurando	Faixa de medição	Incerteza de medição	Fator de abrangência (k)
NBR IEC 60598-1:2010	10.2.1	Resistência de isolamento [500 V c.c.]	1,0 a 10,0 MΩ	0,1 MΩ	2,00
NBR IEC 60598-1:2010	10.3	Corrente de fuga	288,2 µA	5,3 µA	2,00

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Fotos da amostra:




Foto 1 – Vista superior da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra

PRODUTO
Luminárias em led
APLICAÇÕES
Iluminação de vias e espaços públicos diversos
FABRICANTES
PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
MODELO TESTADO
PJLED03 - 200W
MODELOS APLICÁVEIS
PJLED02/PJLED03/PJLED04/PJLED05/PJLED06/PJLED07 de 40w a 1920w LMLED02/LMLED03/LMLED04/LMLED05/LMLED06/LMLED07 de 40w a 1920w PBLED02/PBLED03/PBLED04/PBLED05/PBLED06/PBLED07 de 40w a 1920w

Foto 3 – Etiqueta da amostra (Encaminhada via e-mail)

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0533/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 29/07/2018 até 31/07/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- A amostra fornecida pelo requerente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.
- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.
- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).
- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.
- Executor(es) do ensaio: Cássio Alexandre P. de Souza

AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010

Assinado de forma digital por AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
Dados: 2018.08.13 14:11:54 -03'00'

Augusto Lunelli Nunes
Signatário Autorizado

0333

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0535/2018

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Projeluz Luminárias e Artefatos de Metais Eireli
Av. Jacarei, S/N
Alto Paraná – PR
CEP: 87.753-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
Modelo: PJLED03 – 200W
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 220 V
Corrente nominal: Não informado
Potência nominal: 200 W
Frequência nominal: 60 Hz
Protocolo Labelo: 47745
Orçamento LABELO: 0774f/2018

2.1 Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- International Electrotechnical Commission. IEC 62262:2002 Degrees of protection by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code). Geneva, Switzerland, 2002.

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0535/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

5. Observações:

A regra de decisão, que descreveu como a incerteza de medição foi aplicada para a declaração da conformidade dos itens de ensaio, foi estabelecida conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

O fabricante declara que os modelos de potências 20W, 30W e 40W, apresentam as mesmas características construtivas do modelo sob ensaio referente as suas dimensões e materiais utilizados.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item	Ensaio/Verificação
6	Ensaio para verificar a proteção contra impactos mecânicos

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0535/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Ensaio para verificar a proteção contra impactos mecânicos (Item 6 da IEC 62262:2002)

1.1. (Item 6.1 da IEC 62262:2002)

O ensaio especificado nesta norma é um ensaio de tipo.

1.2. (Item 6.2 da IEC 62262:2002)

Na ordem da verificação da proteção contra impactos mecânicos, golpes devem ser aplicados ao invólucro sob ensaio. O dispositivo para ser usado neste ensaio está descrito no item 7 na norma IEC 62262:2002.

1.3. (Item 6.3 da IEC 62262:2002)

Durante o ensaio o invólucro deve ser montado em um suporte rígido, de acordo com as instruções de uso do fabricante. O suporte é considerado suficientemente rígido se o seu deslocamento é menor ou igual a 0,1 mm sob efeito de um impacto direto aplicado e cuja energia corresponda ao grau de proteção. Montagens e suportes alternativos, adequados ao produto, devem ser especificados na norma relevante ao produto.

1.4. Item 6.4 da IEC 62262:2002)

O número de impactos deve ser cinco (05) em cada superfície oposta, salvo indicação contrária especificada na norma relevantes ao produto. Os impactos devem ser uniformemente distribuídos nas faces do invólucro sob ensaio. Em nenhum caso, mais do que três (03) impactos devem ser aplicados nos arredores do mesmo ponto do invólucro. A norma relevante ao produto deve especificar os pontos de aplicação dos impactos.

1.5. (Item 6.5 da IEC 62262:2002)

A norma relevante ao produto deve especificar o critério em que a aceitação ou rejeição do invólucro deve ser baseado, particularmente:
- Danos admissíveis
- Verificação do critério relativo à continuidade da segurança e confiabilidade do equipamento.

Ensaio de IK realizado:	IK 10	Energia do impacto:	20 J

Observações: Após os impactos, não houve nenhum dano capaz de comprometer a segurança da amostra.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0535/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Fotos da amostra:




Figura 1 – Vista superior da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra

PRODUTO
Luminárias em led
APLICAÇÕES
Iluminação de vias e espaços públicos diversos
FABRICANTES
PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
MODELO TESTADO
PJLED03 - 200W
MODELOS APLICÁVEIS
PJLED02/PJLED03/PJLED04/PJLED05/PJLED06/PJLED07 de 40w a 1920w LMLED02/LMLED03/LMLED04/LMLED05/LMLED06/LMLED07 de 40w a 1920w PBLED02/PBLED03/PBLED04/PBLED05/PBLED06/PBLED07 de 40w a 1920w

Foto 3 – Etiqueta da amostra (Encaminhada via e-mail)

00.000337

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0535/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 02/08/2018 até 02/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

- Executor (es) do ensaio: Felipe Dalla Favera Almeida de Oliveira.

CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010


Assinado de forma digital por CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
Dados: 2018.08.13 14:04:15 -03'00'

Cássio Alexandre P. de Souza
Signatário Autorizado

0 0 0 0 0 3 3 8

W'DLUZ

MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES NATALINAS



PRINCIPAIS APLICAÇÕES: PRAÇAS E CANTEIROS PISTA DE CAMINHADAS

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	WDLED05
POTENCIA DO SISTEMA	DE 50W A 150W
TENSÃO DE OPERAÇÃO	DE 120 A 277 VOLTS
FLUXO LUMINOSO	DE 7.500 A 22.500 LUMENS
EFICÁCIA LUMINOSA DA LUMINÁRIA	150 LUMENS POR WATT
EQUIVALÊNCIA	VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO 70W A 400W
EXPECTATIVA DE VIDA MÍNIMA	100.000 HORAS (L70)
TEMPERATURA DE COR	5000 A 5500 KELVIN
IRC (INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR)	MAIOR 75%
DISTORÇÃO HARMÔNICA	MENOR 20%
FATOR DE POTENCIA	MAIOR 98%
TIPO DE PROTEÇÃO DO MÓDULOS	POLICARBONATO POLICURVO COM UV DE ALTA RESISTENCIA
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS	IK 06
PROTEÇÃO CONTRA UMINDADE E POEIRA	IP67
VEDAÇÃO	SILICONE TERMORRESISTENTE – ALTA TEMPERATURA
TRATAMENTOS CONTRA AÇÃO DO TEMPO	GALVANIZAÇÃO – PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER A PÓ
COR DO PRODUTO	A ESCOLHA DO CLIENTE
SISTEMA DE FIXAÇÃO	COM BASE E CHUMBADOR OU ENGASTADO
GARANTIA	60 MESES
TIPOS DE LENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	SIMÉTRICAS ASSIMETRICAS

W'DLUZ W'DLUZ FINANCEIRO@ELETROSARDANHA.COM.BR (44) 3220-7823

00[illegible]3:9

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0178/2020

Período de realização dos ensaios: 22/01/2020 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente*:

W'DME – MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
Av. Brasil, n° 5194 – Zona 4
Maringá – PR
CEP: 87.014-070

2. Requerente:

W'DME – MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
Av. Brasil, n° 5194 – Zona 4
Maringá – PR
CEP: 87.014-070

3. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Marca: W'DLUZ*
Modelo: WD10*
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 200 - 277 V*
Corrente nominal: 1,2A Máximo*
Potência nominal: 150W*
Frequência nominal: 60Hz*
Protocolo Labelo: 53579
Orçamento LABELO: 1712a/2019

***Observação:** Amostra recebida sem estes dados. Informações fornecidas pelo cliente.

2.1 Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

4. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15129:2012 Luminárias para iluminação pública – Requisitos particulares. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2012.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0178/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 22/01/2020 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

5. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

6. Observações:

Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de medição.

Itens dos documentos normativos de referências deste relatório não descrito com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item da ABNT NBR 15129:2012	Ensaio/Verificação	Resultado
7	Construção	C

*Somente o Item 7.3 da Norma ABNT NBR 15129:2012

LEGENDA	
NCT	Não contratado – Item não contratado pelo requerente
C	Conforme – A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC	Não conforme – A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA	Não aplicável

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0178/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 22/01/2020 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Construção (Item 7 da Norma ABNT NBR 15129:2012):

Aplicam-se as prescrições da ABNT NBR IEC 60598-1:2010, Seção 4, juntamente com os requisitos de 7.1 a 7.5.

1.1. Item 7.3 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010

Os meios de fixação da luminária ou parte externa ao seu suporte devem ser adequados ao peso da luminária ou parte externa. O acoplamento deve ser projetado para suportar velocidades de vento de até 150km/h sobre a superfície projetada do conjunto, sem deformação permanente.

As fixações que suportam o peso da luminária ou da parte externa e os acessórios internos devem ser providos de meios que previnam o deslocamento de qualquer parte da luminária ou da parte externa por vibração, tanto em serviço como durante manutenção.

Partes das luminárias ou de seus componentes externos que são fixados de outra forma, que não seja por meio de pelo menos dois dispositivos (por exemplo, parafusos e outros meios equivalentes), devem possuir proteção extra, de modo a prevenir queda dessas partes e a não colocar em perigo pessoas, animais e o entorno, devendo existir dispositivo fixo para prevenção, no caso de falha de um desses dispositivos.

A conformidade deve ser verificada por inspeção. Para luminárias ou componentes externos montados em suportes, no topo de postes, na extremidade de braços ou prolongamentos de postes metálicos, a conformidade deve ser verificada pelo ensaio de carga estática.

Não é exigida a realização do ensaio da força de vento nas luminárias de túnel.

As luminárias que forem instalados em local com tráfego motorizado devem, adicionalmente, atender aos requisitos de vibração especificados na ABNT NBR IEC 60598-1:2010, 4.20.

Para o ensaio de carga estática nas luminárias ou partes externas montadas em suportes ou no topo do poste, a luminária ou a parte externa é montada de modo que a superfície mais crítica seja carregada.

A superfície mais crítica é determinada pelo cálculo do maior valor de:

$$C_d \times S$$

Onde:

C_d: é o coeficiente de arrasto;

S> é a área da superfície a ser carregada, expressa em metros quadrados (m^2).

00000000343

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0178/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 22/01/2020 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

O coeficiente de arrasto depende da forma da superfície. Para luminárias ou partes externas cujo C_d não seja medido, o valor igual a 1,2 deve ser aplicado.

Os meios de fixação devem ser feitos com segurança, de acordo com as instruções do fabricante.

Uma carga constante e igualmente distribuída é aplicada por 10min na superfície mais crítica.

A carga aplicada dever ser igual a:

$$F = \frac{1}{2} * Rh * S * Cd * V^2 \quad \text{(N)}$$

Onde:

F = força a ser aplicada (N);
Rh = 1,225 kg/m³ (densidade do ar);
S = área da superfície a ser carregada (m²);
Cd = 1,2 (coeficiente de arrasto);
V = Velocidade do vento (m/s).

- Área da superfície a ser carregada: 0,0522 m².
- Massa utilizada na superfície da amostra: 6,8 kg.

Após o ensaio não pode haver falha visível que prejudique a segurança, nem deformação permanente da fixação que exceda uma inclinação de mais de 2 cm/m e nem qualquer rotação em volta do ponto de fixação.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

001-0100344

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0178/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 22/01/2020 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Fotos da amostra:




Foto 1 – Vista lateral da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra




Foto 3 – Etiqueta da amostra

00003300345

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0178/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 22/01/2020 até 22/01/2020
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010

Assinado de forma digital por AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
Dados: 2020.03.12 15:27:05 -03'00'

Augusto Lunelli Nunes
Signatário Autorizado

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0530/2018

Período de realização dos ensaios: 01/08/2018 até 01/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Projeluz Luminárias e Artefatos de Metais Eireli
Av. Jacarei, S/N
Alto Paraná – PR
CEP: 87.753-000

2. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
Modelo: PJLED03 – 200W
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 220 V
Corrente nominal: Não informado
Potência nominal: 200 W
Frequência nominal: 60 Hz
Protocolo Labelo: 47745
Orçamento LABELO: 0774f/2018

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 60598-1:2010 Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

00190347

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0530/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 01/08/2018 até 01/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

5. Observações:

A regra de decisão, que descreveu como a incerteza de medição foi aplicada para a declaração da conformidade dos itens de ensaio, foi estabelecida conforme documentos normativos indicados no item 3 deste relatório e previamente contratados.

Itens dos documentos normativos de referências deste relatório não descrito com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item da NBR IEC 60598-1:10	Ensaio/Verificação	Resultado
4	Construção	C*

*Realizado somente o item 4.20 da NBR IEC 60598-1:2010.

LEGENDA	
NCT	Não contratado – Item não contratado pelo requerente
C	Conforme – A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC	Não conforme – A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA	Não aplicável

001-000348

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0530/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 01/08/2018 até 01/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Construção (Item 4 da Norma NBR IEC 60598-1:2010):

1.1. Item 4.20 da NBR IEC 60598-1:2010

As luminárias para condições severas de serviço devem possuir resistência adequada às vibrações.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio de vibração.

A luminária é fixada a um gerador de vibrações, na posição normal mais desfavorável de instalação.

A direção da vibração é no sentido mais desfavorável e os parâmetros são os seguintes:

Duração: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequência: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz;

Velocidade de varredura: aproximadamente uma oitava por minuto.

Após o ensaio, a luminária não pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa comprometer a segurança.

Observação: *A amostra ensaiada está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Após o ensaio, a amostra não apresentou nenhum dano ou afrouxamento de componente capaz de comprometer a segurança.*

00403

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0530/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 01/08/2018 até 01/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Fotos da amostra:




Foto 1 – Vista superior da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra

PRODUTO
Luminárias em led
APLICAÇÕES
Iluminação de vias e espaços públicos diversos
FABRICANTES
PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE
MODELO TESTADO
PJLED03 - 200W
MODELOS APLICÁVEIS
PJLED02/PJLED03/PJLED04/PJLED05/PJLED06/PJLED07 de 40w a 1920w LMLED02/LMLED03/LMLED04/LMLED05/LMLED06/LMLED07 de 40w a 1920w PBLED02/PBLED03/PBLED04/PBLED05/PBLED06/PBLED07 de 40w a 1920w

Foto 3 – Etiqueta da amostra (Encaminhada via e-mail)

0350

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0530/2018

Luminária LED – Fabricante: PROJELUZ/LUMENVAL/PROURBE – Modelo: PJLED03 – 200W - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 01/08/2018 até 01/08/2018
Data de emissão do relatório: 13/08/2018

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

- Executor(es) do ensaio: Felipe Dalla Favera Almeida de Oliveira.

CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010

Assinado de forma digital por CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=CASSIO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA:00210829010
Dados: 2018.08.13 13:57:05 -03'00'

Cássio Alexandre P. de Souza
Signatário Autorizado

00000351

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0075

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0184/2020

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente*:

W'DME – MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
Av. Brasil, n° 5194 – Zona 4
Maringá – PR
CEP: 87.014-070

2. Requerente:

W'DME – MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
Av. Brasil, n° 5194 – Zona 4
Maringá – PR
CEP: 87.014-070

3. Objeto ensaiado (amostra):

Luminária LED
Marca: W'DLUZ*
Modelo: WD10*
Número de série: Não informado

Tensão nominal: 200 - 277 V*
Corrente nominal: 1,2A Máximo*
Potência nominal: 150W*
Frequência nominal: 60Hz*
Protocolo Labelo: 53579
Orçamento LABELO: 1712a/2019

***Observação:** Amostra recebida sem estes dados. Informações fornecidas pelo cliente.

3.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

4. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 60598-1:2010 Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0184/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

5. Condições ambientais:

Temperatura: 25 °C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

6. Observações:

Considerou-se como regra de decisão para a declaração da conformidade a não utilização da incerteza de medição.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

TABELA 1 – SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item da NBR IEC 60598-1:2010	Ensaio/Verificação	Resultado
9	Resistência à poeira e à umidade	NC*

***Somente o ensaio de IPX6**

LEGENDA	
NCT	Não contratado – Item não contratado pelo requerente
C	Conforme – A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC	Não conforme – A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA	Não aplicável

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0184/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Parte 2 – Resultados dos ensaios

1. Resistência à Poeira, Objetos Sólidos e Umidade (Seção 9 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010):

1.1. Ensaio de Índice de Proteção IPX6 (Item 9.2.7 da Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

As luminárias à prova de jatos fortes de água (numeral da segunda característica IP igual a 6) são desligadas e imediatamente submetidas a jatos de água, por 3 min, de todas as direções por meio de uma mangueira com um bico com a forma e dimensões mostradas na Figura 8 da NBR IEC 60598-1:2010. O bico deve estar mantido a 3 m da amostra.

A pressão de água no bico deve ser ajustada para se ter uma vazão de 100 L/min ± 5% (aproximadamente 100kN/m²).

Observação: *A amostra ensaiada não está conforme o requisito desta Norma.*

Comentários: *Houve ingresso de água na luminária.*

00[illegible]0354

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° LUM 0184/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Fotos da amostra:




Foto 1 – Vista lateral da amostra




Foto 2 – Vista inferior da amostra




Foto 3 – Etiqueta da amostra




Foto 4 – Após ensaio de IPX6

PD 2060355

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio Nº LUM 0184/2020

Luminária LED – Marca: W'DLUZ* - Modelo: WD10* - Nº de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 19/12/2019 até 19/12/2019
Data de emissão do relatório: 12/03/2020

Observações finais:

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.
- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.
- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).
- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010

Assinado de forma digital por AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SAFEWEB, cn=AUGUSTO LUNELLI NUNES:00875741010
Dados: 2020.03.12 15:32:38 -03'00'

Augusto Lunelli Nunes
Signatário Autorizado

00[illegible]0356

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

PARECER JURÍDICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2020

Keetby Midauar
OAB/PR 73086

EMENTA: ANÁLISE JURÍDICA DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAIS ELÉTRICOS. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 C/C 10.520/2002 E CORRELATAS.

1 Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica em 13/07/2020, a Comissão de Licitações, encaminhou, o processo administrativo em epígrafe na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto em síntese visa aquisição de materiais elétricos para instalação e manutenção de iluminação pública, nos termos do Edital e anexos.

2 A consulente requer manifestação jurídica acerca da regularidade do procedimento licitatório, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

3 A Administração Pública possui verdadeiro juízo de oportunidade e conveniência para proceder a seus atos. O que deve sempre observar é o cumprimento da Lei e o interesse público.

4 A instauração do procedimento, foi devidamente autorizado pela autoridade competente, em obediência ao contido no art. 38 caput da Lei Federal n.º 8.666/93.

5 O **valor** máximo fixado para a aquisição/contratação, é de R$ 752.625,00 (setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais), do qual após abertura da sessão, análise das propostas e atos correlatos, foi logrado vencedores do processo:

	ITENS/LOTES	EMPRESA(S)	CNPJ Nº	VALOR TOTAL
I	1, 2, 5, 6	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	04.571.726.0001.35	R$ 561.000,00
II	3	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.683.848.0001.03	R$ 44.250,00
III	4	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI EPP	73.234.742.0001.55	R$ 40.200,00
			VALOR TOTAL AUFERIDO	**R$ 645.450,00**

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

6 Vislumbra-se, que os procedimentos deverão observar o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, mormente pela elaboração da minuta editalícia nos termos do art. 40, manifestação jurídica (art. 38, VI), autorização da autoridade competente (art. 38, caput), publicação do extrato do edital (art. 38, II), exame, julgamento e habilitação conforme critérios pré-estabelecidos no Edital, em cumprimento aos princípios regentes do certame, especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º).

7 Por todo o exposto, em conformidade com o art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, o presente protocolado, sob o aspecto jurídico, encontra-se em condições de ser encaminhado à alçada do Chefe do Poder Executivo Municipal, a quem compete a decisão final sobre o pleito.

8 É o parecer, salvo entendimento diverso.

Mandaguaçu-PR, 13 de julho de 2020.

Keetby Therese Midauar Seghesi
Procuradora-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020
Processo Administrativo Nº 125/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: 19/06/2020 09:23:28

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 13/07/2020 09:10:00
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: W'DLUZ Modelo: JACAREÍ 150W

Descrição: -ITEM PARA EXCLUSIVO PARA ME/EPP: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000 -5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 3.700,00 **Valor Total:** 111.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	003	04.571.726/0001-35	4.000,00	3.700,00	Sim
2	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	054	78.794.427/0001-04	4.000,00	4.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 13/07/2020 09:10:02
Lote: 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

00.000359

Item: 2 Unidade: UN Marca: PROJELUZ Modelo:

Descrição: -ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 7.800,00 **Valor Total:** 23.400,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	052	04.571.726/0001-35	8.175,00	7.800,00	Sim
2	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	077	26.907.532/0001-09	8.175,00	8.175,00	Sim
3	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	028	78.794.427/0001-04	8.175,00	8.175,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 13/07/2020 09:10:03
Lote: 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: UN Marca: TECNOLINSA Modelo: CRONOS

Descrição: -Rele eletromagnético para acionamento de iluminação automática liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo varistor, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada. Contatos normalmente fechado (NF), níveis de operação 3 a 20 lux ligar, até 80 lux desligar, 1,2 a 4 relação liga / desliga, fabricado com material copolímero de polipropileno resistente a intempéries, dispositivo de proteções de sobre tensão 10KV, janela policarbonato resistente a UV, tempo de retardo 3 a 6 segundo, faixa de temperatura de operação -05°C a + 70°C, faixa de temperatura de operações ciclos >5000 (liga/desliga). Grau de proteção mínimo IP 65. Tensão nominal 220v - 1.000w / 1800VA frequência 50/60hz. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 14,75 **Valor Total:** 44.250,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	012	22.683.848/0001-03	24,00	14,75	Sim
2	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	097	27.185.629/0001-00	25,50	14,79	Sim
3	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	023	04.571.726/0001-35	25,50	18,70	Sim
4	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE	096	73.234.742/0001-55	25,50	25,50	Sim
5	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	075	26.907.532/0001-09	25,50	25,50	Sim
6	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	048	78.794.427/0001-04	25,50	25,50	Sim
7	TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	060	07.052.056/0001-39	25,50	25,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

09.030.360

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 13/07/2020 09:10:03
Lote: 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4 Unidade: UN Marca: SANLIGHT Modelo: SL-01

Descrição: -Rele foto eletrônico comando automático individual da iluminação. Contatos normalmente fechado (NF), faixa de operação 10 a 15 lux, fabricado polipropileno estabilizado contra radiações UV contatos de encaixe em latão estanhado, com retardo de 5 segundos para acionamento, com sistema fail-off, proteção contra surto de tensão em varistor, faixa de operação liga 10 a 15 lux, desliga até 30 lux, limite de funcionamento -5°C a +50°C, grau de proteção mínimo IP65, tensão nominal 220v - 1000w/1800VA, frequência. Qualquer diferença de especificação técnica do Produto, deverá atender a Norma ABNT 5123: 2016.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 13,40 **Valor Total:** 40.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE	035	73.234.742/0001-55	24,50	13,40	Sim
2	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	048	27.185.629/0001-00	24,50	13,50	Sim
3	ACR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010	22.683.848/0001-03	24,00	14,25	Sim
4	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	024	04.571.726/0001-35	24,50	18,75	Sim
5	TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	051	07.052.056/0001-39	24,50	24,50	Sim
6	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	099	78.794.427/0001-04	24,50	24,50	Sim
7	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	003	26.907.532/0001-09	24,50	24,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 13/07/2020 09:10:04
Lote: 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5 Unidade: UN Marca: W'DLUZ Modelo: JACAREÍ 150W

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA MODELO JACAREÍ EM LED DE 150W: Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço SAE 1010/1020, cônico continuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 4,10 m de altura livre do solo, com base e 04 chumbadores de 1/2"x 400 mm soldados em forma de gabarito com porcas e arruelas, sem janela de inspeção. Fabricado a partir de chapa de aço carbono em uma única peça com 1 única solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 120 mm e no topo uma ponteira de 57 mm para a instalação da luminária. O poste deverá pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C na cor a definir. Difusor em policarbonato transparente resistente a impacto e a radiações UV com formato poli curvo para maior harmonia com luminária, refletor de alumínio pintado com pintura eletrostática poliéster a pó a 220°C branco microtexturizada, selado e cortados na medida exata dos módulos para facilitar sua troca . Alojamento para equipamento auxiliar na parte superior da luminária. Tampa superior em alumínio estampado pintado na cor a definir. Junta de vedação em guarnição de silicone polimetilsiloxano fixada sobre pressão no perímetro do difusor resistente a temperatura de até 200 °C Fixação do cabo de alimentação através de prensa-Cabo. Parafusos, porcas e arruelas externos em aço inoxidável. Fixação em topo de poste de 57mm mm de diâmetro externo, através de parafusos tipo allen sem cabeça. Luminária deverá de conter 3 módulos retangulares para facilitar e minimizar futuras manutenções em caso de troca podendo trocar apenas um módulo diminuindo assim custos, cada módulo é acoplado com dissipador de alumínio injetado. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 90 Leds para a luminária. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. Cabos de conexão dos LED's e driver através de conectores de alto rendimento IP67 com encaixe e rosca para até 4 módulos para facilitar futuras manutenções não serão aceitos soldas ou emendas com fita isolante A luminária tem fluxo luminoso de aproximadamente 22500 lumens e potência de consumo máxima de 150W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000 -5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de

Quantidade: 90 **Valor Unit.:** 3.700,00 **Valor Total:** 333.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	039	04.571.726/0001-35	4.000,00	3.700,00	Sim

00:000361

2	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	067	78.794.427/0001-04	4.000,00	4.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 13/07/2020 09:10:05
Lote: 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6 Unidade: UN Marca: PROJELUZ Modelo:

Descrição: -ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: Conjunto tipo pétala 4, com suporte para topo de poste em forma de x, com 4 braços de 50mm de diâmetro e comprimento de 250mm para encaixe em topo de poste. Conjunto de luminárias com 800 watts de potência total, com 120000 lumens aproximados, cada luminária tem 200 watts de potência e conta com 4 módulos retangulares, cada qual acoplado com dissipador de alumínio. Cada módulo possui 30 Leds totalizando 120 Leds para a luminária. Os módulos possuem sistema de lente em cada LED para melhor distribuição de luz. Os módulos têm dimensões de 300x75x55 e grau de vedação IP67. A luminária tem fluxo luminoso de 30.000 lumens e potência de consumo máxima de 200W. A luminária é disponível com temperatura de cor de 5000-5500K, e o índice de repetibilidade de cor (IRC) para esta temperatura de cor é maior que 75. Os Leds nesta configuração têm eficiência de 150lm/w. Vida útil do LED de 100000 horas. O sistema conta com 02 drivers blindados de 100W de potência com grau de vedação IP67. Cada driver é dimerizavel com tensão de entrada de 100 a 277V e corrente de saída de 2,8A, fator de potência maior que 0,98 e THD menor que 20%. Ta e Tc do driver são 60 e 90 graus luminária devera possuir tradução juramentada do ensaio Lm80 e LM79. Luminária pintado com pintura eletrostática poliéster a 220°C na cor a definir.

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 7.800,00 **Valor Total:** 93.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	069	04.571.726/0001-35	8.175,00	7.800,00	Sim
2	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	050	26.907.532/0001-09	8.175,00	8.175,00	Sim
3	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	045	78.794.427/0001-04	8.175,00	8.175,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

AUTORIDADE: MAURICIO APARECIDO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº [illegible]
Processo Administrativo Nº [illegible]
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: [illegible]

LOTE 1 - HOMOLOGADO - [illegible]
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

[illegible]

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num.	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 M TESTA CONFECCAO ME	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
2 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sim
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº [illegible]
Processo Administrativo Nº [illegible]
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR
Data de Publicação: [illegible]

TOTAL DO PROCESSO [illegible]

MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI [illegible]

LOTE 1 [illegible] Marca: RENAULT [illegible]

Descrição: [illegible] AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO [illegible]

[illegible]

PREGOEIRO: ALZIR BOCHI JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU - PR
MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

[illegible]

0100363